

Information Fangstände und Behandlungsanlagen	119
PRIEFERT Headgates AHG91 und HG10	120 - 121
Squeeze Chute S04	122 - 123
Squeeze Chute SC13	124 - 125
Behandlungsstand RB06 und RB10	126 - 128
Betäubungsbox RBX	129 - 130
Wiegekäfig für Rinder	130
Fang- und Behandlungsanlagen/Corralanlagen	131 - 133
Kleine Behandlungsanlage	131
Treibgangteile	134 - 135
Eintreibebogen 125°, 180°, 90°/Circular Sweep	136 - 137
Warteraum-Panels	138
Behandlungsanlage Manga für langhornige Rinder	139 - 140
Treibwagen	141

Willst gut behandeln du dein Rind,
dabei dich selbst ganz sicher fühl'n?
Als schlauer Kopf wirst du geschwind
um eine Fanganlage dich bemü'h'n.





Rinderbehandlungsstände dienen zum sicheren Arbeiten am Tier. Sie können einzeln verwendet werden oder bilden den Abschluss einer Corralanlage. Behandlungsstände sind für Rinder, die den direkten Kontakt mit dem Menschen nicht mehr gewöhnt sind. Traditionell bei Mutterkühen, Jungrindern und Weidemasttieren eingesetzt finden sie auch bei großen Milchviehbeständen in modernen Laufställen zunehmend Anwendung.



Aufgabe einer **Fang- und Behandlungsanlage** ist es Rinder aus einer Herde schnell und sicher zu vereinzeln.

Zunächst wird die gesamte Herde in einen begrenzten Raum getrieben. Die Gestaltung dieses **Warte- raumes** hängt von der Herdengröße und den örtlichen Faktoren ab. Der Warteraum kann aus bereits vorhandenen baulichen Gegebenheiten bestehen z.B. einem abgrenzbaren Stallbereich oder aus TEXAS TRADING **Zaunelementen** gestaltet werden.

Im nächsten Schritt gilt es wenige Tiere mit Ruhe aus der Herde in Richtung **Treibgang** zu separieren. Bei allen Herden ist ein **Eintreibebogen** sinnvoll. Bei wenigen Tieren kann ein Trichter aus Zaunelementen die Rinder schnell und stressfrei zum **Treibgang** leiten.

Der Treibgang ist so schmal, dass die Tiere dort bereits hintereinander vereinzelt sind und sich nicht drehen können. Treibgang ist Tierspeicher zwischen Eintrieb und Behandlung. Der Treibgang kann unterschiedlich lang gewählt und mit Hilfseinheiten wie **Schiebetüren** oder **Rücklaufperre** ausgestattet werden. TEXAS TRADING bietet zwei Treibganginnenbreiten für klein- bis mittelrahmige und großrahmige Rassen. Nun können die Tiere nacheinander in die **Fangvorrichtung** oder den **Behandlungsstand** getrieben und zur Einzelbehandlung fixiert werden.

Alle Fanganlagenteile von TEXAS TRADING sind aufeinander abgestimmt und als **Baukastensystem** konzipiert. Wächst die Herde, wächst die Anlage mit: Jede Anlage kann leicht und schnell erweitert bzw. an neue Gegebenheiten angepasst werden. Ebenso sorgt ihre leichte Zerlegbarkeit für Variabilität und Mobilität der gesamten Anlage.



Sie haben eigene Vorstellungen von Ihrer Anlage? Sie suchen DIE Lösung für ausgefallene Rassen oder Exoten? TEXAS TRADING ist Spezialist für die Fleischrindhaltung.



Zum sicheren und schnellen Fixieren aller Rinder



AHG91 - beliebt und bewährt

Das Headgate wird in vorhandene Treibgänge eingebaut oder am Ständer HGS12 montiert. Sämtliche TEXAS TRADING Behandlungsstände und die TEXAS TRADING Klauenstände sind damit ausgestattet.

- Einhebelbedienung – ein Griff zum Öffnen und Schließen
- das Schloss hält jedes Rind mit jeder Halsweite sofort, keine separate Halsweiteinstellung notwendig
- schwere Teile laufen auf Parallelführungen waagrecht: Komfort durch geringe Bedienkräfte
- tiergerecht geformte Fangrohre geben sicheren und sanften Halt
- automatisches Fangen kurzhorniger und hornloser Rinder möglich
- personalsparende Kontrolle von Einzeltieren
- Bedienung von beiden Seiten möglich, Bedienhebel kann beidseitig angeschraubt werden
- große Öffnung für schnellen Auslass
- robuste und bewährte USA-Technik
- Schloss praktisch verschleißfrei: 250.000 Lastspiele ohne erkennbaren Verschleiß



Code	AHG91
Gesamthöhe	175 cm
Gesamtbreite (über Bedienhebel)	125 cm
Gewicht	99 kg
Preis brutto €	1.345,00
Preis netto €	1.130,25



HG10 – das weiterentwickelte, bedienerfreundliche Headgate für großrahmige Rinder

- tiefer gesetzter Bedienhebel für angenehme Arbeitshöhe
- Umschalten vom manuellen zum automatischen Fangen über den leicht zu bedienenden Bolzen
- für sicheren Halt ist nur noch ein Schloss erforderlich (Bedienung nur von links)
- extrabreite Öffnung für große Tiere
- mit den bewährten Eigenschaften aller Priefert Headgates



Code	HG10
Gesamthöhe	175 cm
Gesamtbreite (über Bedienhebel)	ca. 145 cm
Gewicht	115 kg
Preis brutto €	1.795,00
Preis netto €	1.508,40



Ob großes oder kleines Rind: beim HG10 bleibt die Bedienung immer gleich angenehm!



Headgateständer HGS12

- unerlässlich zum sicheren Aufstellen der Priefert Headgates AHG91 und HG10
- stabile Stahlkonstruktion mit Anschlussteilen für den Treibgang, Stabilisierung durch das Tiergewicht auf der Standfläche

Code	Für Treibgangbreite	Gew.	Preis brutto / netto €
HGS12	70 cm	45 kg	329,00 / 276,47
HGS128	80 cm (o. Abb.)	50 kg	365,00 / 306,72



HGS12

Fangkorb für Priefert Headgates

Für mehr Sicherheit beim Fangen langhorniger Rinder.

- gibt Zeit beim Fangen
- Rind bleibt im Korb stehen
- beim Fangen sicher verschlossen, zum Behandeln weit zur Seite schwenkbar, gibt Platz zum Ausweichen
- Schwenkachse in Laufrichtung
- passend für AHG91 und HG10 und alle Stände, die mit diesen Headgates ausgestattet sind
- feuerverzinkte Ganzstahlausführung zur nachträglichen Montage


Code	Tiefe	Gewicht	Preis brutto / netto €
KORB11	ca. 60 cm	42 kg	429,00 / 360,50



KORB11

Spezialkette

- zur sicheren Kopffixierung für Behandlungen am Kopf, z.B. Nachkennzeichnung
- nützliches Zubehör für jedes Priefert-Headgate



Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
HC	1 kg	17,50 / 14,71

Neckextender

- Halszugang von beiden Seiten für den Tierarzt
- passend für Headgates AHG91 und HG10. Bei HG10 muss das untere Abweisblech leicht aufgebogen werden
- wird mit den gelieferten Bügelschrauben vor das Headgate gesetzt

Code	Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
HGNE	156 cm	13,8 kg	399,00 / 335,29




HGNE

Original amerikanisches LASSO

Solides, amerikanisches Standard-Arbeitslasso, wie es zum Fangen von Einzeltieren verwendet wird. Schlinge mit Rohhaut-Verstärkung.



Code	Länge	Preis brutto / netto €
LASSO 3-fach geschlagen	10,7 m (37')	48,00 / 40,34



Squeeze Chute S04



Das Squeeze Chute-Prinzip:

Halt am Hals im Headgate und komplette Fixierung des Tieres durch seitlich anpressbare Seitenwand sorgen für einen festen, ruhigen Stand.

- sämtliche Arbeiten am Tier können risikolos und stressfrei für Mensch und Tier durchgeführt werden.
- eine Einzelperson ist in der Lage alle Funktionen des Standes von einer Stelle aus zu bedienen
- Headgate und Seitenpressung funktionieren stufenlos, für zügiges Arbeiten
- **optionale Zusatzausstattung:** Waage, Fahrvorrichtung, Anbauteile und Fanganlageneinzelteile



Funktionen der Squeeze Chute S04

Vom Bedienungsstand aus sind folgende Funktionen steuerbar:

- Bedienung Fangvorrichtung Headgate
- Öffnen und Schließen der Eingangstür
- komplette Demobilisieren des Tieres
- Öffnen und Schließen des Seitenausgangs

Seitenausgang rechts zum Sortieren und zum Befreien von liegenden Tieren. Mit aufklappbaren Modulen und herausnehmbarer Verkleidung für die Fuß- und Euterbehandlung.

Die **Eingangstür** sperrt gleichzeitig den Treibgang ab. Öffnen und Schließen wahlweise an der Tür oder vom Bedienungsstand aus.



Einstellbare Breite der Standfläche für ruhige Tiere mit einem Hebel.

Fangvorrichtung Headgate AHG91

Wahlweise zum manuellen oder automatischen Fangen von Rindern aller Größen. Keine Voreinstellung der Halsbreite erforderlich. Zusätzliche Möglichkeit zur Kopffixierung mit tierfreundlicher Spezialkette.

Immobilisierung des Tieres durch **anpressbare, anatomisch geformte Seitenwand**. Sicheres Arbeiten ohne umständlich zu bedienende Beckenstange. Die Seitenwand fixiert den ganzen Tierkörper mit einem Griff.

Code	S04
Außenmaße L x B x H	242 x 133 x 202 cm
Innenmaße L x B x H	222 x 75 x 170 cm
Gewicht	550 kg
Kopfketten HC im Lieferumfang enthalten	
Preis brutto €	7.245,00
Preis netto €	6.088,24



Seitenausgang



Zusätzliche Kopffixierung mittels Kette



Anpressbare Seitenwand, Blech im Euterbereich gleichzeitig zu öffnen

Fahrvorrichtung für S04

Zusatzausstattung für Squeeze Chute S04 zum leichteren Transport für kurze Strecken. Nach Montage der im Lieferumfang enthaltenen Aufnahme am Behandlungsstand ist eine Person allein in der Lage, die S04 auf die Fahrvorrichtung aufzunehmen. Die Kugelkopf-Anhängung kann auf die Anhängerkupplung eines PKWs gesetzt werden. Nur zum innerbetrieblichen Einsatz, keine Straßenzulassung.



Mit freundlicher Genehmigung des Tierparks Nordhorn, www.tierpark-nordhorn.de

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
CA04	64 kg	1.745,00 / 1.466,39

Satz Anbauteile, 2 Stück

Für alle TEXAS TRADING zwei Tonnen Wiegebalken mit 1 m Länge unter der Squeeze Chute.



Montage auf Wiegebalken mit Squeeze Chute

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
FX-CH1	18,5 kg	195,00 / 163,87



Tierwaagen im Kapitel Waagen ab Seite 152

Gewichte und Tageszunahmen dienen der Bestätigung von Frohwüchsigkeit und sind Warnung vor Krankheiten. Darum ein TEXAS TRADING Wiegesystem unter die S04!



Große Squeeze Chute SC13



Sicherer Halszugang

- breiter Raum zwischen Headgate und Seite für Behandlungen
- Hebel der Seitenanpressung nach oben wegschiebbar

Weiterentwickelte Eingangstür

- läuft leicht auf Rollen
- leicht zu bedienender Bolzen für schnellen Wechsel zwischen zwei-flügeliger (Standard) und einflügeliger Verwendung für Kälber

Bewährte Priefert-Eigenschaften

- zentraler Bedienstand, alle Funktionen von einer Position zu bedienen
- schnelle Breitenverstellung für Rinder unterschiedlicher Größen
- Squeeze-funktion mit nur einem Handgriff: die anatomisch geformte Seitenwand wird ans Tier gedrückt



Ihr Tierarzt wird begeistert sein!

Funktionen der Squeeze Chute SC13

Die Merkmale der SC13 auf einen Blick

massives Gehäuse für besseren Schutz der beweglichen Teile beim Transport

Hebel der Seitenanpressung nach oben weg zu schieben

einfaches Umschalten der Funktionen automatisches/manualles Fangen

Türbreiteneinstellung durch leicht zu bedienenden Bolzen



Headgate HG10 inklusive Kopfkette HC geht weiter auf und lässt sich leichter bedienen

große Lücke zwischen Headgate und Seitenteil für besseren Halszugang

Hecktür: wahlweise zwei-flügelig zu Öffnen für Rinder oder einflügelig für Kälber

breiter, länger und höher für großbrahmige Rinder

Code	SC13
Außenmaße L x B x H	255 x 153 x 204 cm
Innenmaße L x B x H	234 x 80 x 184 cm
Gewicht	ca. 650 kg
Kopfkette HC im Lieferumfang enthalten	
Preis brutto €	9.995,00
Preis netto €	8.399,16



Satz Anbauschellen Treibganganschluss

Zum Befestigen von Treibgangpanels an die SC13.
Durch Schelle und Anschluss an Squeeze Chute wird ein Bolzen geführt.

Lieferumfang: 4 Schellen mit Bolzen und Muttern

Code	passend für	Gew.	Preis brutto/netto€
AT11CH	SC13	2,5 kg	62,50 / 52,52



AT11CH





kinderleichte Bedienung



automatisches Fangen



RB10 mit RBH

Die Vorteile des RB06:

Sicher für Bediener und Behandler

- alle Bedienfunktionen auf Körperhöhe, so dass auch kleineren Personen die Bedienung leicht fällt
- Einhebelbedienung bei Halsfixierung – automatisches Fangen möglich
- Nachdrängen folgender Tiere wird durch rasch zu schließende Schiebetür unterbunden
- herausnehmbare Rohre für Erreichbarkeit nahezu jeder Körperstelle von außen ohne dem Tier eine Bewegungsfreiheit einzuräumen, die dem Behandler gefährlich werden kann

Stressarm fürs Rind

- offene, vertrauenerweckende Bauweise
- sicherer Stand durch seitlich hochgezogenes Warzenblech
- variable Halsbreite und weit zu öffnender Ein- und Auslass
- saubere Verarbeitung ohne scharfe Ecken und Kanten
- Übersprungschutz mit Bügeln

Effizient und wirtschaftlich


- einfache Mechanik garantiert Funktionsfähigkeit bei jeder Witterung auch noch nach Jahren
- anwenderfreundlicher Transport: Kurze Strecken schnell und einfach mit Frontladergabel im oberen Bügel, längere Strecken sicher und fest mit Dreipunktaufhängung
- unempfindliche Mechanik, daher leichte Reinigung
- Stand mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis – erweiterbar mit passender Zusatzausstattung (Fangkorb, Heckstange, Klauenpflege, Seitentür, Waage, Treibgang, Corralanlage)

Der Stand für alle Fälle. Seine vielfältige Zusatzausstattung wie Heckstange, Klauenpflegeset und elektronische Waage macht ihn zu einem echten Alleskönner.






Funktionen des TEXAS TRADING Rinderbehandlungsstands



Code	RB06
Außenmaße L x B x H	245 x 130 x 200 cm
Innenmaße L x B x H	218 x 80 x 171 cm
Gewicht	400 kg
Kopfkette HC im Lieferumfang enthalten	
Preis brutto €	4.775,00
Preis netto €	4.012,61

Zusatzausstattung Rinderbehandlungsstand RB06 und RB10

Flexible Seitentür für TEXAS TRADING Rinderbehandlungsstand RBT



Für einen schnelleren und besseren seitlichen Zugang ans Tier. Rahmen der flexiblen Seitentür wird einfach statt der Rohre seitlich in die unterste und oberste Rohraufnahme eingehängt. Durch das wechselbare Scharnierrohr und den wechselbaren Riegelhalter, kann die Tür an beiden Seiten, jeweils vorne und/oder hinten, eingehängt werden. Die Seite, nach welcher die Tür aufgeschlagen werden soll, kann so frei gewählt werden.

1, 2, 3 oder 4 Türen links oder rechts anschlagend, so kann jeder RB06 oder RB10 individualisiert werden.



Code	Beschreibung	Abmessungen der Öffnung	Gewicht	Preis brutto / netto €
RBT	Eine Seitentüre mit Rahmen	B x H 64 x 104 cm	28 kg	199,00 / 167,23

TEXAS TRADING RB06 und RB10 Zubehör

Funktionen des TEXAS TRADING Rinderbehandlungsstands

RB06 mit Zusatzausstattung
RBK Klauenpflege und
RBH Heckstange

RBH-Sperr-
klinkenreihe

RBK-Hinter-
fußwinde

RBH-Heckstange
 für unruhige Rinder

RBK-Vorderfußwinde

RBK - Brust-
und Schenkelgurte



Klauenpflege-Zusatzausstattung

- Vorderfußwinde, umsteckbar, mit Sicherheitskurbel
- Hinterfußwinde, abnehmbar, mit Sicherheitskurbel
- Gurtausstattung für die Winden
- gekreuzte Brust- und Schenkelgurte

Heckstange und Schrägaufnahmen mit Sperrklinkenreihe

- beschränkt den Bewegungsraum des Tieres
- bequemes Arbeiten bei Jungrindern durch Höhenverstellung
- ruhiger Stand nervöser Tiere

Code **Preis brutto / netto €**
RBK **1.045,00 / 878,15**

Code **Preis brutto / netto €**
RBH **298,00 / 250,42**





Funktionen der Betäubungsbox RBX

- ausgestattet mit allen Vorzügen des bewährten RB06
- zusätzlich mit aufziehbarer Seite, um betäubte Tiere schnell und sicher aus dem Stand zu entfernen



RBXL mit geschlossener Seite



RBXR mit geöffneter Seite

Code	RBXL	RBXR
Beschreibung	Bedienung von links mit Seitentür rechts	Bedienung von rechts mit Seitentür links
Außenmaße	L x B x H 240 x 135 x 225 cm	
Innenmaße	L x B x H 218 x 80 x 171 cm	
Gewicht	420 kg	
Kopfkette HC im Lieferumfang enthalten		
Preis brutto €	5.845,00	5.845,00
Preis netto €	4.911,76	4.911,76

Sonderausführungen möglich, z.B. für kleinere Räume.
Beratung unter ☎ 08193/93 13-0



Zubehör Betäubungsbox RBX

Hilfsrahmen RBX

Die Hilfsrahmen für den RBX ermöglichen das Betätigen der Kurbel, wenn der RBX mit Treibgang betrieben wird, feuerverzinkt mit Anbauteilen für den Treibgang und einseitig mit einer Aussparung für die Kurbel.

**Nützlich bei
der Seuchen-
bekämpfung**



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
RBXLHR	Paar Hilfsrahmen für Treibgang an RBXL	31 kg	289,00 / 242,86
RBXRHR	Paar Hilfsrahmen für Treibgang an RBXR	31 kg	289,00 / 242,86

Wiegekäfig

In der tierischen Veredelung ist Gewicht bares Geld. Regelmäßige Wiegungen ermöglichen Rückschlüsse auf den Gesamtbestand und decken rechtzeitig negative Entwicklungen auf. Neben der Waage selbst gehört zu einem wirtschaftlichen Wiegesystem die passende Wiegeplattform. Deswegen ist jeder TEXAS TRADING Behandlungsstand mit Waagenaufnahmen ausgestattet. Bei ausschließlicher Wiegung ohne weitere Behandlung ist der TEXAS TRADING Wiegekäfig eine preiswertere Alternative zum Behandlungsstand. Oder man stellt sich gleich ein individuelles Wiegesystem mit dem Baukastensystem aus Wiegeplattform und Zubehör zusammen.

Die passenden Waagen sowie Wiegeplattformen finden Sie im Kapitel Waage ab S.152.

Stationärer Wiegekäfig

Massive, feuerverzinkte Stahlplattform aus schmutz-durchlässigen Riffelblechstegen. Der aufgesetzte Wiegekäfig ist fest mit der Plattform verbunden. Zugang über Schwenktüren. Passt zu 600-mm-Wiegebalken aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl.

- Plattformgröße 241 x 70 cm
- Durchgangsbreite 70 cm
- Durchgangshöhe 190 cm
- Käfighöhe (oberste Sprosse) 163 cm
- Außenmaße L x B x H 263 x 92 x 202 cm



Code	Gewicht mit Käfig	Preis brutto / netto €
WKR	316 kg	2.475,00 / 2.079,83

Preis ohne Waage und ohne Wiegebalken



Kleine Behandlungsanlage

200 - 5.000 €
 Online kaufen & finanzieren:
ratenkauf
 by easyCredit



Für Neueinsteiger
 Das erste Stück Sicherheit
2.745,- statt ~~2.999,50~~

Ideal für Einsteiger mit kleiner Herde, einfaches Zutreiben über den Trichter aus Zaunelementen, die Schiebetür ermöglicht schnelles Schließen hinter dem Tier. Das Rind befindet sich im 70 cm breiten „Treibgang“ und kann in Ruhe auf das Headgate zur Kopffixierung getrieben werden. Ist das Tier sicher im Headgate gefangen, ist ein einfacher Zugang zu ihm über die Tür im Zaunelement WT10 möglich. Die kleine Fanganlage FAKL besteht aus:

- Headgate AHG91 mit Kopfkette HC und Ständer
- zwei Seitenpanels – eines davon mit Tür – (P10 und WT10)
- Schiebetür AAG und 70-er Treibgangrahmen AF
- zwei weitere Zaunelemente P10 dienen als Trichter, um das Eintreiben zu erleichtern
- alternativ können die vier Zaunelemente zu einer praktischen Box mit Tür zusammengestellt werden




Code

FAKL

Preis brutto / netto €

2.745,00 / 2.306,72



Die kleine Fanganlage ist auch in 80 cm Breite und/oder mit Headgate HG10 erhältlich. Fragen Sie nach ☎ 08193/93 13-0!

Die **großen TEXAS TRADING Corralanlagen** bestehen aus folgenden Komponenten

- Fangvorrichtung bzw. Behandlungsstand
- Treibgang
- Eintreibbogen / Circular Sweep
- Warteraum

**Wir stellen Ihnen Ihre Fanganlage individuell zusammen.
Rufen Sie an!
☎ 08193/93 13-0**

Leicht aufbauen und flüssig eintreiben, schnell fangen und sicher arbeiten.



In der **Fangvorrichtung** bzw. im **Behandlungsstand** werden alle Arbeiten am Tier durchgeführt: Untersuchung, Behandlung, Medikamentengabe und Trächtigkeitsuntersuchung, Klauenpflege, Wiegen oder Sortieren und anschließendes Verladen.

Der **Treibgang** besteht aus Zaunelementen, Treibgangrahmen, Schiebetür(-en) und eventuell einer Rücklaufperre. Der Herdentrieb fördert das zügige Nachrücken der im Treibgang hintereinander stehenden Tiere. Deswegen sollte die **Treibganglänge** für mindestens zwei, besser drei Rinder ausgelegt sein. Üblich ist eine **Treibgangbreite** von ca. 70 cm, um ein Umdrehen der Rinder im Gang zu verhindern. Für sehr großrahmige Tiere bietet TEXAS TRADING auch Treibgangzubehör für ca. **80 cm Treibganginnenbreite** an. Weitere Besonderheiten sind **kälberdichte Treibgangpanels** und Treibgangpanels mit **Veterinärtür (WTT)**, mit welchen die rektalen Untersuchungen ermöglicht oder ein Durchgang hinter dem Behandlungsstand geschaffen werden.

Der **Eintreibbogen** ist das entscheidende Stück Sicherheit. Bei geöffneter Schwingtür werden ca. 2-3 Tiere in den Bogen getrieben, die dann mit der Schwingtür im Bogen zum Treibgang geschoben werden. Ein jederzeit zu verriegelnder Doppelverschluss schützt den Treiber vor dem Zurückdrücken der Rinder.


Der klassische Eintreibbogen ist als **Halbkreis CS** und als **Viertelkreis CS90** für kleinere Herden erhältlich. Der Eintreibbogen **CS125** für mittelgroße Herden ist mit einem Spezialtreibgangrahmen ausgestattet. Dies veränderte Bauweise suggeriert dem Rind durch Vorrücken zur Herde zurückzugelangen.

Der **Warteraum** schließt an den Eintreibbogen an und fasst die ganze Herde. Pro Tier sollten mindestens 2m², besser mehr vorgesehen werden. Die Zaunelemente stützen sich bei einer annähernd runden Anordnung gegenseitig, so dass keine weitere Befestigung der Elemente erforderlich ist. Der Warteraum wird neben einer Barriere, z.B. Zaun aufgestellt, zwei oder mehr Panels als Trichter geöffnet und alle Rinder werden eingetrieben.

Corralanlage für ca. 10 Rinder

Musterangebot

Beschreibung der einzelnen Komponenten auf den folgenden Seiten.



Bestehend aus:

- Fangvorrichtung AHG91 mit Kette und Headgateständer (HC+HGS12)
- Treibgangteilen DP12, WTT12, WTTRH, AF, AAG
- 90°-Eintreibbogen CS90
- Warteraum aus 5 x P10


Gesamtpreis

brutto / netto €
5.117,00 / 4.300,01



Corralanlage ab ca. 20 Rinder

Musterangebot



Bestehend aus:

- Fangstand RB06
- Treibgangteilen AAG, AS, 2xWTT10, 2xDP10, 2xAF
- 180°-Eintreibebogen CS
- Warterraum aus WT10 und 7 x P10


Beschreibung der einzelnen Komponenten auf den folgenden Seiten.

Gesamtpreis **brutto / netto €**
10.090,00 / 8.479,00

TEXAS TRADING Manga für Rinder mit langen Hörnern für ca. 30 Tiere

TEXAS TRADING als Profianbieter für Fleisch- und Spezialrassen hat die Fanganlage für Rinder mit langen Hörnern:

- tulpenförmiger Treibgang bietet Platz für lange Hörner und ist gleichzeitig Behandlungsstand
- Scherenheadgate mit breiter Öffnung für große Spannweiten



Bestehend aus:

- Longhorn-Headgate mit Korb Headgate-Ständer
- Longhorn-Panels mit Fuß und Bogen
- 180°-Eintreibebogen mit Longhorndurchgang
- Warterraum aus 8 x P10

Beschreibung der einzelnen Komponenten auf Seite 139

Gesamtpreis **brutto / netto €**
6.907,00 / 5.804,18




Schiebetüren für den Treibgang

Im Anschluss an den Eintreibbogen bzw. im Treibgang für bessere Kontrolle der nachrückenden Rinder. Tür bleibt ohne Riegel offen bzw. geschlossen, schnelle und sichere Bedienung, beidseitig Ketten für sichere Befestigung an Treibgangpanels und Eintreibbogen, geräuschgedämmt, feuerverzinkt.

Code	Für Treibgangbreite	Gewicht	Preis brutto / netto €
AAG	70 cm	54 kg	425,00 / 357,14
AAG8	80 cm	57 kg	479,00 / 402,52

Rücklaufsperre für den Treibgang

Wird auf den Treibgang gesetzt und verhindert das Zurücksetzen der Rinder im Treibgang. Der Bügel lässt sich nur in der Vorwärtsbewegung leicht nach vorne weg drücken, während bei einem Zurücksetzen das Tier am breiten Bügel anstößt und die Kette das Zurückdrücken unmöglich macht. Über die zentrale Kette kann die Sperre an die Rindergröße angepasst werden. Befestigungsketten geben der Konstruktion sicheren Halt auf dem Treibgang, feuerverzinkt




Rücklaufsperre AS im Einsatz

Code	Für Treibgangbreite	Gewicht	Preis brutto / netto €
AS	70 cm	18 kg	169,00 / 142,02
AS8	80 cm	19 kg	189,00 / 158,82

Rahmen mit Schwingtür für 70-cm-Treibgang

Abschluss für Treibgang, wenn unbenutzt. Nicht zur Verwendung beim Treiben geeignet. Mit Befestigungsketten, feuerverzinkt.

Code	Für Treibgangbreite	Gewicht	Preis brutto / netto €
AFWG	70 cm	31 kg	295,00 / 247,90
AFWG8	80 cm	33 kg	325,00 / 273,11



Treibgangrahmen


Zur Stabilisierung der gegenüberliegenden Zaunelemente im Treibgang. Verhindert unter anderem, dass der Gang von lebhaften Tieren auseinandergedrückt wird. Mit Befestigungsketten, feuerverzinkt.

Code	Für Treibgangbreite	Gewicht	Preis brutto / netto €
AF	70 cm	15 kg	119,00 / 100,00
AF8	80 cm	17 kg	133,50 / 112,18

Treibgang Panel - kälberdicht

TEXAS TRADING kälberdichte Treibgangpanels haben neben den bekannten Vorzügen aller TEXAS TRADING Zaunelemente unten ein zusätzliches Längsrohr. Mit dieser weiteren Strebe wird vermieden, dass Kälber ihren Kopf zwischen die Rohre stecken.

- Gesamthöhe 175 cm
- Höhe oberste Sprosse 163 cm
- Sprossenabstand oben 21 cm
- Sprossenabstand unten 12,5 cm



DP10 Länge 300 cm

Code	Länge	Gewicht	Vertikalstrebe	Preis brutto / netto €
DP10	300 cm	47 kg	1	229,00 / 192,44
DP12	360 cm	52 kg	2	269,00 / 226,05




Treibgang Panel mit Veterinärtür

Beim Öffnen der Veterinärtür nach innen wird der Treibgang abgesperrt. Durch die Arretierung der Tür im Riegelhalter WTTRH (separat bestellen) gegenüber werden nachrückende Tiere gestoppt. So entsteht ein sicherer Arbeitsraum hinter dem Behandlungsstand. Mit zwei Zaunelementen mit Tür entsteht zusätzlich ein Durchgang im Treibgang.


Bei Verwendung von zwei unterschiedlich anschlagenden Zaunelementen mit Tür – also ein WTT und ein WTTR - sowie dem Riegelhalter WTTRH wird der Treibgang doppelt abgesperrt. Sind als Behandlungseinheit nur Panels vorgesehen, wird hiermit neben Zurückhalten der nachdrängenden Herde hinter dem behandelnden Tier eine zusätzliche Absperrung ermöglicht.

Empfehlenswert ist die Verwendung der Zaunelemente WTT12R mit 3,6 m Länge.


- Gesamthöhe 210 cm
- Höhe oberste Sprosse 163 cm
- Sprossenabstand oben 21 cm
- Sprossenabstand unten 12,5 cm




Veterinärbox aus WTT10, WTT10R und WTTRH



WTT10



WTT10R



WTT108

Code	Länge	Vertikalstrebe	Türbreite	Türanschlag	Gewicht	Preis brutto / netto €
WTT10	300	-	70	Standard	71 kg	338,00 / 284,03
WTT12	360	1	70	Standard	80 kg	432,00 / 363,03
WTT10R	300	-	70	Gedreht	71 kg	338,00 / 284,03
WTT12R	360	1	70	Gedreht	80 kg	432,00 / 363,03
WTT108	300	-	80	Standard	75 kg	355,00 / 298,32


Riegelhalter für Veterinärtür

Wird im Treibgang am gegenüberliegenden Panel befestigt.

Fixiert den Riegel der Veterinärtür. Verzinkt.

Länge 70 cm

Gewicht 1,4 kg



Montierter Riegelhalter




Code	Preis brutto / netto €
WTTRH	10,50 / 8,82

Treibgang Panel mit Standardtür - kälberdicht

Kostengünstigere Variante eines Türtreibgangpanels, wenn die Vorzüge der Veterinärtür nicht erforderlich sind. Gut geeignet zum Sortieren von Tieren.

In Kälbergruppen als Zugangstür bewährt.

- Gesamthöhe 210 cm
- Höhe oberste Sprosse 163 cm
- Sprossenabstand oben 21 cm
- Sprossenabstand unten 12,5 cm



Code	Länge	Gewicht	Vertikalstrebe	Preis brutto / netto €
DWT10	300 cm	56 kg	0	319,00 / 268,07
DWT12	360 cm	64 kg	1	359,00 / 301,68

Schwingtor FS10

Das Kernstück des Eintreibebogens: die einhändig bedienbare Doppelverriegelung schließt jederzeit und verhindert das Zurückdrücken der Rinder. Mögliche Bodenunebenheiten im Eintreibebogen werden ausgeglichen.

Gesamtbreite 3,2 m, Torbreite 3 m, Gesamthöhe 2,1 m

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
FS10	102 kg	565,00 / 474,79

FS10 kann auch als Beginn für einen einfachen Trichter aus Zaunelementen verwendet werden.



Bogenpanel CP

Gebogenes Zaunelement mit den bekannten Vorzügen aller TEXAS TRADING Zaunelemente, aneinandergereiht entsteht eine Rundung. Ketten mit Verschluss und seitliche Haltetaschen geben sicheren Halt, zusätzliche Längsstreben ermöglichen ein stufenweises Arretieren des Schwingtors mit dem Doppelriegel.

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
CP	37 kg	278,00 / 233,61

RB Stabilisierungsstange

Die Bodenstange hält den Eintreibebogen „in Form“ und stabilisiert die gesamte Einheit. Die Panelaufnahme mit Ketten gibt den Bogenpanels zusätzliche Standsicherheit.

Code	Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
RB	313 cm	6,8 kg	63,00 / 52,94

PWAF Panel mit Treibgangrahmen

Das Zaunelement mit Treibgangrahmen schließt den Eintreibebogen ab und hilft dem Rind stressfrei den schmalen Zugang zum Treibgang zu passieren. Erhältlich für Standardtreibgänge mit 70 cm Innenbreite und den extrabreiten TEXAS TRADING 80-cm-Treibgang.





Code	Rahmenbreite	Gewicht	Preis brutto / netto €
PWAF	70 cm	46 kg	325,00 / 273,11
PWAF8	80 cm	46 kg	345,00 / 289,92

AFEB Treibgangrahmen für Eintreibebogen und Abschlusspanel EBP (ohne Abbildung)

Rahmen als Zugang vom Eintreibebogen zum Treibgang ohne Zaunelement. Einfache und preisgünstige Variante. Durch das am Rahmen angrenzende Schwingtor wird ein einzelnes Rind mit dem Kopf direkt auf den Durchgang zum Treibgang gelenkt.

Durchgangsbreite ca. 70 cm, Gesamthöhe 219 cm. Für den Abschluss des Eintreibebogens ist das Abschlusspanel EBP erforderlich.

Code	Produkt	Gew.	Preis br. / netto €
AFEB	Treibgangrahmen im Anschluss an Eintreibebogen	22 kg	181,00 / 152,10
EBP (o. Abb.)	Abschlusspanel für Eintreibebogen 2,6 m lang	34 kg	164,00 / 137,82





TEXAS TRADING Eintreibebogen komplett

Der Eintreibebogen dient dem sicheren, schnellen und gefahrlosen Übergang vom Warteraum in den Treibgang. Er ermöglicht den Tieren zielsicher den schmalen Durchgang zum Treibgang zu finden. Wenige Tiere werden durch das weit in den Warteraum geöffnete Schwingtor in den Eintreibebogen getrieben. Das Schwingtor wird geschlossen. Wenn die Tiere sich beruhigt haben, wird das Tor Schritt für Schritt in den Kreisbogen hinein geschoben, wodurch der Raum für die Tiere immer enger wird, bis schließlich einem Tier nur noch der Weg in den Treibgang bleibt.

125° Eintreibebogen mit Treibgangrahmen

Bestehend aus:

- 3 CP Bogenpanel
 - 3 RB Stabilisierungsstange
 - 1 FS10 Schwingtor
 - 1 AFEB Treibgangrahmen für Eintreibebogen
 - 1 EBP Panel für 125° Eintreibebogen
- Der Treibgangrahmen schließt direkt an das Schwingtor an. Das Rind will zur Herde zurück und läuft direkt in den Treibgang. Im Vergleich zum 180°-Eintreibebogen ist ein Bogenpanel und eine Stabilisierungsstange weniger erforderlich.

Intelligentes „Verkehrsleitsystem“:
Rind wird Kopf voraus auf den Treibgang hingeführt.



Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
CS125	293 kg	1.933,00 / 1.624,36 Sonderpreis gegenüber Einzelkauf 1.855,00 / 1.558,82



90° Eintreibebogen „Circular Sweep“

Für kleinere Herden bis ca. 15 Tiere. Jederzeit erweiterbar auf 125° oder 180° Eintreibebogen.

Bestehend aus:

- 2 CP Bogenpanel
 - 1 RB Stabilisierungsstange
 - 1 FS10 Schwingtor
 - 1 PWA Panel mit Treibgangrahmen
- Teile auch einzeln erhältlich.


Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
CS90	222 kg	1.445,00 / 1.214,29


180° Eintreibebogen „Circular Sweep“

Bestehend aus:

- 4 CP Bogenpanel
 - 3 RB Stabilisierungsstange
 - 1 FS10 Schwingtor
 - 1 PWA Panel mit Treibgangrahmen
- Teile auch einzeln erhältlich.

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
CS	306 kg	2.095,00 / 1.760,50





TEXAS TRADING Zaunelemente mit Tür


Der bequeme Ein- und Ausgang für Menschen.

Code	WT08	WT10	WT12
Länge	240 cm	300 cm	360 cm
Höhe	210 cm	210 cm	210 cm
Sprossenabstand	21 cm	21 cm	21 cm
Gewicht	45 kg	51 kg	59 kg
Preis brutto €	222,00	239,00	274,00
Preis netto €	186,55	200,84	230,25

Achten Sie beim Panel-Kauf auf dieses Zeichen!



Der Warteraum bietet Platz für die ganze Herde vor der Behandlung. Achten Sie auf die ausreichende Größe für Ihre Herde! Nur so ist ein ruhiges Arbeiten möglich. **Pro Tier mindestens 2m² einplanen!**



TEXAS TRADING Zaunelemente für den Warteraum, Höhe 175 cm, Sprossenabstand 21 cm

In drei verschiedenen Längen und robuster TEXAS TRADING Qualität für sicheres Fangen.

Code	P08	P10	P12
Länge	240 cm	300 cm	360 cm
Gewicht	34 kg	41 kg	47 kg
Preis brutto €	128,00	145,00	174,00
Preis netto €	107,56	121,85	146,22





TEXAS TRADING Manga

- Rinder mit langen Hörnern sicher und schnell fangen
- tulpenförmiger Treibgang, unten schmal für den Körper, oben breiter für die Hörner
 - seitlicher Eingang im Treibgang ermöglicht direkten Zugang zum Tier
 - Manga-Headgate LHHGK öffnet oben weit für die Hörner
 - Headgate standardmäßig mit doppelflügeligem Fangkorb ausgestattet
 - komplett feuerverzinkt für lange Lebensdauer
 - alle Teile sind einzeln erhältlich


Für schottische Hochlandrinder, Salers und Auerochsen



Fanganlage Manga für Rinder mit langen Hörnern

180°-Eintreibebogen

Manga-Treibgang mit tulpenförmigen Panels



Warteraum

Longhorn-Headgate mit Korb

Musterangebot für ca. 30 - 40 Tiere

Anz.	Code	Bezeichnung	Gewicht	Einzelpreis netto €	Gesamtpreis netto €	Gesamtpreis brutto €
1	LHHGK	Longhorn-Headgate mit Korb	120,0 kg	1.217,65	1.217,65	1.449,00
1	LHHGS	Headgate-Ständer für LHHGK	48,0 kg	281,51	281,51	335,00
1	LHWT12	Longhorn-Panel mit Durchgang	59,0 kg	583,19	583,19	694,00
1	LHP12	Longhorn-Panel	47,0 kg	405,04	405,04	482,00
1	LHPWAF	Longhorn-Panel mit Treibgangrahmen	41,0 kg	457,98	457,98	545,00
2	LHF	Fuß für Longhorn-Treibgang	12,0 kg	48,74	97,48	116,00
4	LHB	Bogen für Longhorn-Treibgang	48,0 kg	54,62	218,48	260,00
4	CP	45°-Bogen-Panel	145,2 kg	233,61	934,44	1.112,00
3	RB	Stabilisierungsstange	20,4 kg	52,94	158,82	189,00
1	FS10	Schwingtor	102,0 kg	474,79	474,79	565,00
8	P10	Panel 3 m breit	328,0 kg	121,85	974,80	1.160,00
				Gesamt	5.804,18	6.907,00

Diese Manga-Einzelteile ergeben in der nötigen Anzahl eine Behandlungsanlage

LHHGK Longhorn-Headgate mit Korb	LHHGS Headgate-Ständer für LHHGK	LHF und LHFR – Füße für Longhorn-Treibgang	LHP12 Longhorn-Panel	LHWT12 Longhorn-Panel mit Durchgang
LH12TR Longhorn-Panel für Doppeltür	LHPWAF Longhorn-Panel mit Treibgangrahmen	RB Stabilisierungsstange	CP 45°-Bogen-Panel	FS10 Schwingtor
				P10 Panel 3 m breit

Fanganlage Manga mit Doppeltür

Beidseitige Treibgangtür für mehr Arbeitssicherheit:

Ausführung mit Türen an beiden Seiten des Treibgangs. Werden die Türen geöffnet und am gegenüber liegenden Panel fixiert, entsteht ein sicherer Behandlungsraum: Tiere aus der Herde können nicht von hinten nachdrängen. Zwischen Behandler und dem im Headgate fixierten Tier befindet sich die zweite Tür als Sicherheitsbarriere. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.



Musterangebot für Doppeltürmanga ohne Eintreibbogen und Warteraum

Anz.	Code	Bezeichnung	Gewicht	Einzelpreis netto €	Gesamtpreis netto €	Gesamtpreis brutto €
1	LHHGK	Longhorn-Headgate mit Korb	120,0 kg	1.217,65	1.217,65	1.449,00
1	LHHGS	Headgate-Ständer für LHHGK	48,0 kg	281,51	281,51	335,00
1	LHWT12	Longhorn-Panel mit Durchgang	59,0 kg	583,19	583,19	694,00
1	LH12TR	Longhorn-Panel mit Tür rechts	83,0 kg	587,39	587,39	699,00
3	LHB	Bogen für Longhorn-Treibgang	36,0 kg	54,62	163,86	195,00
1	LHF	Fuß für Longhorn-Treibgang	6,0 kg	48,74	48,74	58,00
1	LHBR	Langer Bogen für LH12TR	7,0 kg	58,82	58,82	70,00
1	LHFR	Langer Fuß für LH12TR	7,0 kg	52,10	52,10	62,00
				Gesamt	2.993,26	3.562,00





Treibwagen von TEXAS TRADING

Zum einfachen Umtreiben von Rindern z.B. von Weide zu Weide

- mit drei Fangfressgittern
- Doppeltor mit Kettenverschluss
- wahlweise mit Ackerschienenaufnahme oder Kugelkopfkupplung für den PKW (wechselbar)
- wahlweise mit kleinen oder großen Rädern (kann jederzeit umgerüstet werden)
- in zwei Größen erhältlich

Abmessungen:

TW245 (Treibwagen mit Grundrahmen TWR245)
 Innenmaße L x H x B 2,35 x 1,7 x 2,2 m
 Außenmaße L x H 3,75 x 2,0 (B abhängig von Räderwahl)

TW500 (Treibwagen mit Grundrahmen TWR500):
 Innenmaße L x H x B 4,9 x 1,7 x 2,2 m
 Außenmaße L x H 6,3 x 2,0 (B abhängig von Räderwahl)

Länge Deichsel ohne (!) Anhängenvorrichtung 1,12 m

Während der Fahrt keine Rinder im Fressgitter fixieren! Nicht für Straßenfahrten zugelassen.



Treibwagen Grundrahmen TWR500 mit aufschraubbarer Achse und großen Rädern, TWAR2 und Kugelkopfkupplung TWKK

"kleiner" Treibwagen TWR245



mit großen Rädern TWAR2



mit kleinen Rädern TWAR1

Code	Produkt	Gewicht	Preis brutto / netto €
TWR500	Treibwagen Grundrahmen 5 m	280 kg	1.749,00 / 1.469,75
TWR245	Treibwagen Grundrahmen 2,45 m	210 kg	1.145,00 / 962,18
TWAA	Ackerschienenaufnahme	3,2 kg	55,00 / 46,22
TWKK	Kugelkopfkupplung	2,0 kg	65,00 / 54,62
TWAR1	aufschraubbare Achse für kleine Räder inkl. 2 Räder Ø ca. 41 cm, Gesamtbreite Treibwagen mit kleinen Rädern 2,54 m	22 kg	335,00 / 281,51
TWAR2	aufschraubbare Achse für große Räder inkl. 2 Räder Ø ca. 55 cm, Gesamtbreite Treibwagen mit großen Rädern 2,59 m	44 kg	765,00 / 642,86

Beispiel: Treibwagen 2,45 m lang mit „kleinen“ Rädern und Ackerschienenaufnahme

Zum Grundrahmen muss die gewünschte Anhängenaufnahmen und die Rädergröße dazu bestellt werden.

Code	Produkt	Preis brutto / netto €
TWR245	Treibwagen Grundrahmen 2,45 m	1.145,00 / 962,18
TWAA	Ackerschienenaufnahme	55,00 / 46,22
TWAR1	aufschraubbare Achse mit kleinen Rädern	335,00 / 281,51
Gesamtpreis kompletter Treibwagen brutto / netto €		1.535,00 / 1.289,91

TEXAS TRADING PediKur Klauenpflegestände

Information und Funktionen	142 - 143
Klauenpflegestände PediKur M	144 - 146
PediKur M - K08	144
PediKur M mit taillierten Windenrahmen - K14	145
PediKur M mit elektrischer Hinterfußwinde - K08EW	146
Klauenpflegestände PediKur L	
Breiter Klauenpflegestand PediKur L - BK15	147
Breiter PediKur L mit Servicearm und elektrischer Hinterfußwinde	147
Zubehör für PediKur Klauenpflegestände	
Stallgassenräder, Beleuchtung, Servicearm, Zutrieb	148 - 149
Werkzeug für die Klauenpflege	
Klauenmesser, Klauenschere, Verbandsmaterial	150 - 151

TEXAS TRADING PediKur Klauenpflegestände

Gesunde Tiere sind das Fundament wirtschaftlicher Tierhaltung. Dabei zählt die Klauenpflege zu einer der wichtigsten Behandlungsmaßnahmen. Herkömmliche Klauenstände, gebaut für Rinder mit täglichem Kontakt zum Menschen, sind meist ungeeignet zum Fangen von „scheuen“ Weiderindern und Milchvieh aus der Laufstallhaltung. Die TEXAS TRADING PediKur Klauenpflegestände sind in der Handhabung und Verarbeitung abgestimmt auf die Klauenpflege nicht handführiger Rinder.

Bewährte Vorteile

- Selbstfangvorrichtung Priefert Headgate AHG91
- Eintreibebügel
- Brustgurt, lose über Rolle, schnell einzuholen
- euterschonende Schenkelketten
- Beckenkette
- stufenlos arretierende, rückschlagfreie Winden
- ausschwenkbare Hecktür mit Sprunggelenkwinde
- Windenrahmen ausschwenkbar, Höhe und Länge an die Größe der Kuh bzw. die Arbeitshöhe des Klauenpflegers anpassbar
- Hinterfußwinde zur direkten Fixierung der Klaue für die BG-konforme Arbeit mit der Flex
- komfortable Arbeitshöhe
- standsicher durch breite Füße mit Wiegestabaufnahme
- stabile Schweißnähte, insbesondere bei den Vorderfußwinden
- umfangreiche optionale Zusatzausstattung: Bodenmatte, elektrische Hinterfußwinde, Stallgassenräder, Servicearm, etc.






Seitlich ausschwenkbare **Vorderfußhalter** ermöglichen eine komfortable Arbeitshöhe.

Massiver **Schnappriegel** der Hecktür schließt schnell und sicher

Gurtstraffer mit stufenloser Schnellfixierung ermöglicht langsames Absenken unter Belastung.

Priefert Headgate mit Kopfkette HC, Fangvorrichtung, schließt manuell oder automatisch.

Bei K14 und BK15 schmaler **Windenrahmen** für besseren Zugang an die Klaue, K08 und K12 mit breitem Windenrahmen



Seitlich wegschwenkbare **Hecktür** mit Halterungen für Schenkelketten sind stets sauber und griffbereit verstaut.

Eintreibebügel gegen seitliches Wegdrängen ist mit einem Handgriff weggeklappt.

Breite Füße zur Waagenaufnahme und zur Standsicherheit.



Alle **Kettenverschlüsse** entriegeln mittels Auswurfhebel bei geringem Kraftaufwand, auch unter Last.



Schweißnähte der Vorderfußwinde

Klauenpflegestand PediKur M

Klauenpflegestand PediKur M – K08

Der Klauenstand PediKur M in der Standardausführung: Der funktionelle Stand mit den verlässlichen Eigenschaften aller TEXAS TRADING Klauenstände mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis. Mit dem bewährten Headgate AHG91 und breitem Windenrahmen für die Hinterfußaufnahme.



Beliebt und bewährt!
Seit Jahren!

- **Fangvorrichtung:** Headgate AHG91
- **Außenmaß L x B x H:** 225 x 140 x 197 cm
- **Innenmaß L x B x H:** 200 x 70 x 170 cm
- **Durchtriebshöhe Headgate:** 152 cm
- **Gewicht:** ca. 435 kg

Code

K08

Preis brutto / netto €

5.745,00 / 4.827,73





Klauenpflegestand PediKur M mit tailliertem Windenrahmen – K14

Der Klauenstand PediKur M mit tailliertem Windenrahmen für bessere Bearbeitung der hinteren Klauen. Dies schafft dem Klauenpfleger mehr Platz und besseren Zugang zur Klaue.

- genauere Klauenbeurteilung vor dem Schnitt
- leichteres Arbeiten an der Klaue
- bessere Erfolgskontrolle nach dem Schnitt

Inklusive schmalem Windenrahmen KSWR



- **Fangvorrichtung:** Headgate AHG91
- **Außenmaß L x B x H:** 225 x 140 x 197 cm
- **Innenmaß L x B x H:** 200 x 70 x 170 cm
- **Durchtriebshöhe Headgate:** 152 cm
- **Gewicht:** ca. 430 kg

Code

K14

Preis brutto / netto €

6.295,00 / 5.289,92

Schmaler Windenrahmen

Für die ergonomische Hinterfußbearbeitung, im Lieferumfang des K14 enthalten.

Zum Nachrüsten für alle PediKur M Klauenpflegestände einzeln erhältlich.

- genauere Klauenbeurteilung vor dem Schnitt
- leichteres Arbeiten an der Klaue
- bessere Erfolgskontrolle nach dem Schnitt

Windenrahmen, einzeln zum Nachrüsten



Code

Artikel

Preis brutto / netto €

KSWR schmaler Windenrahmen

595,00 / 500,00

KAWR Achse für Windenrahmen

24,00 / 20,17

Klauenpflegestand PediKur M

Klauenpflegestand PediKur M mit elektrischer Hinterfußwinde – K08EW

Der bewährte PediKur M mit komfortabler Elektrowinde als preiswerte Kombination. Die Arbeit an der schwierigsten Stelle wird wesentlich erleichtert.



218,- € gespart
gegenüber Einzelkauf

- **Fangvorrichtung:** Headgate AHG91
- **Außenmaß L x B x H:** 225 x 210 (mit ausgeklapptem Kabelarm) x 210 cm
- **Innenmaß L x B x H:** 200 x 70 x 170 cm
- **Durchtriebshöhe Headgate:** 152 cm
- **Gewicht:** ca. 495 kg

Code
K08EW

Preis brutto / netto €
6.666,00 / 5.601,68



Elektrische Hinterfußaufhebung

Die Winde wird als Komplettaggregat auf den Rahmen aufgesetzt. Die serienmäßigen Handwinden bleiben funktionsfähig. Die Winde 13650 ist für die Klauenstände K08, K12 und K14, für den breiten Klauenstand BK15 die Winde BKEHFW. Auch zum Nachrüsten für bereits vorhandene TEXAS TRADING Klauenstände.



- inklusive Hebeseil und Haken für Gelenkgurt
- Schalter für Heben und Senken
- zwei weiteren Steckdosen und Kabelarm
- Hubkraft 500 kg

Code	für Klauenstand	Preis brutto / netto €
13650	K08, K12, K14	1.139,00 / 957,14
BKEHFW	BK15	1.169,00 / 982,35



Breiter Klauenpflegestand PediKur L - BK15

Herkömmliche Klauenstände sind oft ungeeignet für „scheue“ Weiderinder, Laufstalltiere oder gar Bullen. Sind die Tiere dann noch überdurchschnittlich groß, sollte auch der Klauenpflegestand ein Format haben, das zu den Tieren passt. Der PediKur L wurde für diese Anforderungen konstruiert. Dabei war uns wichtig, nicht den Klauenpflegestand neu zu erfinden. Der PediKur L vereint alle Eigenschaften des bewährten PediKur M mit einem breiteren und längeren Grundrahmen. Mit 80 cm Innenbreite und 215 cm Standfläche ist er ideal für die sichere und schnelle Klauenpflege besonders großer, nicht handführiger Rinder.



- **Fangvorrichtung:** Headgate AHG91
- **Außenmaß L x B x H:** 225 x 145 x 197 cm
- **Innenmaß L x B x H:** 215 x 80 x 170 cm
- **Durchtriebshöhe Headgate:** 152 cm
- **Gewicht:** ca. 520 kg

NEU
Extrabreit


Code
BK15

Preis brutto / netto €
6.595,00 / 5.542,02

Breiter Klauenpflegestand PediKur L mit Servicearm und elektrischer Hinterfußwinde

Mit dieser Kombi steht der sicheren und komfortablen Klauenpflege großrahmiger, schwerer „Kaliber“ nichts mehr im Wege.

Der neue breite Klauenpflegestand PediKur L mit elektrischer Hinterfußwinde und Servicearm als preiswertes Paket.



218,- € gespart
gegenüber Einzelkauf

Code
BK15AE

Preis brutto / netto €
8.295,00 / 6.970,59

Zubehör für Klauenpflegestände PediKur M



Waagen finden Sie ab Seite 152

Stallgassenräder für PediKur M

SNTP-R mit einer Achse erlauben das Verschieben von PediKur M Klauenständen auf ebenem Boden durch nur eine Person. Mit Hilfe der Vorderfußwinden werden die Räder einfach in die Fahrposition gekurbelt und der Klauenstand gleichzeitig angehoben.



Die zweite Achse SNTPD-R ist starr und hat aufsteckbare Räder. Mit zwei Achsen ist das Verladen auf eine Auffahrrampe, z.B. einen Hänger, möglich

Code	Artikel	Preis brutto / netto €
SNTP-R	einachsige Stallgassenräder PediKur M	269,00 / 226,05
SNTPD-R	zweite Achse PediKur M	195,00 / 163,87

Dreipunktaufhängung für PediKur M

Für den Transport mit Traktor oder Stapler, zum Arbeiten am Stand wird Aufhängung abgenommen.

Code	Preis brutto / netto €
SNTP-3 (ohne Abb.)	269,00 / 226,05

Bodenmatte für PediKur M Klauenstände

Bei Klauenständen der Serie PediKur M haben Sie die Wahl: Auf hartem Boden werden die Klauenprobleme schneller sichtbar. Auf weichem Boden stehen die Rinder mit Klauenproblemen ruhiger, können besser bearbeitet werden. Ruhiger Stand von Rindern mit Klauenproblemen durch schwere Gummimatte in TEXAS TRADING Klauenständen.

Code	Preis brutto / netto €
SNTP-M	145,00 / 121,85



PediKur M mit SNTP-R und SNTPD-R




Zubehör für Klauenpflegestände PediKur M und L



Headgate Abstandshalter

Wird am Boden zwischen die Headgate-Flügel gesetzt, um bei lang andauernder Behandlung den Druck vom Hals zu nehmen.



Code	Artikel	Preis brutto / netto €
HGAH	inkl. 2 Befestigungsschrauben	24,50 / 20,59

Flex-Halter , Stück

Zur Montage an allen TEXAS TRADING PediKur Klauenständen. Sicherer Aufbewahrungsort für den Winkelschleifer in Griffnähe.



Code	Preis brutto / netto €
SNTPFH	16,90 / 14,20





Servicearm mit Beleuchtung

- mit schwenkbarem Kabel- und Werkzeugarm
- Werkzeugarm mit 30 Watt LED-Außenstrahler, Steckdosenleiste und Flexhalter
- Gesamtlänge ca. 3,9 m ausgeklappt
- auch in Verbindung mit elektrischer Hinterfußwinde möglich
- passende Ausführungen für die Klauenstände PediKur K08, K12, K14 **Code KSA**, sowie den breiten Stand BK15 **Code BKSA**, bei Nachrüsten auf bereits vorhandene Stände Modell und Alter des Standes angeben.



Foto zeigt Servicearm auf K08 montiert

Code		Preis br. / netto €
KSA	für K08, K12, K14	719,00 / 604,20
BKSA	für BK15 (ohne Abb.)	749,00 / 629,41

Kompaktes Zaunelement

Für den Bau eines kleinen Zutriebs, passt exakt in jeden PediKur Klauenpflegestand - für den Transport sind schnell und einfach mehrere KP6 im Klauenstand verstaut.



Code	B x H	Gewicht	Preis brutto / netto €
KP6	180 x 160 cm	28 kg	154,00 / 129,41

TEXAS TRADING Zutrieb

Für sicheres, flüssiges Eintreiben bietet TEXAS TRADING flexible Zutriebvarianten für jede bauliche Voraussetzung.

- Treibgang aus PG-Toren zum Wegklappen für ein ungehindertes Arbeiten rund um den Stand
- Schiebetüren und Treibgangpanels in unterschiedlichen Ausführungen

Einzelteile und Preise finden Sie im Kapitel **Weidezaun** unter „PG- Tore“ ab Seite 62 und in **Fangen und Behandeln** ab Seite 134. Lassen Sie sich beraten: ☎ 08193/9313-0



Gigant Klauen- und Hufmesser



Aus hochwertigem Carbon-Spezialstahl. Kurze schmale Klinge, poliert, mit spezieller Schneidengeometrie und lang anhaltender Schneidleistung. Der große, ergonomische Griff aus Edelmholz bringt in Verbindung mit der Klingengeometrie beste Kraftübertragung.

Code	Klinge	Abmessungen Klinge L x B	Preis brutto / netto €
DHMGR	rechts - kurz - schmal	63 x 6 mm	42,50 / 35,71
DHMGL	links - kurz - schmal	63 x 6 mm	42,50 / 35,71

Grip-Master Klauen- und Hufmesser



Aus hochwertigem Carbon-Spezialstahl. Beste Führung durch besonders ergonomische Holzgriff bringt in Verbindung mit der Klingengeometrie sehr gute Schneidleistung.

Code	Klinge	Abmessungen Klinge L x B	Preis brutto / netto €
DGMR	rechts - kurz - schmal	67 x 8 mm	38,90 / 32,69
DGML	links - kurz - schmal	67 x 8 mm	38,90 / 32,69

Ascot Klauen- und Hufmesser



Aus hochwertigem Carbon-Spezialstahl. Kurze, gerade Klinge, poliert, für lang anhaltende Schneidleistung. Der ergonomische Holzgriff bringt in Verbindung mit der Klingengeometrie beste Kraftübertragung.

Code	Klinge	Abmessungen Klinge L x B	Preis brutto / netto €
DHMR	rechts - kurz - schmal	67 x 8 mm	29,90 / 25,13
DHML	links - kurz - schmal	67 x 8 mm	29,90 / 25,13

Hufmesser mit breiter Klinge



Aus hochwertigem Carbon-Spezialstahl. Breite, lange und gerade Klinge, poliert, Griff aus Rotbuchenholz.

Code	Klinge	Abmessungen Klinge L x B	Preis brutto / netto €
DHMR2	rechts - lang - breit	78 x 13 mm	28,30 / 23,78
DHML2	links - lang - breit	78 x 13 mm	28,30 / 23,78

Beidseitig schneidendes Klauen- und Hufmesser



Aus Edelstahl mit beidseitig schneidender breiter Klinge. Griff aus Buchenholz.

Code	Klinge	Abmessungen Klinge L x B	Preis brutto / netto €
KLMB	beidseitig - lang - breit	78 x 13 mm	17,20 / 14,45

Economic Klauen- und Hufmesser



Aus Edelstahl. Lange gerade Klinge mit Griff aus Buchenholz für den gelegentlichen Schnitt.

Code	Klinge	Abmessungen Klinge L x B	Preis brutto / netto €
KLMR	rechts - lang - schmal	78 x 8 mm	16,40 / 13,78
KLML	links - lang - schmal	78 x 8 mm	16,40 / 13,78

Werkzeug für Klauenpflege



Klauenmaßstab

Praktische Alu-Mess-Schablone zur Kontrolle der Maße in der „Funktionellen Klauenpflege“.



Code **Preis brutto / netto €**
KMS **6,00 / 5,04**

Huf- und Klauenschere

Besonders robustes Werkzeug für die professionelle Klauenpflege. Sanftes Arbeiten durch gedämpften Anschlag. Gesamtlänge 70 cm

Code **Anschlag** **Preis brutto / netto €**
KPS1-1 fest **135,00 / 113,45**
KPS1-2 gedämpft **149,00 / 125,21**



KPS1-2 mit gedämpftem Anschlag schont die Handgelenke

Klauenfrässhleibe KLSP

- original IP Philipsen, 115 mm Ø
- mit Hartmetallgranulat, Körnung grob mit Teflonbeschichtung und Vibra-Stop
- trägt Klauen staubfrei ab, schmiert nicht, erwärmt nicht
- passend für alle gängigen Winkelschleifer



Code **Preis brutto / netto €**
KLSP **43,50 / 36,55**

Haftbandage VETlastic

- elastische, selbsthaftende Bandage
- modernes Latex-verstärktes High-Tech-Synthetik-Material
- 10 cm breit, 450 cm lang



Code **Farbe** **Preis brutto / netto €**
KHBS schwarz **2,50 / 2,10**
KHBG hellgrün **2,50 / 2,10**
KHBB blau **2,50 / 2,10**
KHBR rot **2,50 / 2,10**



Rollwatte - Wattebinde aus synthetischem Material zur Unterpolsterung

- aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern
- lässt sich gut abwickeln
- hautfreundlich – für direkte Auflage auf geschlossene Haut
- die einzelnen Bindentouren haften gut aufeinander und verrutschen nicht
- ideal zur Unterpolsterung von Huf- und Klauenverbänden
- von Hand abzureißen



Code **Länge** **Breite** **Inhalt** **Preis brutto / netto €**
KHRW 3 m 10 cm Packung mit 8 Rollen **17,50 / 14,71**

Entlastungsklötze

Bovi-Bond Holzklötze

Länge 11 cm. Die bewährten Bovi-Bond Standardklötze sind auch in Kleinmengen erhältlich. Mindestbestellmenge 10 Stück.

Sonderpreise
 bis zu 15 % reduziert
 Nur so lange Vorrat reicht.

Code **BBHK** **Preis brutto / netto €**
B46131 **85,00 €**
Einheit ab 10 Stück ab 50 Stück **Karton mit 100 St.**
Preis brutto / netto € **nur 1,10 / 0,92** **nur 1,00 / 0,84** **~~99,98 / 83,95~~**



Bovi-Bond Große L-Holzklötze

Länge 13 cm

30,00 €

Code **B46132**
Menge Karton 32 Stück
Preis brutto / netto € **~~36,98 / 31,01~~**



Bovi-Bond Gummiklötze

Hinweis: Gummiklötze vor der Anwendung mit Spiritus reinigen und vor dem Aufkleben trocknen lassen. Länge 12 cm

175,00 €

Code **B46133**
Menge Karton 50 Stück
Preis brutto / netto € **~~195,98 / 164,62~~**



Informationen Wiegesysteme	152
Tierwaage FX1	153
Tierwaagen Anzeigen	154 - 155
Zubehör Waagenanzeigen	156
Wiegebalken	157
Wiegekäfig für Rinder	158
Wiegeplattform für Rinder	159

Präzises Wiegen lebender Tiere

TEXAS TRADING FX-Waagen sind speziell ausgelegt auf das Wiegen lebender Tiere. Durch die Wiegeelektronik ist das Gewicht selbst bei unruhigen Tieren exakt und reproduzierbar. Verlässt das Tier die Waage werden Kot- und Schmutzreste automatisch tariert. Selbstverständlich können auch andere Güter mit TEXAS TRADING Waagen gewogen werden.

Aufbau von TEXAS TRADING Waagen

Jede TEXAS TRADING Waage besteht aus einem Satz Wiegebalken mit Anschlusskabeln und einer Waagenanzeige mit Haltewinkel. Sie haben die Wahl: Entweder Sie kaufen eines der kompletten Wiegesysteme oder Sie kombinieren frei Wiegebalken und Anzeige je nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

Schnell einsatzbereit

Die Wiegebalken bleiben am Behandlungsstand oder an der Wiegeplattform. Die Waage soll mit allen vier Füßen sicher ohne Kippen auf dem Boden stehen. Die 5 m langen Kabel anschließen und Schutzkappen verschrauben: Die Waage ist betriebsbereit.

Einfache Bedienung

Beschriftung und Displayanweisungen sind auf Deutsch. Alle wichtigen Tasten sind farbig unterlegt. Damit das Gewicht in Ruhe notiert werden kann, wird im „Fest“-Modus das letzte Wiegeergebnis bis zur nächsten Wiegung angezeigt.

Für jeden Einbauort eine robuste Lösung

Alle TEXAS TRADING Waagen-Anzeigen haben ein staubdichtes und spritzwassergeschütztes Polycarbonatgehäuse. Wiegezellen und alle elektrischen Verbindungen sind wasserdicht. Stöße werden über Gummipuffer gedämpft. Die bei lebenden Tieren zwangsläufig auftretenden Seitenlasten werden von der standsicheren Fußkonstruktion zuverlässig und dauerhaft aufgenommen. Die Anschlusskabel der Wiegebalken verfügen über eine sichere, aber leicht zu lösende Verschraubung. So können die Wiegestäbe bei Nichtgebrauch am Wiegekäfig verbleiben, während die Anzeige ins Büro gebracht werden kann. Durch diese Trennung können TEXAS TRADING Waagen nicht geeicht werden, sondern sind als Waagen zur Erfassung der Tierleistungen gedacht. Die Wiegebalken passen unter alle TEXAS TRADING Klauen- und Behandlungsstände sowie die beiden Squeeze Chutes

Willst du es wagen, einen Elefanten nach seinem Gewicht zu fragen? Dafür brauchst du - keine Frage - eine TEXAS TRADING Waage!



Mit freundlicher Genehmigung Tierpark Hellabrunn



200 - 5.000 €

Online kaufen & finanzieren:

ratenkauf
by easyCredit

Tierwaage FX1

Die richtige Waage für Jeden, der das präzise Gewicht von lebenden Tieren benötigt.

Beliebt und bewährt bei:

- Mastbetrieben
- Vermarktungsgenossenschaften
- Tierkliniken
- professionellen Pferdezüchtern
- (mobilen) Pferdefütterungsberatern
- Zoos und Tiergärten

Einfache Bedienung, genaues Gewicht!

Nach der Wiegung wird das Gewicht weiterhin angezeigt. Es bleibt genügend Zeit um das Gewicht in Ruhe abzuschreiben. Das große LCD-Display ist auch bei Tages- und Sonnenlicht gut ablesbar. Hat das Tier die Waage verlassen, wird mit einem Pfeil unter Trieren angezeigt, dass die Waage automatisch vom Tier mitgebrachten Schmutz wegtariert hat und bereit ist für die nächste, präzise Wiegung.

Die Waagen-Anzeige FX1 wird an einer 12 Volt-Batterie betrieben.

Mit dem optionalen Netzteil A-NT ist der Betrieb am 230-V-Netzstrom möglich

AN schaltet die Waage ein - bei angeschalteter Waage kann nachtariert werden

AUS schaltet die Stromversorgung aus



Anschlusskabel
Wiegebalken

12-V-Anschlusskabel (optional
230-V-Netzanschlusskabel A-NT)

WIEGEN startet eine präzise Wägung, selbst bei unruhigen Tieren

Waagen der Serie FX1 sind mit praxistauglichen Stahlwiegebalken ausgestattet.

Der Lastbereich von zwei Tonnen ist für durchschnittliche Rinder und Pferde zusammen mit Behandlungsstand oder Plattform in der Regel ausreichend



Genauigkeit +/- 1% Züchterwaage, nicht eichfähig

Stromversorgung Betrieb an 12-V-Akku mit Unterspannungswarnung/ Tiefentladeschutz, optional: 230-V-Anschlusskabel

Wiegekapazität max. 2.000 Kg

Anzeige 4-stellige 24 mm hohe LCD-Anzeige; farbige Tastatur mit großer, deutscher Beschriftung, spritzwassergeschütztes und staubdichtes Polycarbonatgehäuse

Ziffernschritte	Bereich	Genauigkeit
	0-20 kg	0,1 kg
	21-50 kg	0,2 kg
	51-200 kg	0,5 kg
	201- 500 kg	1 kg
	501- 2.000 kg	2 kg

Wiegebalken Stahlwiegebalken mit pulverbeschichteter Oberschale und verzinkter Unterschale, wasserdichte Wiegezellen
88 mm hoch, FX1-1 1000 mm lang, FX1-6 600 mm lang,
5 m Anschlusskabel mit wasserdichten Verbindern inkl. Schutzkappen

Versandgewicht FX1-6: 22 kg, FX1-1: 32 kg



Code	Artikel	Preis brutto / netto €
FX1-6	Tierwaage FX1 mit 60 cm Stahlwiegebalken	1.560,00 / 1.310,92
FX1-1	Tierwaage FX1 mit 100 cm Stahlwiegebalken	1.785,00 / 1.500,00

FX41-A - Die Waage für Züchter und Mutterkuhhalter

- eingebauter Akku und Ladegerät
- große, gut ablesbare Anzeige
- kleinere Anzeige mit Zusatzdaten und Benutzerführung
- Tiernummern von Hand einzugeben oder mit zusätzlichem Leser direkt von elektronischer Ohrmarke mit bis zu 16 Ziffern
- wenn gewünscht Körperkonditionsnote zum Tier eingeben
- präzises Gewicht auf Knopfdruck
- Speicher für 6000 Wiegungen
- Speicher an der Waage direkt einsehbar, nach Tiernummer oder Gewicht sortiert
- optionale Übertragung der Wiegedaten mit FXLink an PC
- eingebaute Uhr und damit Tageszunahmen
- Einteilung der Wiegungen in Gruppen
- Sortiergrenzen für Schwere / Mittlere / Leichte Tiere
- Statistik für Sortiergrenzen sofort anpaßbar, gespeicherte Tiere werden neu einsortiert
- Statistiken für jede Gruppe u.a. Anzahl Wiegungen, Gesamtgewicht und diese jeweils für die aktuellen Sortiergrenzen nach schweren, mittleren und leichten Tieren verfügbar
- Sortiergrenzen auch nach Tageszunahmen oder absoluter Zunahme im Vergleich mit letzter Wiegung: Frohwüchsig, Normalwüchsig und Problemtiere (krank) direkt am Tier sichtbar
- Ausschlachtgewicht nach Prozenteingabe beim Wiegen anzeigbar
- Wiegung von Tiergruppe - Anzahl Tiere eingeben - Anzeige des Durchschnittsgewichts für Schweinehalter
- Drucker AL-PRN kann direkt angeschlossen werden, z.B. für Lieferscheine



Lieferumfang:

FX41-Anzeige mit eingebautem Akku
 230V Akkuladegerät
 Batterieanschlußkabel 12V
 Montagewinkel

Code

FX41-A

Preis brutto / netto €

2.150,00 / 1.806,72

FX21-A - Die Waage für Milchviehbetriebe oder Bullenmäster

- eingebauter Akku und Ladegerät
- große, gut lesbare Anzeige
- Tiernummern mit bis zu 6 Ziffern von Hand einzugeben
- wenn gewünscht Körperkonditionsnote zum Tier eingeben um Kuh präzise der besten TMR Futtergruppen zuzuteilen
- präzises Gewicht auf Knopfdruck
- Speicher für 3600 Wiegungen
- optionale Übertragung der Wiegedaten mit FXLink an PC
- Einteilung der Wiegungen in Gruppen
- Sortiergrenzen für Schwere / Mittlere / Leichte Tiere
- Statistik für Sortiergrenzen sofort anpassbar, gespeicherte Tiere werden neu einsortiert
- Statistiken für jede Gruppe u.a. Anzahl Wiegungen, Gesamtgewicht und diese jeweils für die aktuellen Sortiergrenzen nach schweren, mittleren und leichten Tieren verfügbar
- Drucker AL-PRN kann direkt angeschlossen werden, z.B. für Lieferscheine



Lieferumfang:

FX21-Anzeige mit eingebautem Akku
 230V Akkuladegerät
 Batterieanschlußkabel 12V
 Montagewinkel

Code

FX21-A

Preis brutto / netto €

1.415,00 / 1.189,08



FX15-A / FX15BA - Die Waage komfortabel mit Batterie oder als Waage mit Schnittstelle zum PC

- Betrieb an externem 12 Volt Akku
- optional mit eingebautem Akku und Ladegerät
- große, gut lesbare Anzeige
- präzises Gewicht auf Knopfdruck
- Speicher für Wiegegruppen
- direkte Ansteuerung von einem Steuerrechner / PC über serielle Schnittstelle möglich
- auf Wunsch eingebaute Bluetooth-Schnittstelle lieferbar
- Sortiergrenzen für Schwere / Mittlere / Leichte Tiere
- Statistik der Wiegungen seit letztem Anschalten: Anzahl der Wiegungen, Durchschnittsgewicht, Gesamtgewicht, schwerste und leichteste Wiegung



Lieferumfang:

FX15-Anzeige

Bei FX15BA mit eingebautem Akku und 230V Akkuladegerät

Batterieanschlußkabel 12V

Montagewinkel

Optional eingebaute Bluetoothschnittstelle FXBT

Code

Preis brutto / netto €

FX15-A Anzeige zum Betrieb an externem 12 V Akku

745,00 / 626,05

FX15BA Anzeige mit eingebautem Akku und Ladegerät

895,00 / 752,10

FX1-A - Klein und fein, die Präzision einer Lebendtierwaage

- präzise Lebendgewichte auf Knopfdruck
- automatische Trierung kleinerer Kotresten
- jederzeitiges Tara durch AN / Trieren-Taste

Lieferumfang:

FX1-Anzeige

Batterieanschlußkabel 12V

Montagewinkel

**Präzise Tiergewichte
auf Knopfdruck!**



Code

Preis brutto / netto €

FX1-A Anzeige FX1 einzeln für Tierwaage

565,00 / 474,79

Nadeldrucker für Waagen

- zum direkten Anschluss an FX41 und FX21
- Stromversorgung erfolgt aus der Anzeigeeinheit
- Ausdruck auf 58 mm Papierrolle
- robustes Gehäuse für den Einsatz im Stall und auf der Weide
- für sofortiges Protokoll der Wiegungen, z.B. für Lieferscheine



Code

AL-PRN

Preis brutto / netto €

795,00 / 668,07

FX-Link Datenübertragung von FX41 und FX21 zum PC

Für Windows 7 zur Übertragung der Wiegedaten von FX41 und FX21. Daten werden als Text oder Excel abgespeichert. „Agrocom Mutterkuh“ und „dsp Herde“ können diese Wiegedaten übernehmen.
Lieferumfang: Software, Übertragungskabel, USB-RS232-Adapter



Code

LINK

Preis brutto / netto €

132,50 / 111,34

Netzteil

Zum Betrieb von FX1 und FX15 am 230-V-Netz, betriebsfertig mit Anschlussstecker, Ausgangsleistung 12 V, 800 mA, für trockene Räume.



Code

A-NT

Preis brutto / netto €

47,50 / 39,92

Ständer für Anzeigeeinheit

Anzeige am Ständer: Höhere Präzision der Tiergewichte. Zum Befestigen der Anzeigeeinheit. Mit abnehmbarem Schreibbrett und zwei klappbaren Beinen zum einfachen Transport.

- Höhe 122 cm
- Fußlänge 40 cm
- Schreibbrett 35 x 23 cm



Code

FX-ST

Gewicht

7 kg

Preis brutto / netto €

59,90 / 50,34




Wiegebalken werden jeweils paarweise unter eine Plattform bzw. einen Klauenpflege- oder Behandlungsstand geschraubt.

Die Wiegebalken unterscheiden sich in der möglichen Maximalbelastung und im Gehäuseaufbau. Allen gemeinsam ist der robuste, praxistaugliche Aufbau und die exakte Erfassung der Tiergewichte. Da Rinder sich weder ruhig, noch genau in die Mitte der Plattform, stellen, haben die ICONIX-Wiegestäbe Wiegezellen mit ausreichend Reserven. Alle Wiegezellen sind mit einem Gummipuffer verschraubt, der Stöße abdämpft und den rauen Alltag dieses Messinstrumentes erst ermöglicht.



Stahl-Wiegebalken

Die robusten und preiswerten Balken mit 2 Tonnen Nennlast (4 Wiegezellen a 750 kg) für die notwendigen Reserven. 60 cm ist die geeignete Länge unter den meisten Plattformen im Treibgang, 100 cm ist für alle Behandlungsstände empfohlen.



Code	Länge	Gewicht (Satz)	Preis brutto / netto €
WB6S	60 cm	20 kg	1.050,00 / 882,35
WB1S	100 cm	29 kg	1.275,00 / 1.071,43

Alu-Wiegebalken

Sehr leicht, da auch das komplette Gehäuse aus Aluminium. Empfohlen für alle mobilen Anwendungen, wenn Plattform und Wiegestäbe öfters von Hand umgesetzt werden müssen.



Code	Länge	Gewicht (Satz)	Preis brutto / netto €
WB6A	60 cm	11 kg	1.395,00 / 1.172,27

Schwere Wiegestäbe

Die Wiegebalken mit 100 cm Nennlänge und einer Nennlast von 3 Tonnen (4 Wiegezellen a 1.500 kg) unter schweren Behandlungsständen, für den Festeinbau und bei besonders großrahmigen Rassen wie Charolais.



Code	Länge	Gewicht (Satz)	Preis brutto / netto €
WB1S3	100 cm	58 kg	2.245,00 / 1.886,55

Zum Festeinbau in Schweineställe können wir komplette Edelstahlwiegebalken anbieten. Dabei sind auch die Wiegezellen aus rostfreiem Stahl (das ist mehr als die üblichen Wiegezellen aus „Edelstahl“)!

TEXAS TRADING wiegt auch Zootiere: Die Plattformen sind speziell angefertigt, die Wiegezellen dementsprechend schwerer ausgelegt. Brauchen Sie Leberdierwaagen bis zum Gewicht von Elefanten – Sprechen Sie mit TEXAS TRADING!

Stände und Waagen - die perfekte Kombination

Alle TEXAS TRADING Behandlungsstände sind für den Einbau von Wiegestäben von 1m Länge vorbereitet. Die Fußverbreiterung dient gleichzeitig für einen sehr stabilen Stand.

Bei den Priefert-SqueezeChutes gibt es die Wiegestabaufnahmen FX-CH1 um die Wiegestäbe sicher unter den Chutes anzuschrauben. Dazu ist vorne links am Austrittsschutzbleches für den Sortierausgang ein Loch zu bohren. Bitte die Aufnahmen vorne und hinter verschrauben, damit der Stand sicher steht, wenn ein Rind den Stand betritt.



Mit freundlicher Genehmigung von RMV intern

Wiegekäfig für Rinder

Stationärer Wiegekäfig

Massive, feuerverzinkte Stahlplattform aus schmutz-durchlässigen Riffelblechstegen. Der aufgesetzte Wiegekäfig ist fest mit der Plattform verbunden. Zugang über Schwenktüren. Passt zu 600-mm-Wiegebalken aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl.

- Plattformgröße innen / außen 230 x 70 cm / 249 x 92 cm
- Käfighöhe 160 cm
- Durchgangshöhe / Durchgangsbreite 192 cm / 70 cm



Code	Gewicht mit Käfig	Preis brutto / netto €
WKR	316 kg	2.475,00 / 2.079,83


Preis ohne Waage und ohne Wiegebalken



Wiegeplattform aus Aluminium

Wiegeplattform für den mobilen Einsatz in Treibgängen.
Auch zum Bau eines mobilen Wiegekäfigs geeignet.

- breite Trittpläche mit seitlich senkrecht hochgezogenem Rand für sicheren und ruhigen Stand der Rinder
- rutschfeste und leicht zu reinigende Oberfläche aus Riffelblech
- fester und sicherer Stand durch Wiegebalken unter den Plattformen
- Klampen für Kabel an der Unterseite
- L x B x H 237 x 65 x 22 cm
- Auftrithöhe 10 cm



Bilder zeigen Plattform mit montierten Wiegestäben (separat bestellen)



Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
WPFM	49 kg	1.249,00 / 1.049,58

Bodenplatten, Paar

Als Abstandhalter zwischen Plattform und Wiegekäfig aus Treibgangteilen. Genaue Wiegeergebnisse, da die Plattform stets freigängig bleibt.



Platte von unten

Platte von oben



Code	Gewicht (Paar)	Preis brutto / netto €
FX-BP	6,8 kg	145,00 / 121,85

Zusammenstellung für das Wiegen im Treibgang

Bestehend aus:

- Wiegeplattform WPFM
- Bodenplatten (Paar) FX-BP
- zwei Schiebetüren AAG
- Zaunelement P08 und WT08

Passend für 60 cm Wiegestäbe und jede unserer Anzeigen (separat bestellen).



Gesamtpreis	Preis brutto / netto €
	2.594,00 / 2.179,83

Visuelle ALLFLEX Ohrmarken	161
Elektronische ALLFLEX Ohrmarken	162
Injektate	163
Handlesegeräte	163





Abbildung in Originalgröße
Darstellung der Farbtöne nur annähernd



Visuelle ALLFLEX Ohrmarken

- sehr flexibel, auch der Dorn
- integrierte Metallspitze durchdringt sauber das Ohr
- weiches Polyurethan sorgt für schnelles Abheilen
- widerstandsfähig gegenüber Sonnenlicht und Ammoniak
- zweiteilige Ohrmarken in unterschiedlichen Größen
- weibliche und männliche Teile kombinierbar
- Rotaclic-Sicherungsring im weiblichen Teil bei Junior, Senior und Super Maxi sorgt für festen Halt des Dornteils.
- beide Teile der Ohrmarke leicht gegeneinander drehbar
- durch flexiblen Dorn des männlichen Teils bleibt die ALL-FLEX-Ohrmarke elastisch und weicht beim Verhaken aus.

Lieferbare Farben/Bestellhinweise: Lagernde Standardfarbe ist Gelb, lieferbar sind auch Rot, Orange, Blau, Grün, Weiß. Abweichende Farbe bitte bei Bestellung angeben.



Bei Prägung bitte Beschriftung genau angeben!
Packungsinhalt 100 Stück = Mindestbestellmenge.



Knopf männlich 28 mm Ø, 100 Stück

Mit integrierter Metallspitze, verwendbar als Gegenstück für alle hier aufgeführten weiblichen Ohrmarken. **Einsatz:** Alle landwirtschaftlichen Tiere, Gegenstück zur elektronischen Ohrmarke, Schweinekennzeichnung



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
KNMU	ungeprägt	46,41 / 39,00
KNMG	geprägt	71,40 / 60,00

Knopf weiblich 28 mm Ø, 100 Stück

Verschlusskopf vorne offen, Vorderteil für alle männlichen ALLFLEX Ohrmarken. **Einsatz:** Schweinekennzeichnung



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
KNWU	ungeprägt	44,03 / 37,00

Pen Tag männlich 40 x 50 mm, 100 Stück

Mit integrierter Metallspitze. Kombinationsempfehlung: Pen Tag, Junior, Senior. **Einsatz:** Zuchtsauen, Eber etc.



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
PTMU	ungeprägt	57,12 / 48,00
PTMG	geprägt	96,39 / 81,00

Pen Tag weiblich 40 x 50 mm, 100 Stück

Verschlusskopf vorne offen. Kombinationsempfehlung: Knopf, Pen Tag, etc. **Einsatz:** Zuchtsauen, Eber etc.



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
PTWU	ungeprägt	47,60 / 40,00
PTWG	geprägt	76,16 / 64,00

Junior männlich 55 x 60 mm, 100 Stück

Mit integrierter Metallspitze. Kombinationsempfehlung: Junior, Senior, Super Maxi etc. **Einsatz:** Milchvieh, Bullenhaltung



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
JUMU	ungeprägt	59,50 / 50,00
JUMG	geprägt	97,58 / 82,00

Junior weiblich 55 x 60 mm, 100 Stück

Verschlusskopf vorne geschlossen. Kombinationsempfehlung: Knopf, Junior etc. **Einsatz:** Milchvieh, Bullenhaltung



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
JUWU	ungeprägt	51,17 / 43,00
JUWG	geprägt	82,11 / 69,00

Senior männlich 55 x 70 mm, 100 Stück

Mit integrierter Metallspitze. Kombinationsempfehlung: Senior, Super Maxi etc. **Einsatz:** Milchvieh, Mutterkühe, Bullenhaltung



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
SEMU	ungeprägt	74,97 / 63,00
SEMG	geprägt	116,62 / 98,00

Senior weiblich 55 x 70 mm, 100 Stück

Verschlusskopf vorne geschlossen. Kombinationsempfehlung: Knopf, Junior, Senior. **Einsatz:** Milchvieh, Mutterkühe, Bullenhaltung



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
SEWU	ungeprägt	65,45 / 55,00
SEWG	geprägt	105,91 / 89,00

Tag Pen

Zur wetterfesten, UV-beständigen Beschriftung von ALLFLEX Ohrmarken in schwarzer Farbe.



Code	Preis brutto / netto €
PEN	8,20 / 6,98

Super Maxi weiblich 75 x 100 mm, 100 Stück

Verschlusskopf vorne geschlossen. Kombinationsempfehlung: Knopf, Junior, Senior etc. **Einsatz:** Mutterkühe



Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
SMWU	ungeprägt	116,62 / 98,00
SMWG	geprägt	161,84 / 136,00

Schafuhrmarke Sheep Tag 52 x 17 mm, 100 Stück

- für Schafe, Ziegen und Wild
- aus flexiblem Polyurethan
- männlich SHM mit flexiblem Dorn und Ringschneide für exakten Schnitt
- Standardfarbe ist gelb, weitere Farben auf Anfrage



Code	Beschreibung	Preis brutto / netto €
SHMU	männlich ungeprägt	55,93 / 47,00
SHMG	männlich geprägt	94,01 / 79,00

Bei Prägung Beschriftung genau angeben.

Schafuhrmarke Sheep Tag 52 x 17 mm, 100 Stück

- für Schafe, Ziegen und Wild
- aus flexiblem Polyurethan
- weiblich SHW mit offenem Verschlusskopf
- Standardfarbe ist gelb, weitere Farben auf Anfrage



Code	Beschreibung	Preis brutto / netto €
SHWU	weiblich ungeprägt	48,79 / 41,00
SHWG	weiblich geprägt	85,68 / 72,00

Elektronische ALLFLEX Ohrmarken, Ohrmarkenzangen

Elektronische Ohrmarken nach DIN ISO 11784/5

EET wird für Rinder verwendet, als Übergangslösung auch bei Pferde-Abrufstationen, wobei die Ohrmarke möglichst verletzungssicher am Pferd befestigt wird. Nicht im Ohr!

EETS ist leichter und deswegen für Schweine und kleine Wiederkäuer geeignet.

Die Ohrmarke EETSF ist die einzige hier angebotene Ohrmarke mit dem Übertragungsverfahren FDX-B. Die Ohrmarken haben sogenannte Industrienummern, offizielle Nummern sind nur bei offiziellen Stellen erhältlich (LKV etc.). Empfohlenes Gegenstück KNMU siehe Seite 161.

Code	EET	EETS	EETSF
			
Übertragungsverfahren	HDX	HDX	FDX-B
geeignete Tierart	Rinder	Schweine, Schafe, Ziegen	Schweine, Schafe, Ziegen
Größe Durchmesser	28 mm	24,5 mm	24,5 mm
Höhe	6,5 mm	5,9 mm	5,9 mm
Gewicht	8,8 g	4,5 g	4,2 g
Erfassungsabstand	Handlesegeräte 20 - 35 cm*	Handlesegeräte 13 - 23 cm*	Handlesegeräte 5 - 15 cm*
Programmierung	Nicht veränderbare 16-stellige Nummer		
Energieversorgung	Gespeist vom Signal des Lesegeräts, keine interne Batterie o. ä.		
Preise brutto / netto € bis 49 Stück	8,20 / 6,88	7,68 / 6,45	7,68 / 6,45
Preise brutto / netto € ab 50 Stück	7,68 / 6,45	7,16 / 6,02	7,16 / 6,02
Preise brutto / netto € ab 200 Stück	7,16 / 6,02	6,65 / 5,59	6,65 / 5,59

* typische Werte je nach Gerät

Ohrmarkenzange Ultramatic



Die Ohrmarkenzange für alle visuellen und elektronischen ALLFLEX-Ohrmarken, ideal für häufiges Ohrmarken-Setzen.

- mit automatischem Stiftrückzug
- Ohrmarken sind immer sicher zusammengefügt, erst dann wird der Stift zurückgezogen. Stiftrückzug wird durch ein Schnappgeräusch signalisiert.
- durch blitzartigen Stiftrückzug ist Verbiegen des Stiftes so gut wie ausgeschlossen, auch wenn das Tier den Kopf wegzieht.
- bequemes Arbeiten durch natürlichen Bewegungsablauf der Hand
- volle Konzentration auf die richtige Platzierung der Ohrmarke, weil die Halterung mit der Ohrmarke um 360° gedreht werden kann

Code	Preis brutto / netto €
UM	99,00 / 83,19

Gewebeohrmarkenzange Total Tagger TAGEW



Ohrmarkenzange zum Einziehen von ALLFLEX-Ohrmarken mit gleichzeitiger Entnahme einer Gewebeprobe (BVD/MD). Die Gewebeohrmarken mit offizieller Kennzeichnung gibt es nur bei der zuständigen Stelle (LKV, VIT, HVL, etc.). Für das Setzen klassischer Sichtohrmarken ist im Griff der Zange TAGEW ein Stift enthalten.

Code	Artikel	Preis brutto / netto €
TAGEW	Ohrmarkenzange	48,00 / 40,34
TAGEWS	Ersatzstift	10,50 / 8,82

Ohrmarkenzange Total Tagger



Die preiswerte Alternative für alle visuellen und elektronischen Ohrmarken von ALLFLEX. Inklusive Ersatzstift im Griff.

Code	Preis brutto / netto €
TOTAG	43,00 / 36,13

Original ALLFLEX Ersatzstift

Passend für Ultramatic und Total Tagger (ohne Abbildung).

Code	Preis brutto / netto €
TOTAGS	6,50 / 5,46



Für gelegentliche Anwendung Leihgerät vorhanden. Rufen Sie an! Für 14 Tage **LEIH 23,80 / 20,00 €**



Injektor

Funktions sichere und ergonomische Form in matt vernickelter, dauerhafter Ausführung. Sicheres Aufsetzen der Injektionsnadel durch Luer-Lock-Verschraubung. Nadel für leichteste Applikation um 360 Grad drehbar. Injektionstiefe für INJ12, INJ23 und INJ32 einstellbar.



Code

INJEKT

Preis brutto / netto €

295,00 / 247,90

Injektate

- nach DIN ISO 11784 und 11785 Standard zur Tierkennzeichnung
- gebrauchsfertig, steril verpackt in scharfer Einwegnadel mit Luer-Lock-Verschraubung geliefert. Zwei Barcodeetiketten mit Transpondernummer liegen bei (siehe Abbildung).
- **INJ23** und **INJ32*** für Pferde, die vor dem 1.7.2009 geboren sind und einen Equidenpass haben. Für Abruffütterung. Auf günstige Antennenpositionierung achten!
- **INJ12** ist ideal für Hunde, Katzen und andere Klein- und Zootiere. Empfohlen, wenn Tiergröße und Gewöhnung an den Menschen geringere Lesereichweiten erlauben.



Packungsabbildung

***INJ32** sollte aufgrund seiner Größe in den Halsmuskel gesetzt werden.

Code	Übertragungsverfahren	Länge	Durchmesser	Geignet für	Preis brutto / netto €
INJ23	HDX	23 mm	4 mm	Pferde	12,80 / 10,76
INJ32	HDX	32 mm	4 mm	Pferde	12,80 / 10,76
INJ12	FDX-B	11,5 mm	2 mm	Klein- + Zootiere	10,20 / 8,57

Handlesegeräte für alle elektronisch gekennzeichneten Tiere

TracKing-1 für alle HDX und FDX-B Transponder nach DIN ISO 11 784/5

- einfach in der Bedienung mit großem Farbdisplay
- interner Speicher für 4.000 Nummern
- USB Anschluss
- Energieversorgung über Lithium Polymer Akku
- Lesereichweite bei EET-Ohrmarke (HDX) ca. 30 cm, bei ETSF (FDX-B) ca. 23 cm
- Maße: 223 x 108 x 41 mm
- Lieferumfang: Handleser, USB-Kabel für Datenübertragung und Akkuladung, Akkuladekabel für Netz und Autozigarettenanzünder, Software zur Datenübertragung



Code
DMTK1

Gewicht
290 g

Preis brutto / netto €
449,00 / 377,31

GesReader 3S für Transponder mit Eingabemöglichkeiten nach DIN ISO 11785 und 11785

- Dateneingabe zum gelesenen Tier mit Zehnertastatur mit zusätzlicher Buchstabenbelegung möglich
- großes Farbdisplay für die Datenanzeige
- Definition der Datenfelder über beiliegende RumiSoft Software für PCs (Englisch)
- Umschlüsselungstabelle Elektronische Nummer – Sichtohrmarke möglich
- USB-Anschluß für Datentransfer mit dem PC und zum Laden, Schnittstelle verhält sich beim Anstecken wie ein USB-Speicherstick
- Datenübertragung auch mit Bluetooth möglich
- Lesereichweite von gut 20 cm mit Allflex Ohrmarke EET
- mit nur 326 g Gewicht und unten eingebauten Akkus liegt der Leser gut in der Hand und ist bei längeren Arbeiten gut benutzbar
- wasserdicht IP67 bei mit Kappe verschraubtem USB-Anschluß
- Lieferumfang: Handleser, USB-Kabel zur Datenübertragung mit Ladegerät, Datenübertragungs- und Definitionssoftware RumiSoft

Weitere Leser auf Anfrage



Code
GES3S

Gewicht
326 g (inkl. Tragekoffer 1.000 g)

Preis brutto / netto €
949,00 / 797,48

Information Stalleinrichtung Pferd	164 - 165
Pferdeboxen	165 - 166
Ausstattung für die Box	
Futtertrog, Lecksteinhalter, Eimer, Tierüberwachung	167
NELSON - Boxenausstattung	168 - 169
NELSON Fütterer	168
NELSON Tränke	169
Bodenbeläge für den Stall	170
Paddockplatte LAGIT	171
Paddockbau	171 - 173
Paddockbau mit Rohrverbindern	171
Pfosten und Zubehör für Abtrennungen und Fressgitter	172
Variable Paddockabtrennungen EX3 und EX4	173
Pferdefressgitter	174 - 175
Kratzmatte, Scheuerbürste	176
Pferdedusche, Warmwasserbereiter	177
Zweiradkarren	178
Bandagen, Windschutznetze	179
Türvorhänge und Zubehör	180 - 181

Maße und Empfehlungen

Einzelhaltung in der Box

- Grundfläche mindestens $(2 \times W_h)^2$. Bei quadratischer Box Seitenlänge mindestens doppelte Widerristhöhe ($2 \times W_h$). Angrenzender Paddock mindestens genauso groß.

Gruppenhaltung mit Auslauf

- Trennung der Funktionsbereiche Liegen, Laufen, Fressen und Saufen

- Liegefläche pro Pferd $3 \times W_h^2$
- Auslauffläche bei zwei Pferden mind. 150 m^2 , für jedes weitere Pferd zusätzlich 40 m^2
- Durchgänge entweder so schmal, dass ausschließlich ein Pferd passieren kann ($0,9 \text{ m}$) oder so breit, dass zwei Pferde leicht aneinander vorbei kommen (mehr als $1,8 \text{ m}$)
- Raumteiler empfehlenswert
- Sackgassen vermeiden





Professioneller Stall für jedes Pferd

Vom modernen Bewegungsstall bis zum klassischen Boxenstall - TEXAS TRADING liefert die passende Einrichtung für alle Pferde und Ponys.

Modulsystem bei Abtrennungen und Fressgitter

Das Baukastensystem aus längenverstellbaren Abtrennungen, verschiedenen Fressgittern, Pfosten und Anschraubteilen ermöglicht die Anpassung an jede vorgegebene Abmessung. Neuplanungen und Umbauten können schnell und variabel umgesetzt werden.

Wirtschaftlich

Mit Hilfe kluger Stallplanung können Arbeitsabläufe erleichtert und beschleunigt werden - wenn nicht sogar teilmechanisiert. Das Baukastensystem von TEXAS TRADING ermöglicht schnelles und weiträumiges Öffnen für den maschinellen Einsatz.

Langlebig und sicher

Unsere Ware zeichnet sich durch saubere und sorgfältige Verarbeitung aus. Alle Teile sind innen und außen glatt verzinkt. Durch die optionale Verwendung von Madenschrauben bei Abtrennungen werden hervorstehende Schraubenköpfe vermieden.

Kompetent

Unsere fachkundigen, engagierten Mitarbeiter verfügen über reiche Praxiserfahrung. Neben dem Stallbetreiber denken wir auch an die Ansprüche des „Kunden Pferd“ als Lauf- und Herdentier mit beständiger Futteraufnahme. Eingehende Beratung und Planung werden bei uns groß geschrieben.



Pferdeboxen von TEXAS TRADING

TEXAS TRADING arbeitet in Sachen Pferdeboxen mit namhaften Herstellern zusammen. Das ermöglicht ein breites Angebot: von der funktionalen und kostengünstigen Standardware bis hin zur eleganten, individuellen Boxenfront ist alles möglich.

Die verschiedenen Ausführungen erfolgen in Anlehnung an die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten.

Die Boxenwände sind in der Regel zweigeteilt: die untere Hälfte aus Holzfüllung, die obere mit horizontal oder vertikal verlaufenden Gitterstäben. In Höhe und Ausführung variabel. Zahlreiche Holzsorten, vom Verkaufsschlager Douglasie bis hin zur extraharten Denya, sind erhältlich. Eine Ausführung mit Lüftungsschlitzen ist möglich.

Bewährt haben sich leicht laufende, leise Schiebetüren, aber auch Schwenktüren sind im Programm. Fressgitter in der Front, sowie Luken zur vereinfachten Krafftuttergabe erleichtern die tägliche Arbeit. Selbstverständlich bietet TEXAS TRADING auch das passende Zubehör für die Box wie Raufen, Futtertröge und Tränken.








Beispiel Modell Komfortlinie



Die **Komfortlinie** verdankt ihren Namen ihrer schnellen und einfachen Aufbauweise. Die Boxen werden nach einer Rahmenbauweise erstellt. Das heißt, jede Boxenwand wird in einem Stück aufgebaut. So fallen die üblichen Säulen weg. Die Trennwände und Vorderfronten werden mit Verbindungsstücken direkt verschraubt. Nur am Ende einer Boxenreihe ist ein Eckpfosten erforderlich.

Die Trennwände und die erste Vorderfront werden mit Wandbügeln an den Außenwänden fixiert. Dieses System bringt enorme Vorteile bei der Montage: Die aufgestellten Wände müssen mit nur zwei Schraubverbindungen befestigt werden. Dann werden nur noch die Schiebetüren eingehängt und das Holz eingeschoben. Fertig ist der Stall! Das erspart Zeit und Arbeit. Die Boxen lassen sich ebenso leicht abbauen und an anderer Stelle wieder errichten. So ist die Komfortlinie auch ideal für den Messe- oder Turnierbetrieb. Die Boxen der Komfortlinie sind preisgünstig und in den Standardlängen 3 m, 3,5 m und 4 m in der Regel schnell lieferbar.

Musterangebot	Einzelpreis € netto	Ges.-Preis € netto	Ges.-Preis € brutto
1 Front mit Schiebetür Douglasie / Gitter, 3 m	795,00	795,00	946,05
2 Trennwände Douglasie / Gitter, 4 m	685,00	1.370,00	1.630,30
Preis ohne Fracht und Montage		2.165,00	2.576,35



Schiebetür mit aufschwenkbarem Gitter optional

Lüftungsschlitze im Holz optional

Sulzberger Komfortlinie Douglasie Holz

Standardlängen

Trennwand Holz/Gitter oder Holz/Holz	300 cm / 350 cm / 400 cm
Vorderfront mit Schiebetür	300 cm / 350 cm / 400 cm

Optionen: Lüftungsschlitze im Holz der Vorderfront und aufschwenkbare Luke im Gitter der Tür

Pferdeboxenmodelle



Modell Royal



Modell Standard



Modell Dubai, verzinkt



Modell Freiburg



Modell Oxford

Pferdeboxen erhalten Sie nach Maß, Sonderanfertigungen und Änderungen sind möglich. Beratung sowie Ihr individuelles Angebot unter

☎ 08193/93 13-0





Großer Kunststoff-Futtertrog

- aus UV-beständigem Polyethylen
- nach innen gebogener Rand
- Ablaufstopfen zum einfachen Reinigen



SKFT



Code	SKFT
Inhalt	26 Ltr.
Abmessung	60 x 40 x 24 cm
Gewicht	3,3 kg
Preis brutto / netto €	59,90 / 50,34

Lecksteinhalter LSH

Verstärkte Ausführung

Lecksteinhalter LSH2

Für runde oder eckige Lecksteine

Code	LSH	LSH2
Außen L x B x H	22 x 22 x 22 cm	23 x 21,5 x 21,5 cm
Innen L x B x H	20,5 x 21 cm	18,5 x 19 cm
Farbe	Schwarz	Grün
Gewicht	0,6 kg	0,4 kg
Preis brutto / netto €	3,60 / 3,03	4,90 / 4,12



LSH



LSH2

TEXAS TRADING Eimer

12 Liter

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
TTEIMB	blau	6,00 / 5,04
TTEIMR	rot	6,00 / 5,04



TTEIMR

TTEIMB

Tierüberwachung

In Zusammenarbeit mit einem Partner bieten wir professionelle Stallüberwachung, individuell auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt - auch vor Ort.

- stallgeeignete Kameras mit verschiedenen Öffnungswinkel und Nachtsichtfähigkeit
- auf Wunsch mit separatem Mikrofon und Tonübertragung
- Datenübertragung per Kabel - oft über vorhandene Kabel möglich - oder Funknetzwerk/WLAN
- vielseitige Verwendungsmöglichkeiten des Livestreams: auf Monitor, mit Router ins hauseigene Netzwerk oder mit eigenem Videostream ins Internet
- Aufzeichnung über Rekorder möglich
- Montage durch Fachfirma

Lassen Sie sich beraten,
rufen Sie an!
☎ 08193 / 93 13 - 0



Der NELSON-Fütterer - Eleganz gepaart mit höchster Funktionalität

Sorgfältigste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien machen den NELSON Fütterer zu einem geschmackvollen Helfer im Pferdestall. Nicht nur unschlagbar in der Handhabung, sondern optisch ansprechend – auch noch nach Jahren.

- 13 l Edelstahlschüssel entnehmbar, für schnelle und saubere Reinigung
- Futtersparkante verhindert Verluste
- federnd aufgehängter Boden drückt die Futterschale nach oben - der Spalt zwischen Futtersparkante und Schale wird geschlossen, das Innere des Fütterers bleibt sauber
- stabiles und abgerundetes Design
- die perfekte Ergänzung zur Nelson Tränke

Mit NELSON kaufen Sie Qualität und Eleganz.



540-SE



560-SE

Der 560-SE im Detail:



Code	540-SE	560-SE
Montage	Wand	Ecke
Gewicht	9,5 kg	10,4 kg
Höhe	21 cm	21 cm
Durchmesser	38 cm	40 cm
Inhalt	12 Ltr.	12 Ltr.
Preis brutto €	325,00	335,00
Preis netto €	273,11	281,51



Vor 25 Jahren brachte TEXAS TRADING die ersten Tränken und Fütterer von NELSON aus den USA auf den deutschen Markt. Schnell haben sich NELSON Produkte einen hervorragenden Namen bei den hiesigen Pferdehaltern erworben. Dabei spielt nicht nur die Frostsicherheit bis -30°C der Tränken eine wichtige Rolle, sondern auch die hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und Betriebssicherheit aller NELSON Produkte. Immer mehr Pferdehalter nutzen die NELSON Tränke auch in Ställen ohne starke Frostgefahr, weil sie die Zuverlässigkeit und das ansprechende Design schätzen.

Frostsichere NELSON Selbsttränken

Die NELSON Tränken für Wand- und Eckmontage sind ideal für den Einsatz in der Pferdebox.

Die thermostatgeregelte Heizung hält die NELSON Tränke frostfrei.

- Serie 730 mit ca. 33 cm Durchmesser, erhältlich mit Alugehäuse oder optisch ansprechendem Edelstahlgehäuse
- Edelstahl-Wandmodell 760 mit ca. 40 cm Durchmesser für große Pferde mit breiten Nasen
- Höhe aller NELSON Wand- und Eckmodelle ca. 30 cm

200 - 5.000 €
 Online kaufen & finanzieren:
ratenkauf
 by easyCredit



Serie 730



Wandmodell Serie 760

Code	730-WH	730WSH	730CAH	730CSH	760WSH
Montageform	Wand	Wand	Ecke	Ecke	Wand
Gehäuse	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl
Durchmesser	ca. 33 cm	ca. 33 cm	ca. 33 cm	ca. 33 cm	ca. 40 cm
abgeflachte Rückseite	✓	✓	-	-	✓
Wasser- und Stromzuführung	von hinten und unten	von hinten und unten	von unten	von unten	von hinten und unten
Preis brutto €	539,00	619,00	539,00	619,00	669,00
Preis netto €	452,94	520,17	452,94	520,17	562,18

Auslaufmodell

Auslaufmodell

Transformatoren 200 W/400 W für 24-V-Heizungen, Schutzklasse IP65

Gleich mitbestellen: Aus Sicherheitsgründen werden NELSON Tränken mit 24 V Niederspannung betrieben.

Trafo TR200 für eine NELSON Tränke der Serie 730.

Trafo TR400 für eine NELSON Tränke der Serie 760, für 2 Tränken der Serie 730.



TR200

Code	TR200	TR400
Eingang / Ausgang	230 Volt / 24 Volt	230 Volt / 24 Volt
Leistung	200 Watt	400 Watt
Maße H x B x T	14 x 13,4 x 8,7 cm	17,5 x 17,2 x 11 cm
Preis brutto / netto €	114,90 / 96,55	179,90 / 151,18

Tränken der NELSON Serien 730 und 760 gibt es auch mit eingebautem Trinkwasserschutz (DIN 1717). Nähere Informationen dazu und weitere NELSON Tränken finden Sie im Kapitel Wasserversorgung ab **Seite 96**.





Komfortable Gummimatte DAMONA

Rutschfest, isolierend, schalldämmend, pflegeleicht, partiell austauschbar

- zum Einsatz in Box, Laufstall, Offenstall, Waschplatz
- Verlegung schwimmend im Halb-, Drittel- oder Sechstelverbund, auch in Längs-/Querkombinationen auf Beton.
- aus Neugummi, elastisch und haltbar.

Abmessungen: 116,3 x 77,5 x 2,0 cm

Netto-Verlegefläche: 0,90 m²/St.

Farbe: schwarz

Material: hochwertiger, vulkanisierter Neugummi

Gewicht: 18,1kg/St. bzw. 20,1 kg/m²

Code	Preis brutto / netto €	Preis brutto / netto €
DAMONA	pro Stück 44,50 / 37,39	pro m² 49,44 / 41,55



Pferdestallboden WAFF4

- aus Recycling-Kunststoff
- stabile große Platten für große Flächen
- Abstandsnoppen auf der Unterseite
- durch Nut und Federsystem leicht zu verlegen
- zu verlegen auf Betonunterbau oder planebenen, verdichtetem Schotter
- Zuschnitt bei Bedarf mit Handkreissäge
- ideal für Offenställe und Weidehütten mit Schotterplanum

Abmessungen: 120 x 80 x 2,4 cm

Netto-Verlegefläche: 0,96 m²/St.

Farbe: Schwarz

Material: Recycling-Kunststoff

Gewicht: 21 kg/Platte bzw. 23,86 kg/m²

Code	Preis brutto / netto €	Preis brutto / netto €
WAFF4	pro Stück 35,00 / 29,41	pro m² 36,46 / 30,64

**Alle Bodenbeläge
pro Stück bestellen!**




Auffahrkeile für Stallboden WAFF4, 1 Stück

Länge 39,5 cm, Breite 10 cm

Überdeckung 3,5 cm

Code		Preis brutto / netto €
WAFFO	Verzahnung oben	5,00 / 4,20
WAFFU	Verzahnung unten	5,00 / 4,20



Ringgummimatte OKTA

Einsatzbereiche: Wandverkleidung in Boxen und Transportern (Schlagschutz), Waschplatz

Abmessungen: 150 x 100 x 2,2 cm

Netto-Verlegefläche: 1,5 m²/St.

Farbe: schwarz

Material: hochwertiger vulkanisierter Neugummi

Gewicht: 19,8 kg/St. bzw. 13,2 kg/m²

**Beliebt als großer
Fußabstreifer!**

Code	Preis brutto / netto €	Preis brutto / netto €
OKTA	pro Stück 45,90 / 38,57	pro m² 30,60 / 25,71





Bodenbefestigung mit der Paddockplatte von

Welcher Pferdehalter kennt das nicht: Bei schlechtem Wetter versinken der Auslauf oder häufig frequentierte Bereiche wie Weideeingänge, Reitwege, Futter- oder Wasserstellen in Matsch und Dreck. Die Hufe weichen auf, Abmisten und Befahren wird schwer, der Boden nimmt langfristig Schaden.


Mit der Laufhof-Platte von TEXAS TRADING ist der Boden leicht zu befestigen. Die zähelastische Platte wird ohne aufwendige Drainagen einfach auf eine ca. 20 cm starke, abgerüttelte, wasserdurchlässige Schottererschicht mit leichtem Gefälle verlegt und anschließend mit Grobsand, Lava oder feinem Kies verfüllt. Eine dünne Sandtretschicht kann zusätzlich aufgebracht werden. Belastbarkeit bei ordnungsgemäßer Verlegung 150 t/m².

Das macht die LAGIT-Platte einzigartig:

- integrierte Dehnfugen alle 50 cm in Längs- und Querrichtung gleichen Spannungen bei Hitze oder Kälte aus. Auch große zusammenhängende Flächen tragen enorme Belastungen.
- einfache Verlegung dank leichtgängiger Schnellverschlüsse
- Material aus reinem Hochdruck-Polyethylen, umweltneutral, für Wasserschutzgebiete geeignet
- optimale Wasserabführung beugt Flächenversiegelung vor
- hohe Rutsicherheit, elastisch und stoßdämpfend
- stabil und langlebig
- 5 cm Höhe und Druckkegelrand zur Aufnahme der Hufbelastung aufs Füllmaterial



Nie wieder Matsch und Schlamm!



Laufhof- und Paddockplatte LAGIT

Abmessungen: 50 x 50 x 5 cm

Wandstärke / Stegaufgabe/Netto-Verlegetfläche:
4 mm/10 mm/0,25 m²/St.

Farbe: schwarz

Material: Hochdruck-Polyethylen

Gewicht: 1,75 kg/St. bzw. 7 kg/m²

Paletteninhalt: 50 m²


Code	Preis br./netto € /St.	Preis br./netto € / m ²
LAGIT bis 49 m ²	5,50 / 4,62	22,00 / 18,49
ab 50 m ²	5,00 / 4,20	20,00 / 16,81
ab 100 m ²	4,70 / 3,95	18,80 / 15,80


Paddockbau mit Rohrverbindern

- für Rohre 1 1/2" Ø (48,3 mm), andere Durchmesser möglich
- extrem stabil durch Temperguss, verzinkt
- geringe Verletzungsgefahr durch innen liegende Imbusschrauben
- wieder verwendbar und universell einsetzbar

Weitere Rohrverbinder und Größen auf Anfrage.



Code		Preis brutto / netto €
A101-4	T-Verbinder 90° 	0,62 kg 8,90 / 7,48
A114-4	Eck-Verbinder 90° 	1,30 kg 16,70 / 14,03
A116-4	Eck-Verbinder 90° Durchgang 	0,85 kg 12,60 / 10,59
A117-4	Kreuzverbinder 90° Durchgang 	1,19 kg 16,70 / 14,03
A119-4	Kreuzverbinder 90° Durchgang 	0,85 kg 11,90 / 10,00
A125-4	Kniestück 90° 	0,77 kg 12,20 / 10,25
A131-4	Boden-, Wand- oder Deckenflansch 	1,37 kg 13,90 / 11,68
AD-4	Verschlusskappe 	0,02 kg 2,90 / 2,44
9756	1,5"-Rohr 6 m lang	20,00 kg 55,00 / 46,22



für Abtrennungen und Fressgitter




Pfosten

Ø 102 mm, mit Nase gegen Verdrehen und aufgeschweißter Kappe. Passend für Pfostenschellen 2155 bis 2159. Empfehlung: Montage in Hülse 1603 ermöglicht Herausnehmen der Aufstallung. Löcher anschließend mit Deckel verschließen. Im Einbaubereich Pfosten mit Bitumenfarbe bestreichen.

Einsteckhülse und Deckel

Für verzinkte Pfosten Ø 102 mm. Die Hülzen werden einbetoniert, dabei auf Wasserablaufmöglichkeit achten. Ermöglicht den flexiblen Um- und Abbau der Aufstallung. Mit Drehsicherung und Fixierschraube.

Code	Artikel	Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
2120	Pfosten	213 cm	21,0 kg	74,50 / 62,61
2120L	Pfosten lang	243 cm	24,0 kg	90,00 / 75,63
2120P	Pfosten mit Bodenplatten	170 cm	19,0 kg	107,00 / 89,92
1603	Einsteckhülse	47 cm	5,0 kg	25,50 / 21,43
1613	Deckel für Einsteckhülse		0,8 kg	14,50 / 12,18




Pfostenschellen Ø 102 mm

Ermöglichen die höhenverstellbare Befestigung von Fressgittern, Abtrennungen etc. an Pfosten. Einhängelaschen mit angekettetem Bolzen.



Code	Artikel	Gew.	Preis brutto / netto €
2155	Pfostenschelle 1D	2,2 kg	13,00 / 10,92
2156	Pfostenschelle 2D	2,7 kg	18,00 / 15,13
2157	Pfostenschelle 3D	3,2 kg	22,50 / 18,91
2158	Pfostenschelle 4D	3,6 kg	27,50 / 23,11
2159	Pfostenschelle 2DL	2,7 kg	18,00 / 15,13



Anschraubteile

Zur Montage von Stallteilen an vorhandener Wand oder Gebäudesäule.

Code	2102	2101
Ausführung	Einfach	Doppelt
Abstand Wand bis Mitte Bolzen	4 cm	4 cm
Durchmesser Loch	13 mm	13 mm
Lochabstand	10 cm	16,5 cm
Gewicht	2 kg	6 kg
Preis brutto / netto € pro Paar	20,50 / 17,23	41,50 / 34,87



Sicherheitsabstandsstange SAS

Wird zwischen Abtrennung und Wand bzw. Pfosten montiert, um ein Verfangen der Pferdehufe im Zwischenraum von Aufhängung und Abtrennung zu vermeiden.

Die Sicherheitsabstandsstange wird statt des Bolzens durch die Toraufhängung von oben nach unten geführt und unten mit der Mutter befestigt. Das bewegliche Endstück schließt die Lücke zwischen der unteren Aufhängung und der untersten Querstange.

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
SAS	2,0 kg	29,90 / 25,13



Immer sicher eingezäunt mit den variablen Abtrennungen von TEXAS TRADING


- klassisch in der Einzelhaltung für das Außenpaddock im Anschluss an die Box
- für die stabile, stromfreie Begrenzung von Laufställen
- als Abtrennungen oder Raumteiler in Liegehallen

Das Baukastensystem aus längenverstellbaren Abtrennungen, Pfosten, passenden Schellen und Anschraubteilen ermöglicht eine Anpassung an nahezu jede vorgegebene Abmessung – damit bestens geeignet für Umbaulösungen.



Abtrennung EX3


Solide, längenverstellbare Abtrennung mit großzügigem Sprossenabstand für mehr Sicherheit im Pferdestall. Zum Anbau an Pfosten 2120 mit Schellen oder zum Wandanbau mit 2102 mit drei Querrohren, lichter Sprossenabstand 48 cm. Bauhöhe 115 cm. Die klassische Warmblutabtrennung.



Code	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
EX3A23	2–3 m {184–290 cm}	49 kg	210,00 / 176,47
EX3A34	3–4 m {280–390 cm}	61 kg	262,00 / 220,17
EX3A45	4–5 m {380–490 cm}	73 kg	317,00 / 266,39
EX3A56	5–6 m {480–590 cm}	87 kg	340,00 / 285,71

Abtrennung EX4

Massive, längenverstellbare Abtrennung zum Anbau an Pfosten 2120 mit Schellen oder zum Wandanbau mit 2102 mit vier Querrohren, lichter Sprossenabstand 30 cm. Bauhöhe 115 cm. Ideal bei Haltung von kleineren Tieren wie Ponys und Fohlen.



Code	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
1801	2 – 3 m {184 – 290 cm}	57 kg	238,00 / 200,00
1802	3 – 4 m {280 – 390 cm}	73 kg	287,00 / 241,18
1803	4 – 5 m {380 – 490 cm}	92 kg	347,00 / 291,60
1804	5 – 6 m {480 – 590 cm}	106 kg	385,00 / 323,53

Madenschrauben

Die versenkte Montage der Madenschrauben minimiert die Verletzungsgefahr. Sie ersetzen die herkömmlichen Fixier-Sechskantschrauben auf den Querrohren.

Madenschrauben erhöhen die Sicherheit



Code	Artikel	Menge	Preis brutto / netto €
EX3MAD	Madenschraube für EX3	3 Stück	0,75 / 0,63
EX4MAD	Madenschraube für EX4	4 Stück	1,00 / 0,84



Immer sicher eingezäunt mit den variablen Abtrennungen von TEXAS TRADING

Pferdefressgitter – individuell und variabel



Pferdefressgitter werden variabel aus der passenden Länge an Trägerrohren und der benötigten Anzahl an Fressplatzmodulen zusammengesetzt. Für alle Ponys und Pferde sind individuelle Einsatzbereiche möglich, wie z.B. der Einbau in Altgebäude, in bestehende Boxenwände oder der Eigenbau einer befahrbaren Futterraufe für den Laufstall.

- **tiergerecht**
Bei Montage eines Futtertisches komfortable Fressplätze für Gruppen- und Einzelhaltung
- **Futter sparend**
Weniger Verluste, das Futter bleibt sauber
- **arbeitswirtschaftlich**
Futtertischvorlage ermöglicht maschinelle Fütterung
- **langlebig und stabil**
Innen und außen verzinkt

Trägerrohre

Paar 2"-Rohre (= 60,3 mm), erhältlich in ganzen Metern, kann auf jede benötigte Länge gekürzt werden. Jedes Trägerrohrpaar wird mit vier Einschubteilen PFGE und vier Feststellringen PFGR geliefert. Andere Einschubteile, wie z.B. 5052, sind bei Bedarf möglich.

Code	Artikel	Durchmesser	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
PFG2	2 Trägerrohre mit verstellbaren Aufhängungen	60,3 mm Ø	2,0 m {210*– 226 cm}	19 kg	107,00 / 89,92
PFG3	2 Trägerrohre mit verstellbaren Aufhängungen	60,3 mm Ø	3,0 m {310*– 326 cm}	27 kg	142,00 / 119,33
PFG4	2 Trägerrohre mit verstellbaren Aufhängungen	60,3 mm Ø	4,0 m {410*– 426 cm}	35 kg	175,00 / 147,06
PFG5	2 Trägerrohre mit verstellbaren Aufhängungen	60,3 mm Ø	5,0 m {510*– 526 cm}	43 kg	208,00 / 174,79
PFG6	2 Trägerrohre mit verstellbaren Aufhängungen	60,3 mm Ø	6,0 m {610*– 626 cm}	50 kg	242,00 / 203,36
PFGP	3-m-Pfosten	102,0 mm Ø		28 kg	146,00 / 122,69

* kürzbar

Beschlagteile einzeln

Das Einschubteil wird in das 2"-Trägerrohr geschoben. Anschließend wird der Feststellring auf das 2"-Trägerrohr gesetzt. Für die Fixierung des Feststellrings wird zuvor ein Loch in das Trägerrohr gebohrt. Nach Einpassung des gesamten Trägerrohrs zwischen die Anschraubteile oder Schellen wird der Feststellring festgezogen. Das Trägerrohr ist nun sicher fixiert.



Code	PFGE	PFGR	5050	5052
Artikel	Standard Einschubteil Pferdefressgitter	Feststellring	Einschubteil mit Winkelaufnahme	Einschubteil Wandbefestigung
Gewicht	1,3 kg	0,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Preis brutto / netto €	11,90 / 10,00	5,50 / 4,62	8,00 / 6,72	12,50 / 10,50

Anschraubteile, Pfosten und Schellen für Trägerrohre separat bestellen. Siehe Seite 172



Beispiel einer selbst gebauten, befahrbaren Raufe aus Pferdefressgittermodulen





Pferdefressgitter-Module MO0150 und MO0180



Element aus vier fest verschweißten Rohren mit 1¼" Außenrohren (Ø 42,4 mm) und 1"-Innenrohren (Ø 33,7 mm). Modulbreite 31 cm. Erfahrungsgemäß können beim üblichen Stangen-Fressgitter direkt nebeneinander liegende Fressplätze nicht genutzt werden. Aufgrund der breiten Ausführung des Moduls wird ein Fressplatz übersprungen. Dadurch wird ein ruhigeres Fressen möglich. Das Zurückstecken des Kopfes in den Nachbarplatz ist beim Modul unwahrscheinlich. Im Lieferumfang sind vier Schellen zur Befestigung am 2"-Trägerrohr enthalten.




Code	Länge	Breite	Gew.	Preis br. / netto €
MO0150	150 cm	31 cm	15 kg	79,00 / 66,39
MO0180	180 cm	31 cm	18 kg	94,00 / 78,99



Einzelne Pferdefressgitterstangen sowie Türelemente auf Anfrage unter:

08193/93 13-0

Erhöhte Fressebene = Futtertisch ca. 20 cm über der Standfläche – je nach Rasse – ermöglicht komfortable Fresshaltung



Kratzmatte, Scheuerbürste




Scheuerbürste KPBE

Robuste Bürste aus stabilen Nylonborsten

- zum Anschrauben an die Wand
- L x B 50 x 10 cm

Genussvolle Fellpflege!



Code

Preis brutto / netto €

KPBE

19,50 / 16,39

Kratzmatte mit Gummipuppen



Kratzmatte aus natürlichem Gummimaterial. Die beweglichen und weichen Noppen sorgen für beste Fellpflege ohne Risiko von Hautirritationen. Rechteckige Form mit vielen Befestigungslöchern zur stabilen Montage. Durch das weiche Material viele Montagemöglichkeiten z. B. flach an der Wand oder rund um Säulen, Pfähle oder Ecken.



Code

Artikel

Größe L x B

Preis brutto / netto €

KM1 kleine rechteckige Kratzmatte

40 x 30 cm

19,90 / 16,72

KM2 große rechteckige Kratzmatte

60 x 40 cm

35,90 / 30,17





Pferdedusche-Set

Komplett mit Schwenkvorrichtung, variabel von 150–250 cm Länge, mit 7 m Schlauch, zwei Schlauchkupplungen, Anschlusskupplung für Wasserhahn und Abspritzbrause



Code SPFDU	Set mit AB1 Komplettsset	Preis brutto / netto € 124,00 / 104,20
----------------------	---	---

Code	Artikel	Preis brutto / netto €
PFDU	Schwenkvorrichtung einzeln	103,00 / 86,55
AB1SK	Schlauchschnellkupplung einzeln	2,00 / 1,68
AB1SA	Schlauchwassersanschluss einzeln	1,50 / 1,26
SL1	Schlauch 1/2" lfd. m einzeln	1,60 / 1,34
AB1	Abspritzbrause einzeln	11,40 / 9,58
AB3	Abspritzbrause Komfort (nicht im Set enthalten)	22,90 / 19,24

Warmwassererzeuger für die Pferdedusche

Handlicher Gas-Warmwassererzeuger für 4–5 Ltr./Min. Warmwasser, zwischen 25°C und 65°C einstellbar. Betrieb an Propangas-Campingflasche, Druckregler und Anschluss-Schlauch sind montiert. Zündung über zwei Mono-Batterien. Besonders sicher, Zündung erfolgt erst bei Wasserabnahme. Pferdedusche separat bestellen.

- Wasseranschlüsse für 1/2"-Schlauch.
- Höhe 42 cm
- Breite 29 cm
- Tiefe 13 cm
- Gewicht 4 kg

Vor Frost entwässern!



Warmes Wasser für entspannte Muskulatur



Abbildung zeigt Pferdeduschenset SPFDU mit Warmwasserbereiter PFDU-W

Code PFDU-W	Artikel Warmwassererzeuger	Preis brutto / netto € 264,00 / 221,85
PFDU-K	Komplettsset Dusche mit Warmwassererzeuger	375,00 / 315,13

Im Set günstiger!

Zweiradkarren

Kippkarre KK250 mit Kunststoffwanne 255 Liter

- Gestell feuerverzinkt
- Fassungsvermögen 255 l, Tragkraft 255 kg
- Luftgummibereifung 400 x 100 mm
- Abmessungen L x B x H 183 x 86 x 86 cm
- Eigengewicht 34 kg



KK250

Kippkarre KK400 mit Kunststoffwanne 400 Liter

- Gestell feuerverzinkt
- Fassungsvermögen 400 l, Tragkraft 400 kg
- verstärkte Luftgummibereifung (6 Ply) 400 x 100mm
- Abmessungen L x B x H 180 x 90 x 95 cm
- Eigengewicht 53 kg

**5 Jahre Garantie
auf Bruchsicherheit
der Wanne.**

Code	Preis brutto / netto €
KK250	417,00 / 350,42
KK400 (ohne Abb.)	664,00 / 557,98



Weitere Modelle auf
Anfrage und unter
www.texas-trading.de



RECH77

SPG

Spangabel

Original Aubiose Spangabel aus bruchfestem Kunststoff mit stabilem Alustiel und Kunststoffgriff.
Breite 0,40 m, Länge mit Stiel und Griff 1,48 m,
Gewicht mit Stiel 0,98 kg

Code	Ausführung	Preis brutto / netto €
SPG	mit Stiel	37,50 / 31,51
SPG2	ohne Stiel	27,90 / 23,45

Kunststoffrechen

Für Stall und Garten. Leicht und stabil mit Teleskop-Stiel.
Stiellänge max. 103 cm, Gesamtlänge 170 cm
Spannweite 80 cm

Code	Preis brutto / netto €
RECH77	23,00 / 19,33



Haftbandage VETlastic

- elastische, selbsthaftende Bandage
- modernes Latex-verstärktes High-Tech-Synthetik-Material
- 10 cm breit, 450 cm lang



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
KHBS	schwarz	2,50 / 2,10
KHBG	hellgrün	2,50 / 2,10
KHBB	blau	2,50 / 2,10
KHBR	rot	2,50 / 2,10



Windschutznetze als Rollenware zur eigenen Verarbeitung

Windschutznetze eignen sich hervorragend für Ställe. Das offene Gewebe gewährleistet einen konstanten Luftaustausch ohne Zugluft, Kondenswasserbildung wird vermieden. Natürliches Licht kann einfallen.

Hinweis

Windschutznetze immer gespannt montieren, am besten in festen Rahmen einspannen. Nur so ist gewährleistet, dass der Wind gebrochen wird und die Stabilität erhalten bleibt.



Windschutznetz Typ 260

Robustes Polyestergewebenetz, antistatisch und UV-stabilisiert. Sehr strapazierfähig, bietet ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Code	W260
Zugfestigkeit	3.400 daN/m (kg/m)
Farbe	grün
Gewicht	260 g/m ²
Rollenbreite	2.000 mm
Winddichte	85%
Preis br. / netto € pro m²	5,95 / 5,00
Preis br. / netto € lfm. in Rollenbreite	11,90 / 10,00

Windschutznetz Typ 400

Sehr robustes und strapazierfähiges Polyester-gewebenetz für höchste Ansprüche in Top Qualität. Gut gestrafft, auch für Tierkontakt geeignet.

Code	W400
Zugfestigkeit	5.200 daN/m (kg/m)
Farbe	grün
Gewicht	400 g/m ²
Rollenbreite	2.000 mm
Winddichte	90%
Preis br. / netto € pro m²	8,25 / 7,35
Preis br. / netto € lfm. in Rollenbreite	17,50 / 14,71



Sonderanfertigung möglich, fragen Sie an.






Mit TEXAS TRADING Streifenvorhängen schaffen Sie Ihren Tieren einen behaglichen Rückzugsraum. Lästige Insekten und Zugluft werden ausgesperrt und trotzdem ist der Durchgang jederzeit frei für Mensch und Tier.



Streifenvorhänge


Stabile, transparente Türvorhänge aus 3 mm starken, 30 cm breiten PVC-Streifen.
Bis -35° C kältefest.

Code	Menge	Preis brutto / netto €
TV	lfm	7,90 / 6,64
TV25	25-m-Rolle	124,50 / 104,62
TV50	50-m-Rolle	239,00 / 200,84



Türbreite = Anzahl der Streifen
25 cm

Anzahl Streifen x Türhöhe = benötigte Länge,
Empfohlene Überlappung 5 cm



Aufhängung für Türvorhänge komplett aus Edelstahl!

Bestehend aus Schiene und Platten. Die Platten werden in die Aufhängung der Schiene gehängt. Dadurch können die Vorhänge pendeln und das Durchlaufen wird leichter. Aushängen einzelner Platten jederzeit möglich. Aushängen durchs Tier ist durch die stark gebogene Form nicht möglich. Die Schiene ist vor oder unter dem Sturz montierbar. Aufhängung außerhalb Tierreichweite installieren!

Kompletsätze

Eine Schiene inkl. Platten

Code	Länge Schiene	Anzahl Platten	Preis brutto / netto €
TVB1	98,5 cm	4 Stück	34,90 / 29,33
TVB2	123,0 cm	5 Stück	43,90 / 36,89
TVB3	148,0 cm	6 Stück	52,90 / 44,45





Türvorhangschiene einzeln

Schiene einzeln

Für breite Durchgänge Schiene nebeneinander montieren

Code	Länge	Preis brutto / netto €
TVBS	98,5 cm	20,50 / 17,23
TVBS2	123,0 cm	24,90 / 20,92
TVBS3	148,0 cm	29,30 / 24,62



Platten einzeln

Komplett mit Gegenplatte, Schrauben und selbstsichernden Muttern. Pro Streifen wird eine Platte benötigt. Schiene separat bestellen.

Code	Preis brutto / netto €
TVBP	4,60 / 3,87



Luftdurchlässiger Streifenvorhang

Streifenvorhang mit Stanzöffnungen für mehr Luftzirkulation im Sommer. Ideal um Insekten aus den Stall fern zu halten bei gleichzeitigem Luftaustausch. Stanzung mit Blümchenoptik.



Ein PVC-Streifen gestanzt, 30 x 225 cm, 3 mm stark mit bereits montierter Pendelplatte.

NEU

Code	Artikel	Preis brutto / netto €
TVM	Vorhang 30 x 225 cm mit Platte	23,90 / 20,08



Revolverlochzange mit Übersetzung



Das praktische Werkzeug ist neben der üblichen Verwendung für Lederlochung ideal zum Vorstanzen der Schraubenlöcher im PVC-Vorhang. Erleichtert die Montage der Platten.

Code
DHZ4



Preis brutto / netto €
36,00 / 30,25

Laufschiene für Türvorhang

Schnell und platzsparend für freien Durchgang

Laufschiene für Streifenvorhänge

System zum Verschieben für den TEXAS TRADING Seitenvorhang Komplettsatz TVB1. Schiene mit 2 m Länge, dadurch kann der Vorhang über seine ganze Breite von der Tür weg zur Seite geschoben werden. Zur Montage an der Wand oder in den Sturz (Deckenmontage). Einpaariger Rollapparat, ausgelegt für 48 kg Last.

Komplettsatz bestehend aus:
 2-m-Schiene
 3 Befestigungsmuffen
 3 Rollen
 2 Stoppern



Code	Laufschiensatz	Preis brutto / netto €
LSW1	für 1-m-Tür (2 m Gesamtlänge) zur Wandmontage	97,50 / 81,93
LSD1	für 1-m-Tür (2 m Gesamtlänge) zur Deckenmontage	104,00 / 87,39

Informationen TEXAS TRADING Rinderstall-Einrichtung	183 – 185
Professionelle Stallüberwachung	185
Hinweise zu Planung und Längen	186
Fressgitter	187 – 192
Schwedengitter, Bullengitter	187
Fangfressgitter Safety IV	188 – 189
Fangfressgitter Zubehör	190
Fressgitter Module	191
Nackenriegel, Fressgitter	192
Krippen	193
Befestigungen	194 – 197
Runde Pfosten und Zubehör	194 – 195
Kleeblattpfosten, Anschraubteile	196 – 197
Abtrennungen	198 – 205
Stalleinrichtung Serie EX5	198 – 200
Jourdain Behandlungs-/Kaiserschnittbox	201
Stalleinrichtung Serie EX4	202 – 205
Stalleinrichtung Serie EX3	205
Liegeboxenbügel	206 – 207
Hubtor	207
Kälberaufstallung	208 – 212
Kälberfressgitter, Nuckeleimerhalter	208 – 209
Pfosten, Anschraubteile, Riegel	210 – 211
Kälberabtrennungen	211
U-Profile	212
Kälberfütterer	212
Kälberschlupfpanel	212
Panelzelte	213
Laufhofplatte LAGIT, Kratzmatte	214
Viehbürsten	215





Beratung und Service

TEXAS TRADING bietet seit über 20 Jahren wertvolle Erfahrung im Rinderstallbau. Bei Stallplanung und Aufbau stehen wir mit zwei Standorten an Ihrer Seite. Individuelle Beratung gehört zu jedem Angebot, zügige Lieferung zu jedem Auftrag. Auch nach dem Verkauf sind Service und weitere Betreuung für uns wichtig.

Professionelles System für alle Rinder

Die TEXAS TRADING Stalleinrichtung ist durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein professionelles System für alle Rinderarten. Die einfache Montage und das Baukastensystem mit Längensystem ermöglichen den Umbau von vorhandenen Gebäuden, schnell und leicht werden daraus vollwertig nutzbare Ställe. Neuplanungen sind mit diesem System einfach und kostengünstig umzusetzen. Ob Milchviehstall mit Liegeboxen, Mutterkuhstall mit Tiefstrebereich, Bullenmastbuchten oder Kälberaufstallungen – mit der TEXAS TRADING Stalleinrichtung ist praktisch jeder Stall individuell einzurichten.

Variables Baukastensystem

Die TEXAS TRADING Stalleinrichtung besteht aus einem Modulsystem mit folgenden Einzelteilen: In der Länge verstellbare Türen und Abtrennungen, verschiedene Fressgitter, Nackenriegel, Liegeboxenbügel, feste sowie herausnehmbare Pfosten und universelle Befestigungsteile. Die Teile ergeben zusammen eine leicht veränderbare, solide Stalleinrichtung. Ruhe im Stall – Kunden bestätigen, dass Safety-IV-Fressgitter sehr leise laufen.

Feuerverzinkte Ausführung

Alle Teile sind feuerverzinkt, um lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Bei Pfosten Schutzanstrich anbringen. Für besonders aggressive Stallumgebung ist unser Edelstahlpfosten ideal.

Einfache Montage

Die Befestigung erfolgt mit Wandaufbauteilen, die auf vorhandene Wände oder Träger aufgeschraubt werden. Zur Überbrückung größerer Längen werden zwischen den Elementen Pfosten gesetzt. An die Pfosten werden Schellen geschraubt, welche Fressgitter und Abtrennungen tragen. Die Pfosten werden aufgeschraubt, einbetoniert oder in Hülse gesetzt. Pfosten in der Hülse sind leicht zu entnehmen für den schnellen Ab- oder Umbau der kompletten Stalleinrichtung.

Durchdachte Serienteile – günstige Preise

Durch rationalisierte Serienfertigung beim größten Stallersteller Europas bieten wir neben gleichbleibender Qualität auch niedrige Kosten. Wenn Sie bei TEXAS TRADING einkaufen, sprechen Sie mit dem größten Jourdain-Vertrieb in Deutschland. Die damit verbundenen Preisvorteile geben wir konsequent an Sie weiter!



Weil Stallbau was Spezielles ist
komm lieber gleich zum Spezialist!



Noch Fragen? Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern unter
☎ **08193 / 93 13-0**
kompetent beraten!



Ein Stall ist ...



... für Einige ein Firmengebäude.

... für Viele ein Zuhause.

... eben nicht einfach nur ein Stall.

Schon bei der Planung das Tierwohl berücksichtigen - und dabei die Wirtschaftlichkeit optimieren. Mit Stallbau von TEXAS TRADING gelingt beides.

Ob Milchlieferant, Fleischerndhalter oder Aufzuchtbetrieb - das Interesse eines jeden Betriebsleiters gilt dem Erfolg: **Arbeitswirtschaftlichkeit - Tiergesundheit - Leistungsfähigkeit**

Ob Milchvieh-, Mutterkuh-, Bullenmast- oder Kälberstall - die Bedürfnisse der Rinder sind immer die Gleichen: **Fressen - Saufen - Ruhen und Bewegen**

Die TEXAS TRADING Stalleinrichtung besteht jeden Einsatz. Und das jahrelang. Anordnung und Laufwege spielen eine wichtige Rolle für die Bewegung der Tiere und für die Herdendynamik. Wir beraten Sie gerne.

Fressplätze für jeden Anspruch

TEXAS TRADING bietet eine große Bandbreite an Fressplatzvarianten. Wir legen wert auf robuste Bauweise, einfache Montage und ein möglichst stress- und geräuschfreies Einfädeln und Verlassen des Einzelplatzes.



Safety IV Fangfressgitter



Schwedengitter



Schrägfressgitter



Nackenriegel



Tränken für jeden Einsatzbereich

Je nach Bedarf sind unterschiedliche Tränken sinnvoll: Im Milchviehstall sind hoher Wasserdurchlauf und große Trinkmenge gefragt. Bullenmäster brauchen besonders robuste Tränken. Im Kaltstall ist bei eisigen Temperaturen die Frostsicherheit wichtig.



Nelson-Tränke



Klappentränke



Kippbare Trogtränke

Weitere Informationen zur Wasserversorgung finden Sie ab S. 96

Ruhebereich und Bewegungsfreiheit

Je nach Rinderrasse und Nutzungsart gilt zu entscheiden: Liegeboxensystem, Tretmist- oder Tiefstreu? Hier muss weit in die Zukunft gedacht werden. Hochwertige Abtrennungen, Liegeboxenbügel und Befestigungsmaterial kosten Geld. Robust und langlebig zahlt sich das Stallbausystem von TEXAS TRADING aus.



Liegeboxen



Tretmist



Tiefstreu

Professionelle Stallüberwachung

In Zusammenarbeit mit einem Partner bieten wir professionelle Stallüberwachung, individuell auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt.


- stallgeeignete Kameras mit verschiedenen Öffnungswinkel und Nachtsichtfähigkeit
- auf Wunsch mit separatem Mikrofon und Tonübertragung
- Datenübertragung per Kabel – oft über vorhandene Kabel möglich – oder Funknetzwerk/WLAN
- vielseitige Verwendungsmöglichkeiten des Livestreams: auf Monitor, mit Router ins hauseigene Netzwerk oder mit eigenem Videostream ins Internet
- Aufzeichnung über Rekorder möglich

Individuelle Beratung – auch vor Ort. Montage durch Fachfirma, rufen Sie an: 08193/9313-0



Hinweise zu Planung und Längen

Die TEXAS TRADING Stalleinrichtung ist längenverstellbar. Fressgitter, Abtrennungen und Tore werden mit Bolzen an Pfosten und Wänden befestigt. In den geschweiften Klammern { } wird die minimal und die maximal mögliche Länge für das Bauteil angegeben. Der Wert gibt die Länge von Mitte Bolzen bis Mitte Bolzen, bei Türen bis Ende Tür (ohne Riegel) an. Die fest montierten Riegel schieben um ca. 10,5 cm aus.



Beispiel Abtrennung EX4 1801 {184-290 cm}

Die Abtrennung hat die kleinstmögliche Länge von 184 cm und die Maximallänge von 290 cm, gemessen von Mitte Loch bis Mitte Loch. Die Abtrennung soll mit Hilfe der Schellen 2155 zwischen zwei Pfosten 2120P mit 292 cm lichten Abstand eingebaut werden. Der Abstand vom Pfostenrand bis Mitte Bolzen der Pfostenschelle 2155 beträgt ca. 5 cm. Es wird an jedem Pfosten eine Schelle benötigt. Daraus ergibt sich ein folgender Abstand zwischen den Bolzen: $292 \text{ cm} - (2 \times 5 \text{ cm}) = 282 \text{ cm}$ -> die Abtrennung wird auf 282 cm ausgezogen!


Aufgepasst!
Lichter Abstand \neq Nennlänge



Steht ein * hinter der minimalen Länge, kann das Bauteil mit Säge oder Winkelschleifer gekürzt werden. Eventuell müssen Löcher gebohrt werden.

Beispiel Grundrahmen 0236 {212*-229}

Die Trägerrohre und die Steuerstange können gekürzt werden.



Montage Fressgitter

Das unterste Rohr des Fressgitters wird 50 – 60 cm über der Standfläche der Tiere montiert.

Der Futtertisch ist ca. 15 – 18 cm höher als die Standfläche der Tiere.

Bei geneigter Montage soll der Ausfall ca. 10 – 15 cm betragen (Schrägsteileisen 0298 verwenden).

Die empfohlene Fressplatzbreite bei Milchkühen beträgt 75 cm.






Einholmige Schwedengitter

Ohne obere Stange, speziell für Tiere mit sehr langen Hörnern. Wegen seiner Übersichtlichkeit und Bequemlichkeit gerne bei Milchvieh verwendet.

Durch 2"-Rohre mit einer Wandstärke von 4 mm besonders stabil, serienmäßig mit Kälberschutzbügel, seitliche Fixierung mit Augschrauben, 5-m-Gitter auf Anfrage.



Abmessungen	A	B
PS0343	67 cm	22 cm
PS0354	75 cm	22 cm

Code	Fressplätze	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
PS0311	verstellbare Halsbreite von 22 - 28 cm	1,0 m {83 - 86 cm}	32 kg	313,00 / 263,03
PS0343	mit Verstärkungsrohr	3,0 m {282 - 286 cm}	94 kg	725,00 / 609,24
PS0354	mit Verstärkungsrohr	4,0 m {382 - 386 cm}	127 kg	889,00 / 747,06



Bullengitter Axial

Verstärktes Fangfressgitter

- mit verstellbarer Halsbreite von 20 bis 31 cm
- geeignet für Bullen
- mit vier gerade geschweißten Einsteckteilen ,
- 1m Achsmaß Mitte/Mitte 102-mm-Pfosten (z.B. 2120)



Passt ins Meterraster

Code	Fressplätze	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
PA0380	1	1 m {81 - 101 cm}	31 kg	279,00 / 234,45



Streifenvorhänge und Windschutznetze im Pferdekapitel ab Seite 180



Bei Sicherheitsfangfressgittern kann der Verschlussbügel nach oben und unten ausweichen, so dass gestürzte Tiere und Kälber sich leicht selbst befreien können.

Das Safety IV Fressgitter bietet noch weitere durchdachte Pluspunkte:

- patentierter Gummipuffer hält Fressplatz immer offen
- Kunststoff ummantelte Verriegelung für leisen Lauf
- Form des Sicherheitsbügels ermöglicht mit Halsband eingefädelten Rindern sich leicht selbst zu befreien
- der rote Verriegelungsbolzen lässt sich auch über größere Entfernung mit einem Stock entriegeln. So kann ein „tobendes“ Tier sicher einzeln aus der Fixierung entlassen werden
- Einzeltierfixierung mit Stift möglich
- Gitter extrem stabil mit sauberen Schweißnähten durch maschinelle Serien-Herstellung
- einfache, anwenderfreundliche Montage

Der Härtestest für jedes Fressgitter


- 50 Bewegungen am Tag
- x 365 Tage im Jahr
- x 10 Jahre

- = 180.000 Bügelbewegungen

deshalb

eingeschweißte Buchse und Passbolzen

hochwertiger Öffnungsgummi



Der aufgeschnittene Riegel zeigt: Verriegelung **durchgängig Metall auf Metall**, Kunststoff zur Geräuschdämmung



Fressgitter ab vier Meter mit Stützstrebe





4 Einschübe im Preis enthalten

5050

Fangfressgitter Safety IV

Code	Fressplätze	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
SQ0110	1	1,0 m { 83 – 100 cm }	29 kg	195,00 / 163,87
SQ0216	2	1,6 m {143 – 160 cm }	48 kg	259,00 / 217,65
SQ0320	3	2,0 m {183 – 200 cm }	70 kg	393,00 / 330,25
SQ0430	4	3,0 m {283 – 300 cm }	90 kg	524,00 / 440,34
SQ0534	5	3,4 m {323 – 340 cm }	105 kg	574,00 / 482,35
SQ0540	5	4,0 m {383 – 400 cm }	116 kg	623,00 / 523,53
SQ0640	6	4,0 m {383 – 400 cm }	125 kg	682,00 / 573,11
SQ0644	6	4,4 m {423 – 440 cm }	129 kg	689,00 / 578,99
SQ0650	6	5,0 m {483 – 500 cm }	147 kg	743,00 / 624,37
SQ0750	7	5,0 m {483 – 500 cm }	156 kg	748,00 / 628,57
SQ0850	8	5,0 m {483 – 500 cm }	168 kg	837,00 / 703,36
SQ0854	8	5,4 m {523 – 540 cm }	174 kg	883,00 / 742,02
SQ0860	8	6,0 m {583 – 600 cm }	186 kg	888,00 / 746,22
SQ0960	9	6,0 m {583 – 600 cm }	190 kg	965,00 / 810,92
SQ1060	10	6,0 m {583 – 600 cm }	206 kg	1.070,00 / 899,16


Jungvieh-Fangfressgitter Safety IV

Code	Fressplätze	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
SQ0740	7	4,0 m {383 – 400 cm }	145 kg	719,00 / 604,20
SQ0950	9	5,0 m {483 – 500 cm }	186 kg	918,00 / 771,43
SQ1160	11	6,0 m {583 – 600 cm }	228 kg	1.134,00 / 952,94

Viele Fressplätze für Jungvieh durch schmale Fressplatzbreiten

Mannschlupf

Mannschlupf für Safety-Fressgitter schafft einen schnellen und bequemen Durchgang im Fressgitter.
Verlängert das Nennmaß um 50 cm.
Nennlänge: 1 m {133 – 153 cm mit Hauptteil SQ0110}



Code	Gewicht	Preis br. / netto €
6000	20 kg	190,00 / 159,66





Fressgitterverlängerungen

Einschubteil zur Verlängerung von Safety-Fressgittern mit variabler Zwischenstange verlängert Safety Fressgitter bis ca. 65 cm. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Zwischenstange **PR5053** eingefügt werden.

Code	Artikel	Gew.	Preis br. / netto €
PR5052	Verlängerung mit variabler Stange	10 kg	59,50 / 50,00
PR5053	Zwischenstange einzeln	3 kg	25,90 / 21,76



2106V

Verschiedene Einschubteile

Für die Aufhängung von Safety-Fressgittern



Code	Artikel	Gew.	Preis br. / netto €
2106V	Einsteckteil Eco-Verlängerung	1,3 kg	16,50 / 13,87
5050	Einsteckteil Standard,	1,3 kg	8,00 / 6,72
5052	Einsteckteil L-flach,	1,3 kg	12,50 / 10,50



SQ9943, 5050 und 5052

Steuerstangenverbinder SQ9943

Mit dem Steuerstangenverbinder können die Steuerstangen mehrerer Einzelfressgitter gemeinsam betätigt werden. Dazu muss das Fressgitter vor den Befestigungsbalken, bzw. -pfosten etc., montiert sein.



Schrägstelleisen für Safetyfressgitter 0298

Abstand Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung = 105 mm. Pro Fressgitter sind zwei Stück erforderlich.



Schelle MO0260 für zusätzliche Fixierung am Futterbarren

Für Mauerbreiten von 15 – 20 cm.



Schelle VE2570 für 76 mm Pfosten

Für Stallumbauten. Zur zusätzlichen Fixierung des Fressgitters hinter einem schon vorhandenen 76-mm-Pfosten.



T-Klemme 9910 für 60/42 für Safety


Schelle mit Verzahnung, zum Befestigen von 1 1/4"-Rohren am 2"-Trägerrohr des Fressgitters.



Code	Artikel	Gew.	Preis br. / netto €
SQ9943	Steuerstangenverbinder, 60 cm lang	0,6 kg	9,90 / 8,32
0298	Eisen zum Schrägstellen von Fressgittern	0,75 kg	8,50 / 7,14
MO0260	Befestigungsset für Barrenwand	4,5 kg	32,50 / 27,31
VE2570	Befestigung hinter 76-mm-Pfosten	1,5 kg	26,90 / 22,61
9910	T-Klemme 60/42 für Safety	0,6 kg	9,90 / 8,32





Schrägstelleisen 0298



Wenn Sie in Altgebäuden mit den Serienmaßen der Fressgitter nicht zurecht kommen oder spezielle Fressplatzbreiten wünschen, bauen Sie aus Modulen und verschiedenen Rahmenlängen das Fressgitter nach Ihren Wunschmaßen.

Fangfressgitter mit Safety-Modulen

- bis 6 m Länge möglich, minimale Länge 0,6 m
- bei Platzweiten über 0,75 m weitere Zwischenstange erforderlich
- jeder Rahmen enthält zwei 2"-Trägerrohre, eine 3/4"-Steuerstange, vier Einschubteile und Feststellringe und den Steuerstangenhebel
- Trägerrohre und Steuerstange auf gewünschtes Maß kürzbar
- Bauhöhe 1,15 m
- für das Ende eine Zwischenstange mit Steuerstangenschelle angebracht




Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
0250	Safety Modul	14 kg	111,00 / 93,28
0233	Zwischenstange mit Steuerstangenschelle	2,9 kg	32,50 / 27,31
0235	Zwischenstange mit Schellen	2,9 kg	28,90 / 24,29
0236	Rahmen 2 m lang	{212* – 229 cm}	133,00 / 111,76
0237	Rahmen 3 m lang	{312* – 329 cm}	174,00 / 146,22
0238	Rahmen 4 m lang	{412* – 429 cm}	215,00 / 180,67
0239	Rahmen 5 m lang mit Mittelstütze	{512* – 529 cm}	272,00 / 228,57
0240	Rahmen 6 m lang mit Mittelstütze	{612* – 629 cm}	312,00 / 262,18


*kürzbar

Schrägfressgittermodule

- für alle gewünschten Halsbreiten und Gesamtlängen bis 6 m
- jeder Rahmen enthält zwei 2"-Trägerrohre, vier Einschubteile und Feststellringe
- jedes Modul enthält die Schrägstange bzw. das Endstück und zwei bzw. drei Schellen
- Rohr-Ø Schrägstange 42,4 mm (1 1/4")
- Bauhöhe ca. 1m



Schrägfressgitter aus Modulen



Code	Artikel	Gewicht	Preis br. / netto €
KR0418	Modul Schrägfressgitter	3,2 kg	22,50 / 18,91
KR0419	Modul Anfang-/Endstück mit Antischlupf	7 kg	48,00 / 40,34
PFG2	Rahmen 2 m lang	{210*– 226 cm}	107,00 / 89,92
PFG3	Rahmen 3 m lang	{310*– 326 cm}	142,00 / 119,33
PFG4	Rahmen 4 m lang	{410*– 426 cm}	175,00 / 147,06
PFG5	Rahmen 5 m lang mit Stütze	{510*– 526 cm}	208,00 / 174,79
PFG6	Rahmen 6 m lang mit Stütze	{610*– 626 cm}	242,00 / 203,26

*kürzbar

Nackenriegel, Fressgitter

Nackenriegel



Abbildung zeigt Sonderlängen


Sehr massiver Nackenriegel, vertikale Rohre mit 76 mm Durchmesser. Um ca. 25 cm Längenverstellbar durch Aufsatzstück, lichter Rohrabstand ca. 39 cm, durch Umdrehen sind schnell zwei verschiedene Höhen möglich. Befestigung an Pfosten 2120 mit Pfostenschellen 2155 bis 2159 oder Anschraubteilen 2101/2102.

Sonderlängen möglich!



Code	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
0300	4,0 m {383 – 400 cm}	50 kg	205,50 / 172,69
0301	5,0 m {483 – 500 cm}	70 kg	259,50 / 218,07
0302	6,0 m {583 – 600 cm}	82 kg	304,00 / 255,46

Fressgitter FESTON




Beliebt bei Rindern mit langen Hörnern, reduziert Futterverluste.

Befestigung an Pfosten 2120 mit Pfostenschellen 2155 bis 2159 oder Anschraubteilen 2101/2102 0325 und 0326 mit Antischlupf-Füllstange.

Code	Fressplätze	A	B	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
0324	6	56 cm	23,5 cm	4,0 m {383 – 400 cm}	66 kg	398,00 / 334,45
0325	7	62 cm	21 cm	5,0 m {483 – 500 cm}	91 kg	480,00 / 403,36
0326	8	67 cm	24,5 cm	6,0 m {583 – 600 cm}	107 kg	585,00 / 491,60

Schrägfressgitter



Schräges, festes Fressgitter, reduziert Futterverluste.

Befestigung an Pfosten 2120 mit Pfostenschellen 2155 bis 2159 oder Anschraubteilen 2101/2102.

Code	Fressplätze	A	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
P00406	5	41 cm	3,0 m {283 – 300 cm}	38 kg	185,00 / 155,46
0402	8	36 cm	4,0 m {383 – 400 cm}	58 kg	273,00 / 229,41
0403	10	38 cm	5,0 m {483 – 500 cm}	75 kg	330,00 / 277,31
0404	12	39 cm	6,0 m {583 – 600 cm}	90 kg	392,00 / 329,41

Preis für alle Fressgitter inklusive 4 gekröpfter Anbauteile!



Krippenständer zum Eigenbau von Futterkrippen

An den Enden und alle 2 Meter wird ein Krippenständer platziert, anschließend werden Holzbretter darübergelegt und festgeschraubt. Höhenverstellbar und verzinkt.



Futterkrippen nur hinter Fressgittern verwenden!



Code	Preis brutto / netto €
2401	88,00 / 73,95

Kleiner Trog zum Befestigen an Abtrennungen

Ideal für Kälber zur Gabe von Ergänzungsfutter. Die kleine Krippe wird mit Stiften an den Jourdain-Abtrennungen E5, EX5 und E4 befestigt. Es besteht ein leichtes Gefälle zum Tier. Aus 2-mm-Stahlblech. Auch für Schafe und Ziegen geeignet. Lieferung als Bausatz.



Code	Maße	Gewicht	Preis brutto / netto €
3000	147 x 41 x 24 cm	26 kg	175,00 / 147,06

Stalltröge

Aus stabilem, verzinktem Blech, mit abgerundeten Ecken, nach innen gekanteter Rand für weniger Krafftuterverlust (Anti-Auswurf). Ständer auf 3 Höhen einstellbar: 52, 60 und 68 cm.

Code	AU2211	AU2212	AU2213
Gewicht	73 kg	84 kg	130 kg
Länge	2,00 m	2,50 m	4,00 m
Breite	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Wannentiefe	0,40 m	0,40 m	0,40 m
Preis brutto €	368,00	399,00	618,00
Preis netto €	309,24	335,29	519,33



Stalltröge Einzelteile

Wie oben beschrieben, aber gewünschte Troglänge wird aus den Einzelkomponenten Krippenblech, Zwischenstück und Endstück zusammengestellt.

Zwischenstück AU9916

Aus stabilem, verzinktem Blech. Lieferung inkl. aller nötigen Schrauben.



Endstück AU9915

Aus stabilem, verzinktem Blech. Lieferung inkl. aller nötigen Schrauben.

Code	AU9918	AU9917	AU9916	AU9915
Artikel	Krippenblech	Krippenblech	Zwischenstück	Endstück
Gewicht	47 kg	57 kg	14 kg	15 kg
Länge	2,00 m	2,50 m		
Preis br. €	154,00	180,00	92,00	113,00
Preis netto €	129,41	151,26	77,31	94,96



Runde Pfosten



Pfosten

Ø 102 mm, mit Nase gegen Verdrehen und aufgeschweißter Kappe.
 Passend für Pfostenschellen 2155 bis 2159.
 Im Einbaubereich Pfosten mit Bitumenfarbe bestreichen.
 Empfehlung: Montage in Hülse 1603 ermöglicht Herausnehmen. Bei häufiger Silagefütterung oder hohem Gülleanfall ist der Spezialpfosten 2120E aus Edelstahl empfehlenswert.

Einsteckhülse und Deckel

Für verzinkte Pfosten Ø 102 mm. Die Hülzen werden einbetoniert, dabei auf Wasserablaufmöglichkeit achten. Ermöglicht den flexiblen Um- und Abbau der Aufstallung, mit Drehsicherung und Fixierschraube.

Code	Artikel	Länge	Ausführung	Gew.	Preis brutto / netto €
2120E	Pfosten Edelstahl	200 cm	Edelstahl, rund	19 kg	252,00 / 211,76
2120	Pfosten	213 cm	verzinkt, rund	21 kg	74,50 / 62,61
2120L	Pfosten lang	243 cm	verzinkt, rund	24 kg	90,00 / 75,63
1603	Einsteckhülse	47 cm	verzinkt, rund	5 kg	25,50 / 21,43
1613	Deckel für Einsteckhülse		verzinkt, rund	0,8 kg	14,50 / 12,18



Pfosten zum Aufschrauben

Ø 102 mm, passend für Pfostenschellen 2155 bis 2159
2120P Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm,
2120PW, Pfosten zum Aufschrauben auf Boden und gleichzeitig Platte für Wandbefestigung. Wenn die Wand nicht trägt, kann der Pfosten mit nur 10 mm Abstand aufgestellt werden. Ideal auch für kurze Fressgitter zur Befestigung am Boden und Futterbarren.
 Bodenplatte 200 x 161 x 8 mm

Code	Artikel	Länge	Ausführung	Gew.	Preis brutto / netto €
2120P	Pfosten mit Bodenplatte	170 cm	verzinkt, rund	19 kg	107,00 / 89,92
2120PW	Pfosten mit Bodenplatte zur Wandmontage	170 cm	verzinkt, rund	20 kg	113,50 / 95,38



Schwerlast-Anker

Edelstahl V4A M12 zum Aufschrauben von Stalleinrichtung auf vorhandenem Betonboden.

Code	Artikel	Länge	Preis brutto / netto €
SA1211	Schwerlast-Anker	ca.115 mm	6,90 / 5,80
SA1217	Schwerlast-Anker	180 mm	8,50 / 7,14



Bitumenanstrich

Bitumenfarbe im 5 Liter-Behälter, der Bedarf liegt bei ca. 0,5 l/m², schnelltrocknend.

Schützen Sie Ihre Pfosten mit Bitumenanstrich vor aggressiven Stoffen wie Silage und Mist!



Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
BIT	6,5 kg	55,00 / 46,22



Pfostenschellen Ø 102 mm

Ermöglichen die höhenverstellbare Befestigung von Fressgittern, Abtrennungen etc. an Pfosten. Einhängelaschen mit angekettetem Bolzen.




Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
2155	Pfostenschelle 1D	2,2 kg	13,00 / 10,92
2156	Pfostenschelle 2D	2,7 kg	18,00 / 15,13
2157	Pfostenschelle 3D	3,2 kg	22,50 / 18,91
2158	Pfostenschelle 4D	3,6 kg	27,50 / 23,11
2159	Pfostenschelle 2DL	2,7 kg	18,00 / 15,13

Schelle mit mittiger Einhängelasche

Für Pfosten Ø 102 mm, bestehend aus einer Halbschelle mit mittiger Lasche und einer blanken Halbschelle.

**Ermöglicht 180°
Schwenkbarkeit**

Code	Artikel	Gew.	Preis brutto / netto €
2155-M	Schelle, Lasche mittig	2 kg	13,00 / 10,92



Einfacher und doppelter Riegelhalter

Für Türen, auf Pfosten Ø 102 mm und Kleeblattpfosten aufschraubbar. Für Türen EX4, EX5 und Weidetore 4300 bis 4302 werden zwei Stück benötigt. Doppelter Riegelhalter 2151 für zwei gegenüberliegenden Türen.



Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2150	2,2 kg	pro Stück 14,50 / 12,18
2151	2,4 kg	pro Stück 17,50 / 14,71

Aufschraubbarer Federriegel FE2118

Federriegel zum nachträglichen Aufschrauben auf alle Jourdain-Abtrennungen.



Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
FE2118	3 kg	27,90 / 23,45



Riegelhalter für Federriegel



FE3113



FE3153



FE2113 (Paar)




FE2153



FE2154

Code	Artikel	Gewicht	Preis br. / netto €
FE3113	Wandmontage beidseitig zuwerfbarer Riegelhalter, 1 Paar	3 kg	25,50 / 21,43
FE3153	Ø 102-mm beidseitig zuwerfbarer Riegelhalter Schelle einfach, Stück	2,5 kg	19,50 / 16,39
FE2113	Wandmontage Riegelhalter, 1 Paar	3 kg	17,50 / 14,71
FE2153	Schelle für Ø 102-mm-Pfosten, einfach, Stück	3 kg	19,50 / 16,39
FE2154	Schelle für Ø 102-mm-Pfosten, doppelt, Stück	3,4 kg	22,00 / 18,49

Kleblattpfosten



Kleblattpfosten

Die achteckige Form verhindert das Verdrehen der Pfosten sowie das Verdrehen der Schellen. Die Montage mit der Hülse aus Hochdruck-Polyethylen verlängert die Lebensdauer.

Durchmesser 102 mm, extra starke 4-mm-Wandstärke mit aufgeschweißtem Deckel. Im Einbaubereich Pfosten mit Bitumenfarbe bestreichen. Empfohlen: verdrehsichere Pfostenschellen TR4001 bis TR4005, für Riegel Riegelhalter 2150/2151. Die runden Pfostenschellen 2155 bis 2159 passen auch, sind aber verdrehgefährdet.

Einsteckhülse aus HD-Polyethylen


Zum Rostschutz für Kleblattpfosten.

Tip: Bei geplanter Entnahme der Pfosten zwei Hülsen verwenden. Eine Hülse wird im Boden einbetoniert und verbleibt dort dauerhaft. Die zweite Hülse bleibt beim Entnehmen am Pfosten. Dabei den Kunststoffring der einbetonierten Hülse weglassen. Hülsendeckel 1613

Code	Artikel	Länge	Ausführung	Gewicht	Preis brutto / netto €
TR2130	Kleblattpfosten	213 cm	verzinkt, 8-eckig	21 kg	76,50 / 64,29
TR2430	Kleblattpfosten lang	243 cm	verzinkt, 8-eckig	24 kg	92,50 / 77,73
TR1680	Kleblattpfosten m. Bodenplatte	168 cm	verzinkt, 8-eckig	19 kg	109,50 / 92,02
TR4100	HD-Polyethylen Einsteckhülse	47 cm	HD-PE, 8-eckig	0,65 kg	22,90 / 19,24
1613	Hülsendeckel		verzinkt, rund	1 kg	14,50 / 12,18
BIT	Bitumenanstrich	5 Liter	schnelltrocknend	6,5 kg	55,00 / 46,22

Pfostenschellen für Kleblattpfosten

Kein Verdrehen mehr durch Formschluss. Einhängelaschen mit angeketteten Bolzen. Für die variable Befestigung von Fressgittern, Abtrennungen etc. am Kleblattpfosten. Empfehlenswert für lange oder häufig geschwenkte Tore und Abtrennungen.



Code	Artikel	Gew.	Preis brutto / netto €
TR4001	Kleblattpfostenschelle 1D	2,2 kg	13,00 / 10,92
TR4002	Kleblattpfostenschelle 2D	2,7 kg	18,00 / 15,13
TR4003	Kleblattpfostenschelle 3D	3,2 kg	22,50 / 18,91
TR4004	Kleblattpfostenschelle 4D	3,6 kg	27,50 / 23,11
TR4005	Kleblattpfostenschelle 2DL	2,7 kg	18,00 / 15,13



Für Schubriegel die Riegelhalter 2150 und 2151, für Federriegel die Riegelhalter FE2153 und FE2154 für Rundpfosten verwenden. Durch die runde Form, kann der Anschlag beliebig gewählt werden.






Anschraubteile


Für Türen, Abtrennungen, Fressgitter etc., die an einer Wand oder einer Säule montiert werden. Lieferung komplett mit angeketteten Bolzen. Preis pro Paar.



2102



2101



FE2109

Code	2102	2101	FE2109
Ausführung	Einfach	Doppelt	Dreifach
Abstand Wand bis Mitte Bolzen	4 cm	4 cm	7/4 cm
Durchmesser Loch	13 mm	13 mm	13 mm
Lochabstand	10 cm	16,5 cm	12,5 / 5,5 cm
Gewicht	2 kg	6 kg	6 kg
Preis brutto / netto €	pro Paar 20,50 / 17,23	pro Paar 41,50 / 34,87	pro Paar 58,00 / 48,74

Riegelhalter

Für Tore EX4 und EX5 sowie für Weidezauntore 4300 bis 4302 und aufschraubbaren Riegel 9982 geeignet.

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2104 Riegelhalter	2 kg	pro Paar 19,90 / 16,72

Riglipli 2110

Zum Befestigen einer Tür oder einer weiteren Abtrennung an einer vorhandenen Abtrennung. Beliebig am Hauptteil montierbar.


Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2110 Befestigung Rigipli	7 kg	pro Stück 76,00 / 63,87





Abtrennung – Serie EX5


- massive, ausziehbare Abtrennung zum beidseitigen Anbau an Pfosten mit Schellen oder mit Wandanbauteilen
- mit fünf Querrohren, lichter Sprossenabstand 21 cm
- bestehend aus Hauptteil mit \varnothing 60 mm Rohren und darin eingestecktes Einschubteil mit \varnothing 49 mm Rohren, Zwischenstrebe \varnothing 49 mm
- seitlich 60-mm-Vierkanthrohre mit aufgeschweißten Aufhängeplatten oben und eingeschweißten Hülsen für Augenschrauben
- Gesamthöhe 1,15 m. Montageabstand 94 cm
- inkl. 5 Stellschrauben, zwei verstärkten Augenschrauben \varnothing 22 mm mit 3 Muttern in einer eingeschweißten Hülse
- Anschraubteile separat bestellen



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA2000	Abtrennung EX5	1 – 2 m {184* – 200 cm}	49,5 kg	241,00 / 202,51
2001	Abtrennung EX5	2 – 3 m {184 – 290 cm}	67 kg	259,00 / 217,65
2002	Abtrennung EX5	3 – 4 m {280 – 390 cm}	87 kg	317,00 / 266,39
2003	Abtrennung EX5	4 – 5 m {380 – 490 cm}	109 kg	404,00 / 339,50
2004	Abtrennung EX5	5 – 6 m {480 – 590 cm}	130 kg	455,00 / 382,35
2005	Abtrennung EX5	6 – 7 m {580 – 690 cm}	152 kg	546,00 / 458,82

Tür – Serie EX5

- massive, längenverstellbare Tür zum Anbau an Pfosten mit Schellen oder an Wandanschraubteilen
- mit fünf Querrohren, lichter Sprossenabstand 21 cm
- bestehend aus Hauptteil mit \varnothing 60 mm Rohren und darin eingestecktes Tor-Einschubteil mit \varnothing 49 mm Rohren und zwei Riegeln, Zwischenstrebe \varnothing 49 mm
- Gesamthöhe 1,15 m, Montagehöhe Scharnierseite 94 cm
- Neigung mit Augschraube einstellbar
- inkl. 5 Stellschrauben, zwei selbst sichernden Riegeln und einer verstärkten Augschraube \varnothing 22 mm mit 3 Muttern in der eingeschweißten Hülse im Vierkant
- Riegelhalter und Anschraubteile separat bestellen



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA1900	Tür EX5	1 – 2 m {186* – 200 cm}	47,5 kg	248,00 / 208,40
1901	Tür EX5	2 – 3 m {186 – 290 cm}	65 kg	266,00 / 223,53
1902	Tür EX5	3 – 4 m {286 – 390 cm}	85 kg	324,00 / 272,27
1903	Tür EX5	4 – 5 m {386 – 490 cm}	107 kg	411,00 / 345,38
1904	Tür EX5	5 – 6 m {486 – 590 cm}	128 kg	462,00 / 388,24
1905	Tür EX5	6 – 7 m {586 – 690 cm}	150 kg	553,00 / 464,71






Hauptteil – Serie EX5

Massives Hauptteil zum Kombinieren mit allen EX5-Einsteckteilen, inkl. fünf Stellschrauben und einer Augenschraube Ø 22 mm mit 3 Muttern in einer eingeschweißten Hülse.




Top für Mutterkühe und Jungrinder



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
5011	Hauptteil EX5	0,70 m	20,5 kg	137,00 / 115,13
9971	Hauptteil EX5	1,60 m	38 kg	155,00 / 130,25
9972	Hauptteil EX5	2,60 m	58 kg	213,00 / 178,99
9973	Hauptteil EX5	3,60 m	80 kg	300,00 / 252,10
9974	Hauptteil EX5	4,60 m	101 kg	351,00 / 294,96
9975	Hauptteil EX5	5,60 m	123 kg	442,00 / 371,43

Einsteckteil Abtrennung – Serie EX5

Massives Einsteckteil zum Kombinieren mit EX5-Hauptteilen, inkl. verstärkter Augenschraube Ø 22 mm mit 3 Muttern in eingeschweißter Hülse im Vierkant.



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
9970	Einsteckteil Abtrennung EX5	1,70 m	29 kg	112,00 / 94,12
5023	Langes Einsteckteil Abtr. EX5	2,50 m	42 kg	182,00 / 152,94

Einsteckteil Tür – Serie EX5

Massives Tür-Einsteckteil zum Kombinieren mit EX5-Hauptteilen inklusive zwei selbst sichernden Riegeln.



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
9969	Einsteckteil Tür EX5	1,70 m	27 kg	119,00 / 100,00
5021	Langes Einsteckteil Tür EX5	2,50 m	44 kg	189,00 / 158,82

Doublex Hauptteil – Serie EX5


Hauptteil für Einsteckteile an jeder Seite, inklusive 10 Stellschrauben.



Code	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
BD0250	2,50 m	50 kg	263,00 / 221,01
BD0350	3,50 m	71 kg	363,00 / 305,04

Beispiel eines EX-5 Doublex Hauptteil mit Halsfangrahmen BA5045 und Mannschlupf 2090

Einsteckteil Halsfangrahmen BA5045



Hauptteil Doublex

Einsteckteil Mannschlupf mit Tür 2090




Einsteckteil Tür mit Federriegel – Serie EX5

EX5-Einschubteile mit zwei integrierten Federriegeln. Zusammen mit einem Hauptteil entsteht ein Tor, das beim Zuwerfen bei Verwendung der dazugehörigen Riegelhalter (siehe S. 195) einschnappt. Hauptteil, Pfosten, Anschraubteile und Riegelhalter gesondert bestellen.

Beispiel: kurzes Einsteckteil BA5055 ergibt mit Hauptteil 9972 eine Gesamtlänge von 280 - 380 cm, mit langem Einsteckteil BA5065 sind nochmal ca. 65 cm Gesamtlänge mehr möglich.

Code	Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA5055	165 cm	35 kg	139,00 / 116,81
BA5065	254 cm	41 kg	209,00 / 175,63



Einsteckteil Kälberschlupf – Serie EX5


Kombinierbar mit allen EX5-Hauptteilen.

Die Einstellung der Schlupfbreite und Schließen des Schlupf erfolgt ohne Werkzeug.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Beispiel: Mit Hauptteil 9971 Gesamtlänge von 245 - 315 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2098	40 kg	253,00 / 212,61



Einsteckteil Tränke auf Sockel – Serie EX5


Kombinierbar mit allen EX5-Hauptteilen.

Breitenverstellbar für alle Tränketypen.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Beispiel: Mit Hauptteil 9971 Gesamtlänge von 200 - 290 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
5026	30 kg	207,00 / 173,95



Einsteckteil Tränke an Pfosten – Serie EX5

Kombinierbar mit allen EX5-Hauptteilen.


Breite der Aussparung verstellbar.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Hinweis: zur Befestigung an der Tränkenseite sind vier Befestigungen erforderlich.

Beispiel: Mit Hauptteil 9971 Gesamtlänge von 215 - 320 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
5036	29 kg	228,00 / 191,60



Einsteckteil Mannschlupf – Serie EX5

Kombinierbar mit allen EX5-Hauptteilen.


Schlupfbreite 30 cm

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Auslaufmodell nur solange der Vorrat reicht!

Beispiel: Mit Hauptteil 9971 Gesamtlänge von 210 - 300 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2099	38 kg	236,00 / 198,32



Einsteckteil Mannschlupf mit Tür – Serie EX5

Kombinierbar mit allen EX5-Hauptteilen.

Schlupfbreite 40 cm, kleine Tür mit Federverschluss verhindert, dass Kälber entweichen.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Beispiel: Mit Hauptteil 9971 Gesamtlänge von 225 - 310 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2090	42 kg	299,00 / 251,26



Halsfangrahmen Einschubteil BA5045 für EX5

Kann auf jedes Hauptteil EX5 aufgesteckt werden.
Funktionen wie beim einzelnen Halsfangrahmen BA5040.

- Höhe Halsfangrahmen 1,3 m
- Breite Halsfangrahmen 72 cm

EX5 Hauptteil, Pfosten und Schellen separat bestellen.





Code	Artikel	L x H	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA5045	Einschubteil EX5 Halsfangrahmen	240 x 155 cm	55 kg	445,00 / 373,95

3 in 1 – EX5 Hauptteil für Behandlungen BA5047

Halsfangrahmen und Schwenkgatter mit Behandlungstür in einem EX5 Hauptteil. Zur seitlichen Fixierung wird Schwenkgatter aus dem Hauptteil geöffnet und soweit geschwenkt, bis es das Tier seitlich begrenzt. Durch die Behandlungstür im Schwenkgatter ist dann ein Zugang zum Tierkörper möglich.

EX5-Einschubteil 9970 separat bestellen.



Code	Artikel	L x H	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA5047	Hauptteil Halsfangrahmen inkl. Schwenkgatter	308 x 155 cm	85 kg	775,00 / 651,26

Schwenkgatter BA5048 für Behandlungsstand in Abkalbe- oder Behandlungsbox

Gatter mit zwei integrierten Klappen zur Behandlung. Die obere Klappe gibt den Rumpf frei, die Untere ist auf Höhe des Euters und kann z.B. zum Ansetzen des Kalbes geöffnet werden. Zusammen mit den Halsfangrahmen BA5040 bzw. BA5045 entsteht eine Behandlungsbox, die leicht in eine Abkalbe- oder Krankenbucht zu integrieren ist. Durch das schwenkbare Anbringen des Gatters an den Halsfangrahmen kann zum Eintreiben ein Trichter gebildet werden. Das erleichtert das Eintreiben in den Halsfangrahmen deutlich. Die Kette an der Rückseite wird hinter dem Tier geschlossen und gibt eine zusätzliche Fixierung.

Halsfangrahmen BA5045 oder BA5040 separat bestellen.



Halsfangrahmen für Behandlungseinheit BA5040

Großer Halsfangrahmen für Abkalbe- und Behandlungsbox. Der Halsfangrahmen reicht bis zum Boden, so dass sich Rinder im fixierten Zustand auch ohne größeres Verletzungsrisiko ablegen können. Am Rahmen sind beidseitig Aufnahmen für das Anbringen des Schwenkgatters BA5048 angebracht. Schwenkgatter BA5048 und Halsfangrahmen ergeben zusammen eine praktische Behandlungsbox, die leicht in die Abkalbe- bzw. Krankenbucht integriert werden kann.

- Höhe Halsfangrahmen 1,3 m
- Breite Halsfangrahmen 72 cm

Pfosten und Schellen separat bestellen.




Code	Artikel	L x H	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA5048	Schwenkgatter	190 x 162 cm	45 kg	415,00 / 348,74
BA5040	Halsfangrahmen	90 x 155 cm	36 kg	399,00 / 335,29

Stalleinrichtung Serie EX4

Abtrennung – Serie EX4


- massive, ausziehbare Abtrennung zum beidseitigen Anbau an Pfosten mit Schellen oder mit Wandanbauteilen
- mit vier Querrohren, lichter Sprossenabstand 30 cm
- bestehend aus Hauptteil mit \varnothing 60 mm Rohren und darin eingestecktes Einschubteil mit \varnothing 49 mm Rohren, Zwischenstrebe \varnothing 49 mm
- seitlich 60-mm-Vierkanthrohre mit aufgeschweißten Aufhängplatten oben und eingeschweißten Hülsen für Augenschrauben
- Gesamthöhe 1,15 m, Montageabstand 94 cm
- inkl. 4 Stellschrauben, zwei verstärkten Augschraube \varnothing 22 mm mit 3 Muttern in einer eingeschweißten Hülse
- Anschraubteile separat bestellen



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA1800	Abtrennung EX4	1 – 2 m {184* – 200 cm}	44 kg	217,00 / 182,35
1801	Abtrennung EX4	2 – 3 m {184 – 290 cm}	57 kg	238,00 / 200,00
1802	Abtrennung EX4	3 – 4 m {280 – 390 cm}	73 kg	287,00 / 241,18
1803	Abtrennung EX4	4 – 5 m {380 – 490 cm}	92 kg	347,00 / 291,60
1804	Abtrennung EX4	5 – 6 m {480 – 590 cm}	106 kg	385,00 / 323,53
1805	Abtrennung EX4	6 – 7 m {580 – 690 cm}	128 kg	491,00 / 412,61

Tür – Serie EX4

- massive, längenverstellbare Tür zum Anbau an Pfosten mit Schellen oder an Wandanschraubteilen
- mit vier Querrohren, lichter Sprossenabstand 30 cm
- bestehend aus Hauptteil mit \varnothing 60 mm Rohren und darin eingestecktes Tor-Einschubteil mit \varnothing 49 mm Rohren und zwei Riegeln, Zwischenstrebe \varnothing 49 mm
- Gesamthöhe 1,15 m, Montagehöhe Scharnierseite 94 cm
- Neigung mit Augschraube einstellbar
- inkl. 4 Stellschrauben, zwei selbst sichernden Riegeln und einer verstärkten Augschraube \varnothing 22 mm mit 3 Muttern in der eingeschweißten Hülse im Vierkant
- Riegelhalter und Anschraubteile separat bestellen.



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA1700	Tür EX4	1 – 2 m {186* – 200 cm}	42 kg	224,00 / 188,24
1701	Tür EX4	2 – 3 m {186 – 290 cm}	55 kg	245,00 / 205,88
1702	Tür EX4	3 – 4 m {286 – 390 cm}	71 kg	294,00 / 247,06
1703	Tür EX4	4 – 5 m {386 – 490 cm}	90 kg	354,00 / 297,48
1704	Tür EX4	5 – 6 m {486 – 590 cm}	104 kg	392,00 / 329,41
1705	Tür EX4	6 – 7 m {586 – 690 cm}	126 kg	498,00 / 418,49






Hauptteil – Serie EX4

Massives Hauptteil zum Kombinieren mit allen EX4-Einsteckteilen.

Inkl. vier Stellschrauben und einer Augenschraube \varnothing 22 mm mit 3 Muttern in einer eingeschweißten Hülse.

Top für Milchvieh und Bullenmast



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
5010	Hauptteil EX4	0,70 m	19 kg	120,00 / 100,84
9961	Hauptteil EX4	1,60 m	32 kg	140,00 / 117,65
9962	Hauptteil EX4	2,60 m	48 kg	189,00 / 158,82
9963	Hauptteil EX4	3,60 m	67 kg	249,00 / 209,24
9964	Hauptteil EX4	4,60 m	81 kg	287,00 / 241,18
9965	Hauptteil EX4	5,60 m	103 kg	389,00 / 326,89

Einsteckteil Abtrennung – Serie EX4

Massives Einsteckteil zum Kombinieren mit EX4-Hauptteilen, inkl. verstärkter Augenschraube \varnothing 22 mm mit 3 Muttern in eingeschweißter Hülse im Vierkant.



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
9960	Einsteckteil für Abtrennung EX4	1,70 m	25 kg	105,00 / 88,24
5022	Langes Einsteckteil für Abtr. EX4	2,50 m	36 kg	158,00 / 132,77

Einsteckteil Tür – Serie EX4

Massives Tür-Einsteckteil zum Kombinieren mit EX4-Hauptteilen, inkl. zwei selbstsichernder Riegel.



Code	Artikel	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
9959	Einsteckteil für Tür EX4	1,70 m	23 kg	112,00 / 94,12
5020	Langes Einsteckteil für Tür EX4	2,50 m	35 kg	165,00 / 138,66

Einsteckteil Tür mit Federriegeln – Serie EX4

EX4-Einsteckteile mit zwei integrierten Federriegeln. Zusammen mit einem Hauptteil entsteht ein Tor, das beim Zuwerfen bei Verwendung der dazugehörigen Riegelhalter (siehe Seite 195) einschnappt.

Hauptteil, Pfosten, Anschraubteile und Riegelhalter gesondert bestellen.

Beispiel: kurzes Einsteckteil BA5054 ergibt mit Hauptteil 9962 eine Gesamtlänge von 280 - 380 cm, mit langem Einsteckteil BA5064 sind nochmal ca. 65 cm Gesamtlänge mehr möglich.



Code	Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA5054	165 cm	30 kg	129,00 / 108,40
BA5064	254 cm	35 kg	185,00 / 155,46



Einsteckteil Kälberschlupf – Serie EX4

Kombinierbar mit allen EX4-Hauptteilen. Die Einstellung der Schlupfbreite und Schließen des Schlupf erfolgt ohne Werkzeug.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Beispiel: Mit Hauptteil 9961 Gesamtlänge von 245 - 315 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2097	40 kg	239,00 / 200,84




Einsteckteil Tränke auf Sockel – Serie EX4

Kombinierbar mit allen EX4-Hauptteilen. Breitenverstellbar für alle Tränketypen.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Beispiel: Mit Hauptteil 9961 Gesamtlänge von 200 - 290 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
5025	26 kg	190,00 / 159,66




Einsteckteil Tränke auf Pfosten – Serie EX4

Kombinierbar mit allen EX4-Hauptteilen. Breite der Aussparung verstellbar. Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Hinweis: zur Befestigung an der Tränkenseite sind vier Befestigungen erforderlich.

Beispiel: Mit Hauptteil 9961 Gesamtlänge von 215 - 320 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
5035	25 kg	213,00 / 178,99



Einsteckteil Mannschlupf – Serie EX4


Kombinierbar mit allen EX4-Hauptteilen, Schlupfbreite 30 cm.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Auslaufmodell nur solange der Vorrat reicht!

Beispiel: Mit Hauptteil 9961 Gesamtlänge von 210 - 300 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2096	34 kg	218,00 / 183,19



Einsteckteil Mannschlupf mit Tür – Serie EX4

Kombinierbar mit allen EX4-Hauptteilen, Schlupfbreite 40 cm. Kleine Tür mit Federverschluss verhindert, dass Kälber entweichen.

Hauptteil, Pfosten und Anschraubteile gesondert bestellen.

Beispiel: Mit Hauptteil 9961 Gesamtlänge von 225 - 310 cm möglich

Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
2080	38 kg	288,00 / 242,02


Stalleinrichtung Serie EX4 und EX3



Einsteckteil Durchgang BA2095 – Serie EX4

Sehr stabile Ausführung mit doppeltem Rahmen, Durchgangsbreite 89 cm, Rahmenhöhe 1,56 m.
Passendes Hauptteil, Pfosten, Pfostenschellen, Anschraubteile und Rückschlagklappe BA2194 gesondert bestellen.

Beispiel: Mit Hauptteil 9961 Gesamtlänge von 300 - 350 cm möglich



Code	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA2095	53 kg	324,00 / 272,27

Rückschlagklappe BA2194

Durchgänge mit Rückschlagklappe sind nur in eine Richtung zu passieren, u.a. für die Verwendung an automatischen Melksystemen. BA2194 kann im Durchgang BA2095 montiert werden oder auch in einem Treibgang mit entsprechendem Zubehör. Einzelflügel bis ca. 102 cm ausziehbar. Bügelschrauben zur Befestigung im Treibgang sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
BA2194	Rückschlagklappe	14 kg	144,00 / 121,01
BA5002	Gummianschlag Wand (o. Abb.)	1,1 kg	21,00 / 17,65


Stalleinrichtung Serie EX3

Abtrennung EX3

- wie EX4 nur mit drei Quersprossen
 - Sprossenabstand 48 cm
 - ideal für den Milchviehstall
- Weitere Informationen siehe Seite 173



Tor EX3




Abtrennung EX3

Code	Beschreibung	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
EX3A23	Abtrennung	2–3 m {184–290 cm}	49 kg	210,00 / 176,47
EX3A34	Abtrennung	3–4 m {280–390 cm}	61 kg	262,00 / 220,17
EX3A45	Abtrennung	4–5 m {380–490 cm}	73 kg	317,00 / 266,39
EX3A56	Abtrennung	5–6 m {480–590 cm}	87 kg	340,00 / 285,71
EX3T23	Tor	2–3 m {184–290 cm}	47 kg	215,00 / 180,67
EX3T34	Tor	3–4 m {280–390 cm}	59 kg	267,00 / 224,37
EX3T45	Tor	4–5 m {380–490 cm}	71 kg	322,00 / 270,59
EX3T56	Tor	5–6 m {480–590 cm}	85 kg	345,00 / 289,92

Haupt- und Einsteckteile - Serie EX3

Alle Haupt- und Einsteckteile untereinander beliebig kombinierbar.

Code	Beschreibung	Länge	Gewicht	Preis br./ netto €
BA5053	Einsteckteil mit Federriegel EX3	1,7 m	25 kg	116,00 / 97,48
EX3EA	Einsteckteil für Abtrennung EX3	1,7 m	20 kg	96,00 / 80,67
EX3ET	Einsteckteil für Tür EX3	1,7 m	18 kg	101,00 / 84,87
EX3H23	Hauptteil EX3	1,6 m	29 kg	119,00 / 100,00
EX3H34	Hauptteil EX3	2,6 m	41 kg	171,00 / 143,70
EX3H45	Hauptteil EX3	3,6 m	53 kg	226,00 / 189,92
EX3H56	Hauptteil EX3	4,6 m	77 kg	258,00 / 216,81



Einsteckteil EX3 mit Federriegel BA5053

Liegeboxenbügel

RELAX Liegeboxenbügel – der Vielseitige


- freischwinger Boxenbügel
- keine Pfosten erforderlich
- kostengünstig und funktionell
- höchste Kopf- und Hüftfreiheit
- Bügel aus durchgehendem Ø 60 mm Rohr gebogen, keine Schweißnähte
- einreihige und zweireihige Montage, sowie auf erhöhtem Betonsockel möglich



LO9931




LO3167



Doppelreihige Montage RELAX Liegeboxenbügel



Doppelseitige Montage auf Betonsockel





Einreihige Montage RELAX Liegeboxenbügel

Code	Artikel	Länge	Ø	Preis brutto / netto €
3160	Boxenbügel RELAX	208 cm	60 mm	72,90 / 61,26
3166	T-Schelle für Einzelreihe		für 49/60 mm	8,50 / 7,14
3167	Dreifach-Klemme für Doppelreihe		für 49/60/49 mm	13,90 / 11,68
LO9931	Boxenbügelständer		für 60-mm-Rohr	37,50 / 31,51
3168	Flachbügelklemme Paar für Betonsockelmontage		für 60-mm-Rohr	9,90 / 8,32

KONDOR Liegeboxenbügel – der Bewährte

- Boxenbügel zur Montage auf den Boden
- Bodenplatte wird mit Boxenbügel verschraubt für einfache Montage und leichteren Austausch
- **NEU:** Jetzt auch in kleineren Größen für Färsen und Kälber mit angeschweißter Bodenplatte
- ideal für Umbau oder Erweiterung
- verzinktes Stahlrohr Ø 60 mm
- Bodenplatte und unteren Teil der Standfüße mit Schutzanstrich behandeln für längere Lebensdauer



Code	Ausführung	Abmessungen in m			Preis brutto / netto €
		A	B	C	
3111	Kuh, Bodenplatte verschraubt	2,05	1,23	1,67	104,00 / 87,39
LO3113	Färs, Bodenplatte angeschweißt	1,80	1,10	1,43	92,50 / 77,73
LO3114	Kalb, Bodenplatte angeschweißt	1,60	1,00	1,23	92,50 / 77,73



Nackenrohr für Liegeboxen

- verhindert das Verkoten der Liegefläche, weil das Rind beim Aufstehen durch das Rohr gezwungen wird nach hinten zu treten
- gibt zusätzliche Stabilität
- passend für alle Liegeboxenbügel
- pro Liegeboxenbügel eine Nackenrohrschele 9936 erforderlich



9936



9943



109941




9756

Code	Artikel	Länge	Ø	Gewicht	Preis brutto / netto €
9756	Nackenrohr bzw. Begrenzungsrohr	600 cm	48 mm	20 kg	55,00 / 46,22
9936	Nackenrohrschele	13 cm	60 x 48 mm	1,7 kg	9,50 / 7,98
9943	Verbindungsstück	10 cm	für 48-mm-Rohr	0,5 kg	5,00 / 4,20
109941	Wandhalter für Nackenrohr, Stück		für 48-mm-Rohr	0,6 kg	6,90 / 5,80

Abtrennungen zwischen Liegeboxen

- stabile, ausziehbare Abtrennung zur Montage zwischen zwei Liegeboxenbügel
- für verschiedene Gruppen im Stall oder gelenktem Kuhverkehr
- Adapter LO3194 passt auf alle Jourdain-Boxenbügel mit zwei Bolzen für ein leichtes und schnelles Öffnen und Schließen



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
LO3194	Adapter für Boxenbügel, Stück	7 kg	90,00 / 75,63
LO3195	Abtrennung zwischen 2 Liegeboxen 2–3 m	26 kg	116,00 / 97,48
LO3196	Abtrennung zwischen 2 Liegeboxen 3–4 m	34 kg	152,00 / 127,73
LO3197	Abtrennung zwischen 2 Liegeboxen 4–5 m	42 kg	189,00 / 158,82
LO3198	Abtrennung zwischen 2 Liegeboxen 5–6 m	50 kg	227,00 / 190,76



Weitere Liegeboxenbügel auf Anfrage, lassen Sie sich beraten!

Hubtor

Hubtor

Das Tor sitzt zwischen den beiden Führungspfosten. Mit vier Rollen geführt, kann die Abtrennung vertikal aufgeschoben werden. Die Gewichtsentlastung läuft in den Führungspfosten.

In der untersten Stellung wird die Abtrennung mit zwei Riegeln arretiert.

- Durchfahrtshöhe 3 m
- Gesamthöhe 3,95 m




Code	Artikel	Preis brutto / netto €
LO3023	Hubtor 2,3 - 3,5 m	985,00 / 827,73
LO3034	Hubtor 3,4 - 4,6 m	1.060,00 / 890,76

Kälberfressgitter

Schräg-Fressgitter für Kälber


- kostengünstige und tiergerechte Lösung für Gruppenhaltung
- für alle Rassen, bis ca. 6 Monate
- Befestigung an Pfosten 2580/2590 mit Schellen oder Anschraubteilen 2502



Code	Fressplätze	A	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
VE2601	5	27 cm	2 m {184 – 196 cm}	22 kg	161,00 / 135,29
VE2602	7	25 cm	2,5 m {234 – 246 cm}	27 kg	199,00 / 167,23
2603	9	24 cm	3 m {284 – 296 cm}	32 kg	228,00 / 191,60
2604	12	25 cm	4 m {384 – 396 cm}	40 kg	295,00 / 247,90
2605	16	24 cm	5 m {484 – 496 cm}	55 kg	381,00 / 320,17

Module Kälberfangfressgitter für Kälber bis 6 Monate

Wenn serienmäßige Fressgitter nicht passen können nahezu alle Fressgitterlängen aus den variablen Modulen hergestellt werden. Alle Rahmen enthalten zwei Trägerrohre 1¼", eine Steuerstange ¾", den Verriegelungshebel sowie vier Einschubteile 2790. Trägerrohr und Steuerstange können auf das erforderliche Maß gekürzt werden. Für jedes komplette Fressgitter ist eine Anfangsstange MO0320 erforderlich.



Code	Artikel	Preis brutto / netto €
MO0300	Modul Kälber komplett	87,00 / 73,11
MO0310	Zusatzstange	25,00 / 21,01
MO0320	Anfangs- und Endstange	29,50 / 24,79
MO0236	Kälberrahmen 200 cm	107,00 / 89,92
MO0237	Kälberrahmen 300 cm	139,00 / 116,81
MO0238	Kälberrahmen 400 cm	172,00 / 144,54
MO0239	Kälberrahmen 500 cm	207,00 / 173,95
MO0240	Kälberrahmen 600 cm	239,00 / 200,84



T-Zahnschellen

Für die Kälberaufstallung.

Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
2505	T-Klemme 42/27	0,3 kg	7,30 / 6,13
0201	T-Klemme 42/42	0,5 kg	8,50 / 7,14





Kälberfangressgitter Safety

Mit verstellbarer Halsbreite, Befestigung mit Wandanschraubteil 2502 oder an Pfosten 2580/2590 mit Schellen.



Code	Fressplätze	Nennlänge	Gew.	Preis brutto / netto €
VE0401	4	2,00 m	45 kg	310,00 / 260,50
VE0402	5	2,50 m	55 kg	377,00 / 316,81
VE0403	6	3,00 m	66 kg	439,00 / 368,91
VE0404	8	4,00 m	88 kg	585,00 / 491,60
VE0405	10	5,00 m	120 kg	765,00 / 642,86

Metall- und Kunststofftröge für Kälbersafetygitter auf Anfrage bzw. auf www.texas-trading.de unter „Kälberaufstallung“

Nuckeleimerhalter

Nach oben klappbar, passend für alle TEXAS TRADING Kälberfressgitter bzw. alle Gitter mit 1¼" Trägerrohr, flexibles Modulsystem. **Nuckeleimerhalter** NEHEH und **Klappstücke** NEHKS und NEHKSV - passend auf 1"-Rohr- auch einzeln für die **Selbstmontage** erhältlich.



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
NEH42	4 Plätze, 2 Klappstücke für VE0401	9 kg	106,90 / 89,83
NEH525	5 Plätze, 2 Klappstücke für VE0402	11 kg	119,90 / 100,76
NEH63	6 Plätze, 2 Klappstücke für VE0403	12 kg	159,90 / 134,37
NEH84	8 Plätze, 3 Klappstücke für VE0404	16 kg	196,90 / 165,46
NEH105	10 Plätze, 3 Klappstücke für VE0405	19 kg	249,90 / 210,00
NEHEH	Nuckeleimerhalter einzeln für 1"-Rohr	1,2 kg	14,50 / 12,18
NEHKS	Klappstück für die Nuckeleimerhalter für 1¼"- Fressgitterrohr und 1"-Nuckeleimerrohr	1,4 kg	18,20 / 15,29
NEHKSV	Klappstück wie oben mit Verschluss (ohne Abb.)	1,5 kg	20,90 / 17,56

Tränkeeimer mit Hygieneventil...das mit der Klappe!

Das Hygieneventil mit Klapp-Mechanismus ermöglicht eine keimreduzierte Umgebung. Das Klapp-Hygieneventil verwendet anstelle eines Kugelrückschlagventils eine Klappe und kann mit jeder beliebigen Rundbürste leicht gereinigt werden. Durch den abnehmbaren Ansaugstutzen gibt es keine unüberwindbaren Ecken mehr. Dank Bajonett-Verschluss ist der Sauger schnell gelöst und wieder befestigt. Seitlich befindet sich die Trocknungshilfe für den gereinigten Sauger.


Für 8 Liter, mit Metallbügel, säurebeständig und lebensmittelecht



Sauber, dieser Sauger!

Code	Preis brutto / netto €
NEVH	13,70 / 11,51





Pfosten, Einsteckhülse und Deckel

Für die Kälberaufstallung

- massives 3" = 76 mm Rohr
- Kopf mit Einsatz zugeschweißt für hohe Stabilität
- Pfosten plus Hülse für entfernbare Aufstallung

Code	Artikel	Länge	Gew.	Preis br. / netto €
2580	Pfosten blank Ø 76 mm	1,65 m	8 kg	44,50 / 37,39
2590	Pfosten blank Ø 76 mm mit angeschw. Platte zum Aufschr. auf Betonboden	1,30 m	10 kg	64,50 / 54,20
1601	Einsteckhülse f. Pfosten	Ø 76 mm	3 kg	22,50 / 18,91
1611	Deckel für Einsteckhülse	Ø 76 mm		13,00 / 10,92
BIT	Bitumenanstrich, 5 Liter, schnelltrocknend			55,00 / 46,22

Pfostenschellen, Ø 76 mm und Wandanbauteil



Code	Artikel	Gew.	Preis brutto / netto €
2581	Pfostenschelle 1D	1,1 kg	12,00 / 10,08
2582	Pfostenschelle 2D	1,6 kg	17,50 / 14,71
2583	Pfostenschelle 3D	2 kg	20,50 / 17,23
2584	Pfostenschelle 4D	2,6 kg	25,00 / 21,01
2585	Pfostenschelle 2DL	1,6 kg	17,50 / 14,71
2502	Wandanbauteil (Paar)	1,5 kg	20,00 / 16,81

Riegelhalter



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
2575	für Ø 76-mm-Pfosten, einfach, für Schubriegel, Stück	1 kg	13,70 / 11,51
VE2578	für Ø 76-mm-Pfosten, einfach, für Federriegel, Stück	2 kg	15,50 / 13,03
VE2579	für Ø 76-mm-Pfosten, doppelt, für Federriegel, Stück	2,4 kg	19,00 / 15,97
2150	für Ø 102-mm-Pfosten, einfach, für Schubriegel, Stück	2,2 kg	14,50 / 12,18
FE2153	für Ø 102-mm-Pfosten, einfach, für Federriegel, Stück	3 kg	19,50 / 16,39
FE2154	für Ø 102-mm-Pfosten, doppelt, für Federriegel, Stück	3,4 kg	22,00 / 18,49
FE2113	Wandmontage Riegelhalter, Paar	3 kg	17,50 / 14,71

Pfosten mit Ø 102-mm finden Sie auf S. 194

Jourdain Schnapp-Riegelhalter



Gemeinsam mit einem Jourdain-Federriegel ermöglicht der neue Riegelhalter die Verriegelung des Tors durch Zuwerfen.



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
FE3153	Schelle für Ø 102-mm-Pfosten, für Federriegel, Stück	2,5 kg	19,50 / 16,39
FE3113	Wandanbauteil, für Federriegel, Paar	3 kg	25,50 / 21,43



Riegel zum Aufschrauben


Riegel zum nachträglichen Aufschrauben auf alle Jourdain-Abtrennungen EX3, EX4, EX5 und E5. Federriegel FE2118 und der Jourdain Schnapp-Riegelhalter zusammen ergeben ein Tor, das beim Zuwerfen automatisch zuschnappt.



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
9982	einfacher Schubriegel	2,5 kg	24,50 / 20,59
FE2118	Federriegel	3 kg	27,90 / 23,45

Abtrennung für Kälber bis 6 Monate


Mit senkrechten Sprossen, lichter Sprossenabstand 110 mm, Höhe 80 cm, Einschubteile auf beiden Seiten, Strebe Ø 34 mm



Code	Artikel	Höhe	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
2770	Kälberabtrennung	80 cm	3 m {283 – 295 cm}	30 kg	160,00 / 134,45
2772	Kälberabtrennung	80 cm	4 m {383 – 395 cm}	44 kg	214,00 / 179,83
2774	Kälberabtrennung	80 cm	5 m {483 – 495 cm}	57 kg	279,00 / 234,45
2790	Einschubteil Kälber-/ Ziegenaufstallung (o. Abb.)			0,4 kg	9,90 / 8,32

Leichte Abtrennungen E5

Für Kälber und Jungvieh, sowie für alle Anwendungen, die eine weniger massive Bauweise erfordern. Ausziehbar mit fünf Quersprossen Ø 42 mm, Bauhöhe 115 cm. Befestigung am Pfosten 2120 mit Schellen 2155 bis 2159 oder mit Wandaufbauteilen 2102/2101. Die kurzen Abtrennungen 4605 und 4607 können mit den Anschraub-Riegeln 9982 oder FE2118 als kleine Tür verwendet werden.



Code	Nennlänge	Gewicht	Preis brutto / netto €
4605	0,6 – 1,0 m {67 – 110 cm}	18 kg	129,00 / 108,40
4607	1,1 – 1,5 m {116 – 150 cm}	24 kg	159,00 / 133,61
BH4309	2,0 – 3,0 m {180 – 290}	42 kg	197,50 / 165,97
4310	3,0 – 4,0 m {280 – 390}	53 kg	228,00 / 191,60
4311	4,0 – 5,0 m {380 – 490}	68 kg	275,00 / 231,09
4312	5,0 – 6,0 m {480 – 590}	80 kg	322,50 / 271,01



U-Profile, Kälberkrippen, Kälberschlupfpanel



U-Profil

Für 40-mm-Holz Bretter, 150 cm lang, verzinkt

- U-Profil 2105 mit sieben Bohrungen Ø 12 mm zur Wandmontage
- U-Profil 2106 mit angeschweißter Pfostenschelle zur Montage an einen 102-mm-Pfosten.

Gegenhalbschelle 2155-0 und Pfosten 2120 gesondert bestellen.

Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
2105	U-Profil	7 kg	42,50 / 35,71
2106	U-Profil mit Schellen	9 kg	56,50 / 47,48



Kraftfutterfütterer zum Einhängen

Kleine Ausführung des Kälberfütterautomaten NO700. Zum Einhängen an Türen und Abtrennungen. Flexibel einsetzbar. Auch für Schafe und Ziegen geeignet.

Für Mutterkühe unzugänglich montieren.



Code	Maße	Gew.	Füllmenge	Preis br. / netto €
9700	120 x 47 x 66 cm	65 kg	190 Ltr.	325,00 / 273,11

Kälberschlupfpanel


Das Kälberschlupfpanel bietet den Kälber über den **breitenverstellbaren Schlupf** Zugang zu speziellen Bereichen für ungestörtes Ruhen oder zu besonderem Futter. Die Schlupfbreite ist durch zwei verstellbare Rohre mit **Federverschluss** variabel (im Lieferumfang enthalten).

Das neue KSP12 - mit 3,6 m Länge passend für die TEXAS TRADING Panelzelte - schafft im Zelt einen geschützten Kälberbereich. Das Panel kann an jeder Stelle innerhalb des Zeltes montiert werden, die Größe des Kälberbereichs ist somit variabel.




Covero Panelzelt mit Kälberschlupfpanel KSP12

200 - 5.000 €
 Online kaufen & finanzieren:
ratenkauf
 by easyCredit



KSP10



KSP12

Code	Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
KSP10	3,0 m	45 kg	249,00 / 209,24
KSP12	3,6 m	50 kg	269,00 / 226,05



Einfacher Unterstand für viele Einsatzzwecke



Leicht zu montierender Unterstand

- Weidehütte für alle Tiere
- Lagerplatz für Heu- und Strohballen
- geschützter Stellplatz für Maschinen

Ideal für Kälbergruppenhaltung

- Unterbau aus hochwertigen TEXAS TRADING Zaunelementen
- leicht zu montierende Bogendachkonstruktion
- Dachplane wird einfach mit Ratschen gespannt
- Erdnägel für die Panelfüße
- in zwei Größen: 3 x 3,6 m und 6 x 3,6 m
- max. Höhe 3,15 m
- variable Ausstattungen
- bei vorhandenen TEXAS TRADING Zaunelementen auch als Nachrüstsatz erhältlich

Grundausrüstung:

- Panelaufbaugestänge
- Dachgestänge und Dachplane mit Ratschen zum Spannen
- beim 3-m-Zelt: zwei Zaunelemente P10 (3 m lang) und ein Zaunelement P12 (3,6m lang), beim 6 m Zelt vier Zaunelemente P10 und ein Zaunelement P12
- vier bzw. sechs Erdnägel



Covero Panelzelt mit zusätzlichem Zaunelement WT12M



Code	Artikel	Preis brutto / netto €
PZ1	Covero Panelzelt 3 m ohne Seitenverkleidung	1.639,00 / 1.377,31
PZ2	Covero Panelzelt 6 m ohne Seitenverkleidung	2.629,00 / 2.209,24
PZ1P	Covero Panelzelt 3 m mit Seitenplanen	1.939,00 / 1.629,41
PZ2P	Covero Panelzelt 6 m mit Seitenplanen	3.239,00 / 2.721,85
PZ1WS	Covero Panelzelt 3 m, seitlich Windschutznetze	1.939,00 / 1.629,41
PZ2WS	Covero Panelzelt 6 m, seitlich Windschutznetze	3.239,00 / 2.721,85

Standardfarbe ist grün, andere Farben auf Anfrage erhältlich

Rückwand und Giebel für Covero Panelzelte

Separat bestellen.

Code	Artikel	Preis brutto / netto €
PZRP	Rückwand aus Plane	275,00 / 231,09
PZRWS	Rückwand aus Windschutznetz	275,00 / 231,09
PZRPGW	Rückwand aus Plane, Giebel der Rückwand aus Windschutznetz	275,00 / 231,09
PZRWGP	Rückwand aus Windschutznetz, Giebel der Rückwand aus Plane	275,00 / 231,09
PZGP	Giebel aus Plane 1,3 m	145,00 / 121,85
PZGWS	Giebel aus Windschutznetz 1,3 m	145,00 / 121,85
PZGPK	kurzer Giebel aus Plane 0,7 m	85,00 / 71,43
PZGWSK	kurzer Giebel aus Windschutznetz 0,7 m	85,00 / 71,43




Giebel aus Windschutznetz

Bei bereits vorhandenen Zaunelementen auch als Nachrüstsatz erhältlich

Beinhaltet die Grundausrüstung – d.h. Erdnägel, Panelaufbaugestänge, Dachgestänge, Dachplane und entsprechende Seitenverkleidung – allerdings ohne Zaunelemente.

Code	Artikel	Preis brutto / netto €
PZ1N	PZ1 ohne Zaunelemente	1.175,00 / 987,39
PZ2N	PZ2 ohne Zaunelemente	1.875,00 / 1.575,63
PZ1PN	PZ1P ohne Zaunelemente	1.475,00 / 1.239,50
PZ2PN	PZ2P ohne Zaunelemente	2.485,00 / 2.088,24
PZ1WSN	PZ1WS ohne Zaunelemente	1.475,00 / 1.239,50
PZ2WSN	PZ2WS ohne Zaunelemente	2.485,00 / 2.088,24



LAGIT Laufhofplatte

Bodenbefestigung mit der Laufhofplatte von 

Welcher Tierhalter kennt das nicht: Bei schlechtem Wetter versinken der Auslauf oder häufig frequentierte Bereiche wie Weideeingänge, Treibgänge, Futter- oder Wasserstellen in Matsch und Dreck. Klauen weichen auf, Abmisten und Befahren wird schwer, der Boden nimmt langfristig Schaden. Mit der Laufhofplatte von TEXAS TRADING ist der Boden leicht zu befestigen. Die zähelastische Platte wird ohne aufwändige Drainagen einfach auf eine ca. 20 cm starke, wasserdurchlässige Schotterschicht mit leichtem Gefälle verlegt und anschließend mit Grobsand, Lava oder feinem Kies verfüllt. Eine dünne Sandtrettschicht kann zusätzlich aufgebracht werden. Belastbarkeit bei ordnungsgemäßer Verlegung 150 t/m².

Das macht die Laufhofplatte einzigartig:

- integrierte Dehnfugen alle 50 cm in Längs- und Querrichtung gleichen sämtliche Spannungen bei Hitze oder Kälte im Gitter aus. So entsteht eine große zusammenhängende Fläche, die enorme Belastungen trägt.
- kinderleichte Verlegung dank leichtgängiger Schnellverschlüsse
- Material aus reinem Hochdruck-Polyethylen, umweltneutral, für Wasserschutzgebiete geeignet
- optimale Wasserabführung beugt Flächenversiegelung vor
- hohe Rutsicherheit, elastisch und stoßdämpfend
- stabil und langlebig

Code	LAGIT		
Abmessungen	50 x 50 x 5 cm		
Wandstärke / Stegauflage	4 mm / 10 mm		
Netto-Verlegefläche	0,25 m ² / St.		
Farbe	schwarz		
Material	Hochdruck-Polyethylen		
Gewicht	1,75 kg / St. bzw. 7 kg / m ²		
Paletteninhalt	50 m ²		
Ab	bis 49 m ²	ab 50 m ²	ab 100 m ²
Preis brutto € / St.	5,50	5,00	4,70
Preis netto € / St.	4,62	4,20	3,95
Preis brutto € / m²	22,00	20,00	18,80
Preis netto € / m ²	18,49	16,81	15,80

Kratzmatte

Kratzmatte



Kratzmatte aus natürlichem Gummimaterial. Die beweglichen und weichen Noppen sorgen für beste Fellpflege ohne Risiko von Hautirritationen. Rechteckige Form mit vielen Befestigungslöchern zur stabilen Montage. Durch das weiche Material viele Montage-möglichkeiten z. B. flach an der Wand oder rund um Säulen, Pfähle oder Ecken.

NEU



Code	Artikel	Größe L x B	Preis brutto / netto €
KM1	kleine rechteckige Kratzmatte	40 x 30 cm	19,90 / 16,72
KM2	große rechteckige Kratzmatte	60 x 40 cm	35,90 / 30,17





SCHURR Kuhputzbürste

Regelmäßiges Bürsten verbessert die Durchblutung, die Haut wird atmungsaktiver und der Stoffwechsel wird angeregt. Mit der automatischen Schurrbürste reinigen sich die Tiere eigenständig und gerne. Der ausgeübte Druck ist größer als bei herkömmlichen Bürsten. Das erzielt eine bessere Massage- und Reinigungswirkung. Trotz des hohen Drucks sorgt die massive Bauweise für verschleißarmes Arbeiten.


- beste Körperanpassung, großflächige Massage
- reinigt Rücken, Brust und Flanken
- abriebfeste, knickbeständige Nylonborsten
- vertikaler Höhenausgleich ca. 250 mm, gleich bleibender Winkel der Bürsten 100°
- Wechsel der Drehrichtung bei Überlast minimiert das Risiko von Schwanzverletzungen, Drehmoment einstellbar
- wasser- und staubdichter Motor, dadurch für den Innen- und Außenbereich geeignet
- wartungsfreies, sehr stabiles Sondergetriebe; doppelt gelagerte Seitenbürste
- geringe Ausladung, nur 1100 mm
- leichte Montage an Wand oder Stütze

Keine Maschine läuft so lange im Stall wie eine Kuhputzbürste! Deshalb gibt es die SCHURR bei gleichem Aufbau auch mit sehr sparsamem, 0,17 kW elektronisch kommutiertem, Motor. Bei 110 Rindern im Stall sind die Mehrkosten bereits nach einem Jahr Betrieb bezahlt. Ab dann sparen Sie Tag für Tag Strom und Geld!



Code	KPB-2S	KPB2ES (o. Abb.)
Elektromotor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung	0,37 kW	0,17 kW
Bürstenumdrehung	60 U/min	60 U/min
Gewicht	135 kg	130 kg
Preis brutto €	2.345,00	2.575,00
Preis netto €	1.970,59	2.163,87

Viehbürste



Komplett mit Feder.
Die extrem robuste Konstruktion dieser Bürste gewährleistet einen hohen Anwendungskomfort.



Code	Preis brutto / netto €
KPB-1	94,90 / 79,75
KPBE Ersatzbürste 50 x 10 cm	19,50 / 16,39

Artikel für Schafe und Ziegen

Professionelle Stallüberwachung, Schafohrmarke	216
Frostsichere Tränke von NELSON	217
Netze für Schafe und Ziegen, Netzverbinder	218 – 219
Gallagher Netze und Zäune	219 – 220
Schaf- und Ziegenfütterer	220
Schaf- und Ziegenraufen	221
Steckfixhorden	222 – 223
Stalleinrichtung für Schafe und Ziegen	224 – 225

Professionelle Stallüberwachung



Individuelle Beratung – auch vor Ort. Montage durch Fachfirma, rufen Sie an:
☎ 0 81 93/93 13-0



In Zusammenarbeit mit einem Partner bieten wir professionelle Stallüberwachung, individuell auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt.

- stallgeeignete Kameras mit verschiedenen Öffnungswinkel und Nachtsichtfähigkeit
- auf Wunsch mit separatem Mikrophon und Tonübertragung
- Datenübertragung per Kabel – oft über vorhandene Kabel möglich – oder Funknetzwerk/WLAN
- vielseitige Verwendungsmöglichkeiten des Livestreams: auf Monitor, mit Router ins haus-eigene Netzwerk oder mit eigenem Videostream ins Internet
- Aufzeichnung über Rekorder möglich

Schafohrmarke Sheep Tag

Schafohrmarke Sheep Tag 52 x 17 mm, 100 Stück

- für Schafe, Ziegen und Wild, aus flexiblem Polyurethan
 - weiblich SHW mit offenem Verschlusskopf
 - männlich SHM mit flexiblem Dorn und Ringschneide für exakten Schnitt
 - Standardfarbe ist gelb, weitere Farben auf Anfrage
- Weitere Infos zu Ohrmarken ab S. 160



Code	Beschreibung	Preis brutto / netto €
SHWU	weiblich ungeprägt	48,79 / 41,00
SHWG	weiblich geprägt	85,68 / 72,00
SHMU	männlich ungeprägt	55,93 / 47,00
SHMG	männlich geprägt	94,01 / 79,00

Bei Prägung Beschriftung genau angeben.





NELSON Tränke niedriges Modell Serie 300

Ideal für Kleinwiederkäuer durch die niedrige Bauhöhe!

- mit 24 V Niederspannung elektrisch beheizte Tränke, tiersicher für Schafe, Ziegen, Neuweltkameliden, etc.
- sehr starke 200-Watt-Heizung hält die Tränke auch an extrem kalten Tagen frostfrei
- stromsparend, weil thermostatgesteuert
- Selbsttränke, ohne Betätigung durch das Tier läuft frisches Wasser nach
- zur Reinigung wird die Trinkschale einfach nach hinten gekippt
- Wasser- und Stromzuführung von unten
- **Höhe:** 20,3 cm
- **Durchmesser:** 33 cm
- **Gehäuseform:** rund, zur Montage auf Betonrohr Ø 30 cm

Trafo TR200 gleich dazu bestellen



Code
300-8A

Preis brutto / netto €
325,00 / 273,11

Transformator 200 Watt

Eingang/Ausgang: 230/24 Volt

Leistung: 200 Watt

Maße H x B x T: 17,5 x 17,2 x 11 cm



Code **Gewicht**
TR200 4 kg

Preis brutto / netto €
114,90 / 96,55

Hinweis zur Montage

Die Wasserzuleitung wird im frostfreien Bereich verlegt. Wasserzuleitung nach oben zur Tränke wird in einem Rohr von mindestens 20 cm Durchmesser geführt, damit die Erdwärme aufsteigen kann. Bei einem 30-er Betonrohr kann die Tränke direkt in die Nut des Betonrohres gesetzt und an der Rohrwand verschraubt werden. Dabei muss das Betonrohr ein Stück über ebenerdig liegen, was die Bauhöhe der Tränke leicht erhöht. Bei kleinen Tieren darauf achten, dass die Tränke nicht zu hoch installiert wird. Bei ebenerdiger Montage die Tränke fest auf einem Betonsöckel verschrauben.



Eine NELSON ist sooo frostsicher deshalb an die Zuleitung denken.




Netze für Schafe und Ziegen

TEXAS TRADING Elektrozaunnetze

Elektrozaunnetze sind der ideale Zaun für kleine bis mittlere Schafherden – hütensicher und trotzdem mobil. Die Netze SN105D und SN108G sind mit einer Höhe von 108 cm auch für Ziegen geeignet.

- Netzlänge 50 m
- oberste Litze verstärkt
- waagerechte Stromführung
- 3 x 0,2 mm Edelstahlleiter je Litze, oberste Litze mit 5 Edelstahlleitern und einem verzinnnten Kupferleiter
- je Netz 14 Kunststoffpfosten mit verzinkter Doppelspitze
- verschweißte Knotenpunkte
- mit Kopfisolator und Bodenstopper an jedem Pfosten für festen Halt der Litzen



Code	Höhe	Farbe	Preis brutto / netto €	bei 4 Stück pro Stück	Preis brutto / netto €
SN90D	90 cm	orange	86,90 / 73,03		79,50 / 66,81
SN105D	108 cm	orange	97,50 / 81,93		89,50 / 75,21
SN90DG	90 cm	grün	88,90 / 74,71		82,90 / 69,66
SN108G	108 cm	grün	99,90 / 83,95		92,90 / 78,07

NEU: Doppelt profitieren, günstiger Preis und günstige Fracht!



Elektrifizierbare Tür für Elektrozaunnetze, Komplettsset

Praktische Tür, die an jeder Stelle des Netzes montiert werden kann. Das grüne Netz der Tür ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert. Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht abgeschaltet werden.

- Öffnungsbreite 86 cm
- mit zwei Jumbo Standpfählen, Doppelspitze
- Netz elektrifizierbar
- inklusive Kabel und Anschlüsse
- TSN1: Gesamthöhe 105 cm für Netze bis 90 cm Höhe
- TSN2: extra hohe Ausführung mit 125 cm Gesamthöhe für eine Netzhöhe von 95 cm bis 125 cm



Endlich ein Durchgang im Weidezaunnetz!



Code	Artikel	Preis brutto / Preis netto €
TSN1	Tür für Elektrozaunnetze bis 90 cm Höhe	65,90 / 55,38
TSN2	Tür für Elektrozaunnetze von 95 bis 125 cm Höhe	69,90 / 58,74




Netzverbinder verzinkt

Bei gerissenen Netzen bis zu 3 mm Litzendurchmesser, zum Wiederherstellen einer mechanischen und elektrischen Verbindung.




LCN3



LCN4

Leiter in Metallösen einführen



Kunststoff-Verschlussklappen zurückziehen, fertig ist die Verbindung

Code	LCN3	LCN4
	3 Anschlüsse	4 Anschlüsse
Menge	5-Stück-Packung	5-Stück-Packung
Preis brutto / netto €	8,50 / 7,14	9,50 / 7,98

Gallagher Elektrozaun-Netze

Gallagher Elektrozaun-Netz

- Länge 50 m
- Farbe orange
- 15 Pfähle mit Doppelspitze

Code	G22212	G22403
Tierart	Schaf / Ziege	Geflügel
Höhe	106 cm	112 cm
Preis brutto €	135,90	155,90
Preis netto €	114,20	131,01




Gallagher Turbonetz für Schafe

- stromführende Litze aus Gallagher Turbomaterial, damit deutlich bessere Leitfähigkeit als bei herkömmlichen Netzen.
- ideal, wenn mehrere Netze hintereinander einen Zaun bilden
- weißes, gut sichtbares Netz
- 50 Meter lang
- 14 Kunststoffpfähle mit Doppelspitze

Empfehlenswert für längere Zäune!



Code	Höhe	Preis brutto / netto €
G25473	90 cm	125,90 / 105,80



Gallagher SmartFence 2.0



SmartFence 2.0 T4100 – 100 Meter Zaunpaket

Der SmartFence ist die perfekte Alternative für ein herkömmliches Zaunnetz. Pfähle, Haspeln und Drähte sind in einem System kombiniert. Der SmartFence besteht aus 10 Pfählen und 4 Litzen. Die Litzen sind höhenverstellbar. Durch die flexibel einsetzbaren Pfähle kann der Zaun in jeder gewünschten Form aufgestellt werden. Das System ist einfach und innerhalb kürzester Zeit auf- und wieder abzubauen. Es ist handlich mitzunehmen und zu verstauen. Mehrere SmartFences lassen sich miteinander verbinden.



- die vier Litzen werden mit 4 Haspeln mit einer Kurbel auf- und abgerollt
- Spannschnüre für Ecken an jedem 2. Pfahl
- hochwertige Nylonpfähle

Code	Höhe	Länge	Preis brutto / netto €
GT4100	90 cm	100 m	249,00 / 209,24

Schaf- und Ziegenfütterer


Kraftfutterautomat für Schafe und Ziegen



Kraftfutterautomat für Schafe- und Ziegen aus Stahlblech zum Einhängen in waagrechte Rohre von $\varnothing 1\frac{1}{2}$ "-2" (48 - 60 mm).

- Auslauf verstellbar
- Befüllen über klappbares Dach
- mit Hals- und Dachkantenschutz

Code	Maße	Gewicht	Füllmenge	Preis brutto / netto €
9700	120 x 47 x 66 cm	65 kg	190 Ltr.	325,00 / 273,11





Bodenheuraufe

- Heuraufe aus Gitterbox mit Deckel für Kleinstgruppen
- ideal für Hobbyhalter von wenigen Schafen
- lang genug für „Rippen“ von Viereckballen
- einfaches Füllen durch niedrige Bauhöhe und komplettes Aufklappen des Deckels
- Deckelgitter wird mit zwei sicheren Schnappschäkel befestigt
- Eigengewicht des Deckels drückt die Stäbe dicht auf das Heu, so dass das Futter für die Tiere zwar gut zu erreichen ist, aber nur langsam herausgezupft werden kann, dies minimiert Futtermittelverluste.
- Heu ohne Bodenkontakt für sauberes Futter und leichte Reinigung



Code	Abmessungen L x B x H	Gewicht	Preis brutto / netto €
0304	135 x 65 x 45 cm	51 kg	272,00 / 228,57

Rundballen-Raufe mit Gitterboden RA1018

- Rundballen-Raufe für Schafe, Ziegen und andere Kleintiere
- Gitter an allen Seiten ermöglicht gute Erreichbarkeit
- Ballen ohne Bodenkontakt, Heu bleibt länger sauber
- geeignet für Rundballen bis 150 cm
- feuerverzinkt
- Lieferung als einfach zu montierender Bausatz
- Sprossenabstand seitlich ca. 16 cm, am Boden ca. 9 cm



Code	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Preis brutto / netto €
RA1018	1,44 m	1,77 m	1,23 m	98 kg	549,00 / 461,34

Doppelraufe 1008

- für Kälber, Schafe und Ziegen
- geringe Futtermittelverluste durch engen Stababstand und Futterwanne
- für Kraftfutter und Raufutter
- Maximum an Fressplätzen durch eine Länge von 2,6 m und beidseitige Zugänglichkeit
- feuerverzinkt
- Lieferung als leicht zu montierender Bausatz



Code	Artikel	Länge	Höhe	Gewicht	Preis brutto / netto €
1008	Doppelraufe	2,6 m	1,2 m	90 kg	485,00 / 407,56

Schafgrundraufe

- Raufe besteht aus 2 Segmenten, die mit zwei langen Stiften (Bischofsstab) verbunden werden, zum Beladen einfach aufklappen
- 32 cm hohes Blech am unteren Teil der Raufe sorgt für geringere Futtermittelverluste
- schafffreundliche Rundstäbe
- schwere Ausführung 73 kg




Code	Fressplätze	Höhe	Außen-Ø	Innen-Ø	Sprossenabstand	Gewicht	Preis brutto / netto €
RA0170	24	0,92 m	1,73 m	1,66 m	19 cm	73 kg	415,00 / 348,74


Steckfixhorden für die Schafhaltung

Steckfixhorden


- oberste Sprosse bei 91 cm
- mit 7 Quersprossen
- zum Aufbau von Vorsammelräumen
- Einpferchen von Schafen und Ziegen
- für mobile Box oder Abtrennung im Stall




SFH0



SFH1



SFH2




SFH3 mit Lammschlupf

Steckfixhorden mit Tür

- kombinierbar mit allen bereits vorhandenen Steckfixhorden
- 50 cm Türbreite
- sicherer Überwurfriegel
- zwei Ausführungen: 1,83 m und 2,75 m Länge
- mit verstärktem Rahmen

Diese Entwicklung von TEXAS TRADING erleichtert die Arbeit



SFHT1



SFHT2

Code	SFH0	SFH1	SFH2	SFH3	SFHT1	SFHT2
Steckfixhorde	ohne Tür	ohne Tür	ohne Tür	mit Lammschlupf	mit Tür	mit Tür
Länge	1,37 m	1,83 m	2,75 m	2,75 m	1,83 m	2,75 m
Gewicht	10,00 kg	13,50 kg	18,50 kg	29,00 kg	20,00 kg	28,00 kg
Preis brutto €	65,90	78,50	109,90	167,90	152,90	199,90
Preis netto €	55,38	65,97	92,35	141,09	128,49	167,98





Hohe Steckfixhorden


Mit den von TEXAS TRADING speziell entwickelten hohen Steckfixhorden auch großrahmige Schafe sicher einpferchen.

- oberste Sprosse bei 110 cm
- mit 8 Quersprossen
- zum Einpferchen von Schafen und Ziegen
- sinnvoll für viele altdeutsche Rassen
- auch als Kälberbox geeignet


Innovativ für altdeutsche Schafrassen




S11H0



S11H1




S11H2




S11H3 mit Lammschlupf

8-sprossige Steckfixhorde mit Tür



S11HT1



S11HT2

Code	S11H0	S11H1	S11H2	S11H3	S11HT1	S11HT2
Steckfixhorde	ohne Tür	ohne Tür	ohne Tür	mit Lammschlupf	mit Tür	mit Tür
Länge	1,37 m	1,83 m	2,75 m	2,75 m	1,83 m	2,75 m
Gewicht	13,50 kg	18,70 kg	23,50 kg	32,00 kg	25,00 kg	35,00 kg
Preis brutto €	78,90	96,90	135,90	189,90	179,90	229,90
Preis netto €	66,30	81,43	114,20	159,58	151,18	193,19

Zusatzverbindungsstangen für 0,92 m und 1,10 m Höhe

- für Steckfixhorden
- mit zwei Verbindungsstellern



Verbindungen der Steckfixhorden



SFHZ


Code	Hordenhöhe	Preis brutto / Preis netto €
SFHZ	0,92 m	17,50 / 14,71
S11HZ	1,10 m	19,90 / 16,72



Stalleinrichtung für Schafe und Ziegen

Lange Ziegentore


Auch als Abtrennung verwendbar. Wie alle Jourdainabtrennungen besteht das Ziegentor jetzt aus zwei Teilen: Das Aufsteckteil verfügt über einen Autolockriegel. Das Einsteckteil kann mit bis zu drei 27-mm-Stangen verlängert werden. Die drei Stangen mit Schellen sind im Lieferumfang enthalten. Dadurch wird das Tor um ca. 30 cm ausziehbar. Die Einsteckteile bestehen aus zwei horizontalen Rohren \varnothing 42 mm und einer vertikalen Vergitterung mit Rohren \varnothing 34 mm. Schellen und Anbauteile separat bestellen!



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
CC3953	Ziegentor Achsmaß von 3 - 3,3 m	75,0 kg	204,00 / 171,43
CC3954	Ziegentor Achsmaß von 4 - 4,3 m	96,0 kg	259,00 / 217,65
CC3955	Ziegentor Achsmaß von 5 - 5,3 m	116,5 kg	315,00 / 264,71

Kleine Durchgangstür für Ziegenstall

Tür mit Autolock-Riegel für kleine Durchgänge. Maximales Achsmaß von 1,3 m möglich.



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
CC3963	Ziegentor Achsmaß bis ca. 1,3 m	29,0 kg	197,90 / 166,30

Pfosten



Für die Ziegentore

- massives 3" = 76 mm Rohr
- Kopf mit Einsatz zugeschweißt für hohe Stabilität

**Weitere Pfosten,
Schellen und
Anbauteile auf
Seite 194**

Code	Artikel	Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
2580	Pfosten blank \varnothing 76 mm	1,65 m	8 kg	44,50 / 37,39
2590	Pfosten blank \varnothing 76 mm mit angeschw. Platte zum Aufschr. auf Betonboden	1,30 m	10 kg	64,50 / 54,20

Schellen, Riegelhalter, Wandbauteil




Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
2581	Schelle einfach für \varnothing 76er-Posten	1,1 kg	12,00 / 10,08
2582	Schelle doppelt für \varnothing 76er-Posten	1,6 kg	17,50 / 14,71
2583	Schelle dreifach für \varnothing 76er-Posten	2,0 kg	20,50 / 17,23
2584	Schelle vierfach für \varnothing 76er-Posten	2,6 kg	25,00 / 21,01
2585	Schelle doppelt 90°, \varnothing 76er-Posten	1,6 kg	17,50 / 14,71
VE2578	Federriegelhalter für \varnothing 76er-Posten	2,0 kg	15,50 / 13,03
2502	Wandanbauteil	1,5 kg	20,00 / 16,81



Schaf-Fangfressgitter mit 2. Rahmen zum Einstellen der Halsbreite

Modulares Schaf-Fangfressgitter mit verstellbarer Halsbreite am zweiten Rahmen. Für längere Fressgitterfronten werden mehrere Fressgitter-Elemente miteinander verbunden. Bis zu sechs Fressplatz-Elemente (42 Fressplätze) können mit jeweils einem Steuerhebel OV9912 für Fangfunktion und einem Steuerhebel OV9914 für die Halsbreiteneinstellung betätigt werden. Befestigt werden die Fangfressgitter an den Spezialpfosten OV9940 mit Bodenplatte (10 x 15 cm). Siehe auch Abbildung.


Besonders leise durch kunststoffummantelte Steuerhebel



Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
OV0725	Schaffangfressgitter 7 Plätze, 2,5 m	53 kg	384,90 / 323,45
OV9940	Kleblattpfosten 1,1m zum Aufschrauben inkl. drei Schellen	10 kg	49,90 / 41,93
OV9912	Steuerhebel Fangfunktion Schaf- und Ziegenfressgitter	0,1 kg	12,90 / 10,84
OV9914	Steuerhebel Halsbreiteneinstellung	2 kg	22,50 / 18,91

Ziegen-Fangfressgitter

Modulares Ziegen-Fangfressgitter: für längere Fressgitterfronten werden mehrere Fressgitter-Elemente miteinander verbunden. Bis zu sechs Fressplatz-Elemente (48 Fressplätze) können mit dem Steuerhebel OV9912 für Fangfunktion betätigt werden. Befestigt werden die Fangfressgitter an den Spezialpfosten OV9940 mit Bodenplatte (10 x 15 cm). Siehe auch Abbildung.



OV9940 Pfosten für Schaf- und Ziegenfutter inkl. Befestigungsschellen

Code	Artikel	Gewicht	Preis brutto / netto €
CC0825	Ziegenfangfressgitter 8 Plätze, 2,5 m	48 kg	322,50 / 271,01
OV9940	Kleblattpfosten 1,1m zum Aufschrauben inkl. drei Schellen	10 kg	49,90 / 41,93
OV9912	Steuerhebel Fangfunktion Schaf- und Ziegenfressgitter	0,1 kg	12,90 / 10,84

Tröge, Nackenriegel und Kitzfangfressgitter auf Anfrage





Multifunktionsstuch

Praktisches Schlauchtuch aus Microfaser. Als Kopfbedeckung, Halstuch und Mundschutz. Ideales Stalltuch, waschbar bei 40 °C.



Strohhut

Strohhut mit breiter Krempe für heiße Sommertage. Mit TEXAS TRADING Banderole, Einheitsgröße auf Grund des innenliegenden Gummibandes.



Code	Farbe	Größe	Preis br. / netto €
TTTUB	blau	24 x 48 cm	6,90 / 5,80
TTTUR	rot	24 x 48 cm	6,90 / 5,80
TTHUT	Stroh	Einheitsgröße	6,50 / 5,46

Original TEXAS TRADING Arbeitshandschuhe

„Leicht“

Rundgestrickter Handschuh ohne Nähte mit Punktbenopfung. Erstklassiger Tragekomfort, schnell-trocknend und atmungsaktiv.



„Robust“

Wie HS1, zusätzlich extrem griffig und besonders robust mit hoher Schnitt- und Verschleißfestigkeit.



Code	HS1	HS2
Preis brutto / netto €	1 Paar 2,40 / 2,02 ab 12 Paar 2,00 / 1,68	1 Paar 2,90 / 2,44 ab 12 Paar 2,50 / 2,10



TEXAS TRADING Eimer

12 Liter

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
TTEIMB	blau	6,00 / 5,04
TTEIMR	rot	6,00 / 5,04

Ratenkauf by easyCredit

Lösungen für Stall und Weide genau dann kaufen, wenn sie gebraucht werden



Bequem in Raten zahlen

Sofortentscheidung - fester Zinssatz - kein PostIdent. Der Ratenkauf by easyCredit bietet Ihnen die Möglichkeit, bequem und einfach in Raten zu zahlen. Direkt von zu Hause aus und ganz ohne Risiko. Denn zuerst erhalten Sie Ihre Bestellung und bezahlen später bequem in Ihren Wunschraten. So können Sie schnell auf neue Herausforderungen reagieren - sei es, dass Sie kurzfristig einen Unterstand für die Weide brauchen, eine frostsichere Tränke benötigen bevor die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt fallen oder Sie ein anderes Projekt möglichst zeitnah umsetzen möchten.

Ratenkauf by easyCredit auf einen Blick

- Bestellwerte: 200 bis 5.000 Euro
- Laufzeiten: 6 bis 36 Monate
- PostIdent: Nicht nötig. Alle notwendigen Informationen werden direkt online bei der Bestellung erfasst.
- Rückzahlung: Erst erhalten Sie Ihre Bestellung und können sich ganz in Ruhe entscheiden. Die erste Rate zahlen Sie frühestens 30 Tage nach Lieferung. Ihren detaillierten Ratenplan erhalten Sie per E-Mail.

Vorzeitige Rückzahlungen und Zahlpausen sind kostenfrei möglich.


- Bearbeitungsgebühren: Keine
- Bestellung über Texas Trading Onlineshop erforderlich

Verlassen Sie sich auf unseren starken Partner

Ratenkauf by easyCredit ist ein Produkt der TeamBank AG, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg, www.teambank.de. Die TeamBank ist mit easyCredit der Ratenkreditexperte der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken und steht für Verbraucherfreundlichkeit und Fairness.

12-V-Akku	55
12-V-Akkugeräte	48 ff
3 in 1 Behandlungshauptteil EX5	201
9-V-Trockenbatterie	55
9-V-Trockenbatteriegeräte	48ff
Abosol Solarbock	51
Abspannisolator	28
Abspritzbrause	177
Abstandsisolator	27
Abstandsringisolator	27
Abtrennung EX3	173, 205
Abtrennung hochziehbar	207
Abtrennungen EX4	173, 202ff
Abtrennungen EX5	198ff
Abtrennungen für Kälber	211
Abtrennungen für Pferde	173
Abtrennungen für Rinder	198ff
Abtrennungen, leicht E5	211
AGM Akku	55
Airone Weidezelt	73ff
Akku für Weidezaungerät	55
Akkuweidezaungerät	48ff
Allflex Ohrmarken	161
Allgemeine Geschäftsbedingungen	234
Aluminium Klebeband, Klebefolie	109
Aluminium Wiegebalken	157
Aluminiumdraht	38
Anbauschellen	172, 195, 196, 210
Anbauteile	61, 197, 210
Anbautränke Wasserfass	117
Anschlussklemmen	31, 33
Anschraubteile	61, 197, 210
Arbeitshandschuhe	226
Ausstattung für die Box	167
ausziehbare Abtrennungen	173, 198ff, 202ff, 211
ausziehbare Weidetore	60 - 62
Axialgitter Bullenfressplatz	187
Band	32
Bandage, selbsthaftend	151, 179
Bandanschlusskabel	33
Bandende	33
Bandhaken	23
Bandklemme	33
Bandrolltor	25
Bandverbinder	33
Batterie für Weidezaungerät	55
Behandlungsanlage Manga	139ff
Behandlungsanlagen	131ff
Behandlungsstand	122ff
beheizbare Tränken	100ff
beheizte Trogtränken	107
Betäubungsbox	129
Bitumenanstrich	194
Blitzschutz für Weidezaungeräte	57
Bodenbefestigung	171, 214
Bodenbeläge	170
Bodenheuraufe	93, 221
Bodenmatte	170
Bollengabel	178
Box Pferd	165ff
Breitband	32
Breitband-Eckisolator	27
Breitbandisolatoren	22, 27
breiter Klauenstand	147
Bullenfressplatz	187
Bullenklauenstand	147
Combiweidezaungerät	43, 46, 47
Corralanlage	132ff
Covero	78, 213
Crimphülsen	40

Crimpzange	40
Dach für Rundraufe	90
Dachkantenschutz	89
DICK Werkzeug	150
Digitale Tierwaagen	152ff
Digitalvoltmeter	58
Doppel-Anbautränke	117
Doppelraufe für Schafe	221
Doppeltritt-Kunststoffpfahl	36
Draht	38ff
Drahthaspel	39
Drahtlitze	38
Drahtspanner	39, 40
Drahtverbinder	40
Dreipunktaufhängung für Klauenstand	148
Dreipunkt-Schutzbügel	89
Durchfahrtstor	25
Durchlauferhitzer	177
Dusche	177
Eck- und Abspannisolatoren	28
Eckfüttertrog NELSON	168
Eckpfosten	21
Eckraufe	90
Ecksystem Zaun	20
Edelstahl Futtertrog	168
Edelstahl Tränke	101ff, 107
Edelstahl Trogtränken	107
Eimer	167, 226
Einbauhülse	194, 196, 210
einbruchssicherer Metallkasten	56
Einhänge-Schwimmerventil	117
einholmige Schwedengitter	187
Einschraubhilfe	26
Einschubteile EX4	203 - 205
Einschubteile EX5	199 - 201
Einsteckhülse	194, 196, 210
Einsteiger- / Schnupperset T-Pfosten	19
Eintreibebogen	136ff
Elastikelektroseil	25
Elastikseil Torset	25
elektrische Hinterfußanhebung	146
Elektrodurchfahrtstor	25
elektronische Ohrmarke	162



elektronische Tierkennzeichnung	162ff
elektronische Waagen	152ff
Elektroseil	29ff
Elektroweidezaun	16ff, 68ff
Elektrozaunnetz	218ff
Elektrozaunpfosten	17ff, 21
Elektrozaunschalter	57
Elektrozaun-Warnschild	58
E-Line Torset	25
Entlastungsklötze	151
Erdbohrer	21
Erdkabel	54
Erdschwert	54
Erdstab	54
Ernteschutzzaun	37
Ersatzstift Ohrmarkenzange	162
Fahrvorrichtung für Squeeze Chute	123
Fang- und Behandlungsanlagen	118ff
Fangfressgitter	187ff
Fangfressgitter für Kälber	208 - 209
Fangfressgitter Module	191
Fangfressgitter Safety IV	188ff
Fangkorb	121
Farmerzange	41
FaultFinder	58
Fehlersuchgerät	58
Federriegel	195, 211
Federriegel Einschubteil EX3	205
Federriegel Einschubteil EX4	203
Federriegel Einschubteil EX5	200
Federstahlpfahl	36
Fency	59
feste Seitenplane	76
feuerverzinkter Stahleckpfosten	21
Flex-Halter	148
flexibles Solarmodul	50
Fluo-Litze	34
Fressgitter	187ff
Fressgitter Kälber	208-209
Fressgitter Pferde	174
Fressgitterpanel für Pferde	12
Fressgitterverlängerung	190
Fressplatz für Bullen	187
frostgeschützter Thermoeimer	114



frostgeschütztes Weidefass	115
frostsichere Tränken	97ff
frostsichere Wasserversorgung	96ff
frostsichere Weidepumpe	113
frostsicherer Hydrant	112
Futterautomat für Kälber, Schafe und Ziegen	212, 221
Futteraufe für Zaunelement/Panels	12, 93
Futterraufen	82ff
Futterspärnetze	88
FX-Serie Waage	152ff
Gallagher Elektrozaunnetze	219
Gallagher i-Serie	44ff
Gallagher Isolierter Line Post	21
Gallagher SmartFence	220
Gallagher Weidezaungeräte	44ff
Geflügelnetz	219
Gewebeohrmarkenzange	162
Gewindeabstandisolator	27
Gewindeisolator	27
Gewindetorgriffisolator	27
Gitterboxraufe	93, 221
Gittertor	64
Gripple	40
Großballenraufe	83ff
Große Haspel	35
Große Trogränke	110
Gummiklötze	151
Gummi-Kratzmatte	176, 214
Gummimatte	170
Halsfangrahmen für Behandlungseinheit	201
Halsfangrahmen Headgate	120
Halter für Weidezaungeräte am TP	56
Handlesegeräte	163
Handramme	20
Handschuhe	226
Haspelhalter	35
Haspeln	35
Hauptteil E5	211
Hauptteil EX4	203
Hauptteil EX5	199
Headgate	120
Headgate Abstandshalter	148
Headgateständer	121
Heckstange und Schrägaufnahme	128
heizbare Tränken	97ff
Heizleitung für Rohre	109
Heuraufen	83ff
hochziehbare Abtrennung	207
Hohe Steckfixhorden	223
Holzklötze	151
Horden	222 - 223
Hubtor	207
Hufmesser	150
Hydrant, frostsicher	112
Information Elektrozaun	68ff
Injektate, Injektoren	163
Insekten-Türvorhang	181
Isolationsschlauch	106
Isolatoren für Holzpfosten	26ff
Isolatoren für T-Pfosten	22
Jourdain Behandlungs-/Kaiserschnittbox	201
Jourdain Großballen-/Viereckraufen	83ff
Jourdain Stallware	187ff
Junior Ohrmarke	161
Kaiserschnittboxabtrennung	201
Kälberabtrennungen	211
Kälberaufstallung	208ff
Kälberfangfressgitter	208 - 209



Kälberfutterautomat	94
Kälberfutterautomat zum Einhängen	212, 220
Kälberkrippe	193
Kälberpfosten	210
Kälberschlupf Einschubteil EX4	204
Kälberschlupf Einschubteil EX5	200
Kälberschlupf Panel	11, 212
Kälberzelt	213
Kanadischer Übergang	61
Karren	178
Kettenzug zum Drahtspannen	40
Klappentranke	111
Klauenfräuscheibe	151
Klauenklötze	151
Klauenmaßstab	151
Klauenmesser	150
Klauenpflegestände	142ff
Klauenpflegewerkzeug	150ff
Klauenschere	151
Klauenstand	142ff
Klauverband	151
Kleeblattpfosten	196
kleine Behandlungsanlage	131
Kleintiergitter	15
Knopf Ohrmarke	161
Knotengeflecht	41
Kontaktkabel	33
Kontrollgerät	58
Kratzmatte	176, 214
Krippen	193
Krippenständer	193
Kuhputzbürste	214 - 215
Kunststofffuttertrog	167
Kunststoff-Pfosten	36
Kunststoffrechen	178
Kunststoff-Tränkebecken	116
Laderegler	50
LAGIT	171, 214
Lämmerschluß Steckfixhorde	222, 223
Lampe mit Solarmodul und Bewegungsmelder	76
längenverstellbare Abtrennungen	173, 198ff, 202ff, 211
Lasso	121
Laufhof- und Paddockplatte	171, 214
Laufschiene für Türvorhang	181
Lecksteinhalter	167
leichte Abtrennung	211
Lesegerät	163
Liegeboxenbügel	207
Litzen	34
Longierzirkel aus Zaunelementen	14
Manga Fanganlage	139ff
Mannschlupf EX4	204
Mannschlupf EX5	200
Maoripfosten	21
Membran-Weidepumpen	116
Messerscheibe für Klauenpflege	151
Messgerät für den Elektrozaun	58
Mineralstofffütterer	95
Mini-PV-Anlage	51
mobile Pfosten	36
Modulfressgitter	191
Nackenriegel	192
Nackenrohr für Liegeboxenbügel	207
Nagelisolator	27
Neckextender für Headgate	121
NELSON Fütterer	168
NELSON Tränken	98ff
Netz, elektro	218ff
netzbetriebene Weidezaungeräte	43ff
Netzteil Waage	156

Nuckeleimer	209
Nuckeleimerhalter	209
Offenstallmatten	170
Ohrmarken	161
Ohrmarken, elektronisch	162
Ohrmarkenzangen	162
Ösenabstandsisolator	27
Ovalraufe	90 - 91
Paddock Platte	170
Paddock-Abtrennungen	173
Paketangebot T-Pfosten	19
Palisadenrundraufe	90 - 91
Palisaden-Viereck-/Großballenraufe	85ff
Panel	6ff, 132ff
Panelbox	14
Panelzelt Covero	78ff
PediKur Klauenstand	142
Pen Tag Ohrmarke	161
Personenschlupf	189, 200, 204
Petroleumheizung	113
Pfähle	18ff, 21, 36
Pferdeboxen	165ff
Pferdedusche	177
Pferdefressgitter	174
Pferderaufen	88ff
Pfosten für Stallbau	194, 210
Pfostenramme	20
Pfostenschellen	172, 195, 196, 210
Pfostenschellen für 76mm-Pfosten	210
Pfostenzieher	20
PG-Weidezauntore	62ff
Ponypanels	10
Porzellan Eckisolator	28
Presszange für Crimphülsen	40
PRIEFERT Headgates	120
Profizange	41
Prüfgeräte für den Elektrozaun	58
Putzbürste	215
PVC-Streifen	180
Rahmen für Treibgang	134
Ramme für T-Pfosten	20
Ranger B8	49



Raufen	82ff
RB06 Behandlungsstand	126ff
RBX Betäubungsbox	129
Rechen	178
Regenrinne zwischen Airone Weidezellen	75
Reitzirkel aus Zaunelementen	14
Revolverlochzange	181
Riegelhalter	195, 210
Riegelhalter für Veterinärtür	135
Rinderstall-Einrichtung	182ff
Ringgummimatte	170
Ringisolator	26
Rohrbegleitheizung	108ff
Rohrverbinder	171
Rollwatte	151
rotierender Drahtspanner	39
rotierender Seilspanner	31
Roundpen aus Zaunelementen	14
Rücklauf Sperre	134
Rund-Pfosten	194, 210
Rundraufen	90ff
Safety-Fressgitter	188ff
Safety-Fressgitter Modul	191
Salzlecksteinhalter	167
Saugschlauch	113
Schaf-Bodenheuraufe	221
Schaffang-Fressgitter	225
Schafnetzür	218
Schafrundraufe	92, 221
Schafshorden	222
Schafsnetze	218ff
Schaftor	64
Schellen	15, 195, 196, 210
Scheuerbürste	176, 214 - 215
Schiebetür	134
Schlagschutz	170
Schnapp-Riegelhalter	195, 210
Schnellverbinder	31, 33
Schnellverbinder Breitband	33
Schrägfressgitter	192
Schrägfressgitter Kälber	208
Schrägfressgitter Modul	191
Schubkarre	178
Schutzzaun	37



Schwedengitter	187
Schwenkvorrichtung Pferdedusche	177
Schwerlastanker	194
Schwimmer-Tränkebecken	116
Schwingtor	13, 136
Seil-/Bandkabel	33
Seil-/Bandkupplung	33
Seilanschlusskabel	31
Seil-Eckisolator	23, 28
Seilführung	23
Seilrolltor	25
Seilspanner	31
Seilverbindungsklemmen	31
Seitenplanen/-vorhang Zelt	76
Selbstfangfressgitter	187ff
selbstregulierendes Heizband	109
Selbsttränken	100ff
Senior Ohrmarke	161
Servicearm Klauenstand	149
sichere Pferderaufe	92
Sicherheitsabstandsstange	172
Sicherheitspalisadenraufe	91
Signalband	37
Signallampe	58
Solarbock	51
Solarlampe	76
Solar-Module	50
Spangabel	178
Spannbügel	39
Spannzange	40
Spezialdraht	38
Spezialkette für Headgate	121
Squeeze Chute	122ff
Stahlclip	41
Stahldraht	38
Stahleckpfosten	21
Stahl-Wiegebalken	157
Stallboden	170
Stalleinrichtung Pferd	164ff
Stalleinrichtung Rind	182ff
Stalleinrichtung Schaf und Ziege	224 - 225
Stallgassenräder für Klauenstand	148
Stalltränken	100ff
Ständer für Waagenanzeige	156
Steckfixhorden	222
Steigbügelpfahl	36
Steuer Draht	34
Strainrite Zaunbauwerkzeug	40
Streckenpfosten	18, 21, 36
Streifenvorhänge	180
Stützrad für PG-Tor	66
Super Maxi Ohrmarke weibl.	161
SUPRADUR Breitband	32
SUPRADUR Seil	29
SUPRADUR Weidezaungeräte	42 - 43
Tag Pen Ohrmarkentstift	161
Temperatenausgleichsfeder	39
Temperatenausgleichsfederschutz	39
ThermoEimer	114
Thermo-Quelle	113
Tierkennzeichnung	160ff
Tierwaagen	152ff
T-Klemme	190, 208
Topisolatoren	22
Tor mit Gitter	64
Tore für Weide und Stall	60ff, 198, 202
Torfeststeller	66
Torgriffe	24
Torgriffisolatoren für Holzpfosten	26
Torgriffisolatoren für T-Pfosten	23
Total Tagger Ohrmarkenzange	162
T-Pfosten	17ff

T-Pfosten Abstandisolatoren	22
T-Pfosten Bandhaken	23
T-Pfosten Eckisolatoren	23, 28
T-Pfosten Lastisolator	22
T-Pfosten Seilhaken	23
T-Pfosten Torisolatoren	23
T-Pfostenisolatoren	22
T-Pfostenramme	20
T-Pfostenzieher	20
Tränkebecken	96ff
Tränken und Wasserversorgung	96ff
Tränkeüberbrückung Einschub	200, 204
Transformatoren	106
Treibgang	134ff
Treibwagen	141
Trockenbatterien	55
Tröge	193
Trogtränken	107, 110
T-Schelle	190, 208
Tür für Schafsnetz	218
Tür mit Rahmen	13
TurboLine Cord	30
Turbostar® B	49
Türen für Weide und Stall	60ff, 198, 202
Türvorhang	180
Türvorhang mit Stanzmuster	181
Überwurfriegel	66
Ultramatic Ohrmarkenzange	162
Untergrundkabel	54
variable Paddockabtrennungen	173
Verbandsmaterial Klauen	151
Verbinder für Breitband	33
Verbinder für Elektroseil	31
Verbindungskabel	31, 33
Verschlüsse für Weidezauntore	67
verstellbare Panel/Zaunelemente	11
verzinkte Drahtlitze	38
verzinkter Stahldraht	38
Vidoflex Litze	34
Viehbürste	214 - 215
Viehgitter / Weiderost	61
Viereckraufen	83ff
Vierkantpfosten	65
Vierkantpfosten für PG-Tor	65
Vlies-Batterie 12-V	55
Vorhang für Airone	76
Waagen	152ff
Wandheuraufe	93
Warmwassererzeuger	177
Warteraumpannels	138

Waschplatzmatte	170
Wasserfass plus	115
Wasserfass-Anbautränke	117
Wassertröge	117
Wasserversorgung	96ff
Wedge-Loc®-System	20
weicher Spezialdraht	38
Weidefass	115
Weidefütterer	82ff
Weiderost	61
Weidezaunakku	55
Weidezaunbänder	32
Weidezaungerät	42ff
Weidezaungerät Übersicht	52
Weidezaunpfosten	18ff, 21, 36
Weidezaunseil	29ff
Weidezauntore	60ff
Weidezelt	72ff
Weidezelt mit Panels	78ff
Werkzeug für Drahtzaunbau	39ff
Wiegebalken	157
Wiegekäfig	130, 158
Wiegeplattform	159
Wildabwehr	37
Wildabwehrlitze	34, 37
Wildabwehrnetz	37
Wildschutzzaunset	37
Windschutznetz	179
Zange für Ohrmarken	162
Zange für Zaunmontage	41
Zaun- und Erdkabelset	54
Zaunbau	17ff
Zaunecken	20
Zaunelement	6ff, 134ff
Zaunelement mit Fressgitter	12
Zaunelement mit Kälberschlupf	11, 212
Zaunelemente für Kleinpferde	10
Zaunkontrolle	58ff
Zaunkontrollgerät	58
Zaunnetz	218ff
Zaunschalter	57
Zaunüberwachung	59
Zelte	72ff
Zeltpanels	77
Ziegenabtrennungen	224
Ziegen-Fangfressgitter	225
Zugisolator	28
Zugluft- und Fliegenschutz	179 - 181
Zungentränke	107
Zusatzstange für Steckfixhorden	223
Zweiradkarren	178





Per Telefon

Montag bis Freitag
von 8 Uhr bis 18 Uhr
Samstag
von 9 Uhr bis 13 Uhr

Wir beraten Sie gerne
persönlich und nehmen
Ihre Bestellungen entgegen.

08193/9313-0



Per Fax

Mit unserem Fax-Bestell-
formular können Sie rund
um die Uhr Ihre Bestellung
an uns weitergeben.

08193/9313-33



Per E-Mail

Wir möchten Ihren Fragen und
Anforderungen schnell und exakt
nachkommen.

Nutzen Sie gerne unsere
e-mail-Adresse für eine unver-
bindliche Kontaktaufnahme.

Bei konkreten Anfragen und komplexen Themenstel-
lungen helfen uns Ihre Pläne oder Skizzen. Es meldet
sich umgehend einer unserer freundlichen Fachleute
bei Ihnen.

info@texas-trading.de



Per Post

Für Ihre schriftliche Bestellung
füllen Sie den nebenstehenden
Bestellschein vollständig aus
und senden ihn per Post an
TEXAS TRADING.




TEXAS TRADING GmbH
Landsberger Straße 33
D-86949 Windach

Onlineshop

Die schnellste Art der Bestellung bei TEXAS TRADING!
Hier finden Sie auch ausführliche Informationen, Downloads von Betriebs- und
Montageanleitungen.

www.texas-trading.de

PayPal PLUS Mit PayPal PLUS ist die Zahlung
mit Kreditkarte oder auf Rechnung
möglich. Auch als NEUKUNDE
oder nach längerer Bestellpause!



Wir sind auf Facebook und YouTube

Aktuelle Neuigkeiten, Angebote und Termine finden
Sie auf Facebook. Wir freuen uns über jedes „gefällt
mir“ und wenn Sie uns innerhalb des Netzwerks wei-
ter empfehlen. Zudem haben wir einige Aufbau- und
Anleitungsvideos produziert, die Sie direkt auf YouTube
ansetzen, abonnieren und kommentieren können.
Weitere Filme sind in Vorbereitung.

Die TEXAS TRADING Mitarbeiter

Ob im Verkauf im Innen- oder Außendienst, beim Ver-
sand, in der Technik, im strategischen Einkauf, in der
Buchhaltung, Grafik oder auch im Lager – die freund-
lichen Mitglieder des TEXAS TRADING Teams helfen
zusammen, um Ihren Wünschen kompetent, fachge-
recht und zügig nachzukommen.

Wären auch Sie gerne bei uns beschäftigt?
Eine Rubrik mit den aktuellen Stellenausschreibungen,
auf denen Sie sich über unsere freien Arbeits- und
Ausbildungsplätze informieren können, finden Sie auf
unserer Website.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Alle Preisangaben sind inkl. 19% MwSt. sowie netto und gelten ab Lager. Preise sind gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung, bei größeren Wechselkursschwankungen behalten wir uns Preisadjustierungen vor. Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten ohne Ankündigung. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. AGB sind im Katalog enthalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der TEXAS TRADING GmbH. Stand März 2019.

1. Allgemeines – Geltungsbereich

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen von uns mit Unternehmern, also allen natürlichen und juristischen Personen oder Personengesellschaften, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für Verbraucher, also natürliche Personen, denen keine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Kunden im Sinne unserer Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform oder Textform.

2. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen

Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, außer wir hätten schriftlich ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt.

Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden unsere Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

3. Angebot

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnen haben. Technische Änderungen und zumutbare Änderungen in Form, Farbe und Gewicht behalten wir uns vor. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen ausdrücklich oder durch Warenauslieferung nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.

4. Vergütung

Der angegebene, mit Rechnungseingang fällige Kaufpreis ist sowohl mit als auch ohne die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer angegeben und versteht sich auf Lager, ohne Versandkosten. Maßgebend sind die Preise ohne Mehrwertsteuer. Sofern ein Zahlungsziel in der Rechnung nicht ausgewiesen ist, ist der Kaufpreis fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Skontoabzug ist nur bei besonderer schriftlicher Vereinbarung zulässig. Ein Recht zur Aufrechnung hat der Kunde nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

5. Lieferzeit

Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist die Schadensersatzpflicht auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

6. Gefahrübergang

Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Auf Wunsch und Kosten des Kunden werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung abdecken. Für Verbraucher gilt beim Versendungskauf die Gefahr erst mit der Übergabe der Sache auf den Kunden als übergangen.

7. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Kunden jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, haben wir nach Setzung einer angemessenen Frist das Recht, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, ist dies ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach Rücknahme zu verwerten und nach Abzug eines angemessenen Betrages für Verwertungskosten den Erlös mit den geschuldeten Beträgen zu verrechnen. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwenden. Pfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder sonstigem Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnungen im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät und insbesondere dann, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Im Fall des Widerrufs der Einzugsermächtigung hat uns der Kunde auf Verlangen alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhandigen und den Dritten die Abtretung mitzuteilen. Zur Abtretung der Forderung ist der Kunde nicht befugt. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird in jedem Fall für uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware inkl. MwSt. zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstandene Sache gilt das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache entsprechend obiger Wertberechnung. Ist die Sache des Kunden in Folge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Kunde und wir uns einig, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt; die Übertragung nehmen wir hiermit an. Der Kunde verwahrt unser so entstandenes Allein- oder Miteigentum für uns. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Der Kunde haftet für entstehende Kosten. Bei Verpflichtung zur Freigabe von Sicherheiten obliegt uns die Auswahl derselben.

8. Mängelhaftung

Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen

unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher.

Im Hinblick auf die Beschaffenheit der Ware gilt bei Unternehmern grundsätzlich nur die

Produktbeschreibung nach unserem Katalog als vereinbart, daneben stellen öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Schäden oder Störungen, die auf falsche Bedienung, Gewaltanwendung oder natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind, werden durch die Mängelhaftung nicht abgedeckt. Bei mangelhaften Montageanleitungen sind wir lediglich für Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

Die Mängelansprüche des Kunden, der kein Verbraucher ist, setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von drei Tagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt verlangen.

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

9. Haftungsbeschränkungen

(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften wir uneingeschränkt nach dessen Vorschriften.

(2) Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

(3) Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt, wenn dem Kunden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.

Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der gegen uns erhobenen Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 1.

(4) Ansprüche wegen eines Mangels des Kunden vorzuerufen nach dem Jahr nach Ablieferung der Ware, es sei denn, uns ist Arglist vorzuerufen oder es handelt sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen oder um sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

10. Sonstiges

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Dies gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages werden die Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt.

Widerrufsbelehrung für Verbraucher

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren oder bei Teillieferungen die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, TEXAS TRADING GmbH, Landsberger Straße 33, 86949 Windach –info@texas-trading.de - Tel 08193/93130 - Fax 08193/9313 33 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt oder übergeben haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die paketversandfähigen Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an TEXAS TRADING GmbH, Landsberger Straße 33, 86949 Windach zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Nicht paketversandfähige Waren, d.h. Speditionsware holen wir durch die Spedition bei Ihnen auf Ihre Kosten ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 77 Cent pro Kilogramm Warengewicht geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.

Stand: Oktober 2014



Sattelhalter



- mit Padhalter
- zum Einhängen in Panels

- mit Padhalter
- Wandmontage

- mit Zaumzeughalter
- zum Einhängen in Panels

- mit Zaumzeughalter
- Wandmontage

WSHP ~~87,90 €~~ 75,90 €


WSHW ~~82,50 €~~ 69,90 €

SHP ~~40,90 €~~ 34,90 €

SHW ~~35,90 €~~ 29,90 €

Zaunelement FWT10

mit zwei nebeneinander liegenden Fressplätzen und Tür. Besonders stabil durch 1½"-Rahmen- und Fressgitterrohr.



FWT10 ~~348,00 €~~ 299,00 €
FWT12 ~~428,00 €~~ 359,00 €

Weidezauntor

Rundrohr-Weidezauntor aus Hauptteil mit Ø 42 mm Rohr und verstellbarem Einsteckteil Ø 34 mm Rohr, Streben Ø 34 mm, Sprossenabstand 23 cm. Inkl. zwei selbstsichernder Riegel. Anschraubteile, Riegelhalter und Pfosten separat bestellen.



BH2300 ~~197,50 €~~ 185,50 €
4300 228,00 € 216,00 €
4301 275,00 € 263,00 €
4302 ~~322,50 €~~ 310,00 €

Einsteckteil E5 mit Federriegel 4353

Passend auf Hauptteile der leichten Abtrennungen E5. So entsteht ein leicht zu öffnendes und schließendes Tor mit Federriegel. Hauptteile separat bestellen: BH4353 für 2-3m, 4355 für 3-4m, 4356 für 4-5m, 4357 für 5-6m.




4353 ~~85,00 €~~ 73,00 €

Alle Artikel nur so lange Vorrat reicht!

Ziegenabtrennung

Länge 4 m, Sprossenabstand 8 cm. Pfosten, Schellen und Anbauteile separat bestellen.



CC3972 ~~255,90 €~~ 229,00 €

Zweiholmige Schwedengitter

Robustes Fangfressgitter, auch geeignet für Tiere mit langen Hörnern.

- inkl. Verriegelungsstange für Verriegelung unten
- Trägerrohre mit 60 mm

0262 7 Fressplätze 5,0 m ~~853,- €~~ 725,- €
0263 8 Fressplätze 6,0 m ~~975,- €~~ 825,- €



Schwedengitter im Einsatz bei Landwirt Schmid

TEXAS TRADING GmbH · Landsberger Str. 33 · D-86949 Windach



Zentrale Windach

TEXAS TRADING GmbH

Landsberger Straße 33
D-86949 Windach

☎ **0 81 93 / 93 13-0**

Fax 0 81 93 / 93 13-33

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

8 bis 18 Uhr

Samstag:

9 bis 13 Uhr



vertreten durch:



Regionalhändler Rheinland-Pfalz
Gra-La Handels GbR

Christian Lang & Korana Graf
Berghof 1

56479 Niederroßbach
Mobil 0171 / 71 37 706
Mobil 0160 / 47 95 444
k.graf@texas-trading.de



Regionalhändler Brandenburg
Peter Schollbach

Kemmener Dorfstraße 1
03205 Calau, OT Kemmen

☎ 0 35 41 / 29 66
Fax 0 35 41 / 80 70 03
Mobil 0171 / 60 33 983
p.schollbach@texas-trading.de



Regionalhändler Hessen
Weideservice Strese

Frau Dr. Eva Strese
Eichendorffstraße 6
34305 Niedenstein-Wichdorf
Mobil 0173 / 47 82 286
weideservice-strese@web.de



Regionalhändler Niedersachsen
Agrar-Service Jan Böhnisch

Lager: Irrgarten 8
28844 Weyhe, OT Leeste
Mobil 0152 / 56 75 94 19
Fax 0 32 12 / 42 17 062
e-mail: j.boehnisch@texas-trading.de
www.ja-boe.de

Lager geöffnet
nach tel.
Vereinbarung



Regionalhändler Thüringen
Martin Kulle

Dorfstraße 52
37308 Steinbach
bei Heiligenstadt
☎ 03 60 85 / 40 341
Mobil 0170 / 95 13 015

Lager geöffnet
nach tel.
Vereinbarung



Österreich
Bayernstall HandelsgesmbH.

Windpassing 2
A-4203 Altenberg
☎ +43(0) 72 30 / 73 91-0
Fax +43(0) 72 30 / 73 91-15
office@bayernstall.at



Regionalhändler Franken
Kerstin Wende

Forstackerstraße 15
91278 Pottenstein
Mobil 0179 / 36 66 365
k.wende@texas-trading.de



Schweiz
Friby-Hof AG Sandra & Kurt Pätzold

Pilgerbrunnen 4
CH-9473 Gams
☎ +41(0) 81 771 53 47
mobil +41(0) 79 405 99 36
friby-hof@texas-trading.de

WWW.TEXAS-TRADING.DE