Zaunbau

TEXAS TRADING T-Pfosten	17 – 18
TOP-Schnupper-Set	19
Werkzeug für Auf- und Abbau des T-Pfostens	20
Wedge-Loc-System® mit T-Pfosten	20
Stahl-Eckpfosten, Maori-Pfahl	21
T-Pfosten Isolatoren	22
Tor-Isolatoren, T-Pfosten Bandhaken	23
Torgriffe und Zubehör, Spezialtorgriffe, Torsets	24 – 25
Holz-, Gewinde und Abstands-Isolatoren	26 – 27
Eck- und Abspann-Isolatoren	28
Elektroweidezaunseile und Zubehör	29 – 31
Weidezaunbänder und Zubehör	32 – 33
Litzen	34
Zubehör für Litzen, Haspeln	35
Mobile Pfosten, Kunststoffpfosten	36
Ernteschutz, Wildabwehr, Sauenklappe	37
Draht und Zubehör	38 – 41
Knotengeflecht	41
SUPRADUR Weidezaungeräte	42 – 43
Gallagher i-Serie	44 – 46
Gallagher Netzgeräte	47
Gallagher Combigeräte	47
12-V-Akkugeräte, 9-V-Batteriegeräte	48 – 49
Solarweidezaungerät	50
Solar-Module und Zubehör	50
Mini-PV-Anlagen	51
Übersicht Weidezaungeräte	52 – 53
Erdstäbe, Erd- und Untergrundkabel	54
Weidezaunakkus und -batterien	55
Halterungen Weidezaungeräte, Weidezaunkästen	56
Blitzschutz, Zaunschalter	57
Zaunkontrolle und Messgeräte	58
Fency ^{V6} - Zaunüberwachung	59
Weidezauntore und Zubehör	60 – 67
Kanadischer Übergang	61
Informationen Elektrozaunhau	6Q _— 71







Viel kopiert und doch einzigartig: Der Original T-Pfosten von TEXAS TRADING – ein starker Typ!


robust und "hart im Nehmen" hergestellt aus umgewalzten Eisenbahnschienen (St55 oder besser) für hohe Festigkeit und lange Lebensdauer

breit und tief ausgewalzter Ouerschnitt gibt hohe Formstabilität und Biegesteifigkeit durch langjährig erfahrenes Walzwerk in den USA mit abgestimmten Walzstöcken und ausgereiftem Fertigungsprozess. Die Isolatoren sitzen stramm. Weil Qualität besteht

top geschützte Oberfläche durch Tauchlackierung mit Einbrand

großer Kern aus hartem Stahl setzt Ihren Schlag in effektiven Vortrieb um

sofortiger Halt nach dem Einschlagen durch dreireihig vernietete Ankerplatte



Das einzig neutral getestete T-Pfosten-System



Machen Sie den Hörtest!

Beim Einschlagen des TEXAS TRADING T-Pfosten ist ein hoher klingender Ton zu hören. Oder Sie lassen Ihren T-Pfosten einfach auf harten Boden fallen. Je höher der Ton - desto besser der T-Pfosten.

DAS TEXAS TRADING T-Pfostensystem ist schnell und einfach aufgebaut

- Pfostenramme auf Pfosten stecken
- einschlagen, bis die Ankerplatte ganz im Boden steckt
- Isolatoren aufklipsen
- Leiter einziehen
- fertig ist der Zaun





Der TEXAS TRADING T-Pfosten

Amerikanisches Zaunsystem, bei TEXAS

TRADING selbstverständlich mit USA-Pfosten

- geeignet f
 ür alle Elektro- und Festz
 äune
- Pfostenlängen von 1,50 m bis 2,40 m, auf Anfrage auch mit 2,70 m, 3,00 m und 3,60 m
- je nach Gelände und Leitermaterial
 3 m bis 10 m Abstand
- T-Form gewährleistet hohe Standsicherheit in allen Böden, in Sand- u. Moorböden tiefer einschlagen
- Isolatoren werden einfach aufgeklipst und von Noppen (Abstand 55 mm) in der Höhe gesichert
- leichtes Entfernen und Umsetzen mit dem T-Pfostenzieher

Der Pfosten, der steht und steht und steht...





Original bleibt Original

Unsere T-Pfosten kommen ausschließlich aus den USA. Aktuell ist der Preis für Recycling-Eisenbahnschienen noch stabil. Wir haben die letzten Jahre an dieser hochwertigen Quelle festgehalten, um beste Qualität zu verkaufen - Zaunbau, einfach und langlebig.

Hoffen wir, dass die Entwicklung des Wechselkurses zum US-Dollar wieder eine positive Richtung einschlägt.

In Sachen T-Pfosten wissen die Amerikaner was sie tun.





TOP-Schnupper-Set



TEXAS TRADING T-Pfosten					
Code	TP-5	TP-5.5	TP-6	TP-7	TP-8
Länge	1,50 m	1,65 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
max. Zaunhöhe	1,15 m	1,31 m	1,46 m	1,79 m	2,00 m
max. Zaunhöhe Gewicht Stück / kg Gewicht Palette* / kg	2,7	3	3,4	4	4,5
Gewicht Palette* / kg Gewicht Palette* / kg	540	600	680	800	900
Preis Stück €	7,60	8,35	8,90	10,40	13,90
Preis Stück € netto	6,39	7,02	7,48	8,74	11,68
Preis Palette €	1.439,90	1.570,80	1.677,90	1.996,82	2.698,92
Preis Palette € netto	1.210,00	1.320,00	1.410,00	1.678,00	2.268,00
Preis / Stück € (ab 200 St.)	7,20	7,85	8,39	9,98	13,49
Preis Stück € netto (ab 200 St.)	6,05	6,60	7,05	8,39	11,34
*1 Palette = 200 Stück					

TOP-Schnupper-Set - USA Qualität frei Haus

TEXAS TRADING T-Pfosten Pakete mit Lieferung FREI HAUS

Das Update für Ihren Zaun!

Viele Kunden sammeln ihre ersten Erfahrungen mit dem TEXAS TRADING T-Pfosten bei der stückweisen Reparatur ihres vorhandenen (meist Holzpfosten-) Zauns. Einfache Handhabung und langfristige positive Resultate lassen sie Schritt für Schritt komplett auf T-Pfosten umsteigen.

Probieren auch Sie die Qualität von TEXAS TRADING T-Pfosten mit diesem Vorteilsangebot.

Im Paket enthalten:


- 10 T-Pfosten mit passenden Isolatoren in erprobter TEXAS TRADING Qualität
- Versandkosten inklusive*



Code	Beschreibung		Preis brutto / netto €	
GTP5	10 x TP5, ISO13 (25 Stk.), gelb		99,00 / 83,19	
STP5	10 x TP5, ISS13 (25 Stk.), schwarz	Versandkosten inklusive*	99,00 / 83,19	
GTP5.5	10 x TP5.5, ISO13 (25 Stk.), gelb	Versanuko*	107,50 / 90,34	
STP5.5	10 x TP5.5, ISS13 (25 Stk.), schwarz	inklusive	107,50 / 90,34	
GTP6	10 x TP6, ISO13 (25 Stk.) und ISO12 (10 Stk.), gelb		129,50 / 108,82	
STP6	10 x TP6, ISS13 (25 Stk.) und ISS12 (10 Stk.), schwar	Z	129,50 / 108,82	
* Deutschland ohne Inseln				




Werkzeug zum Auf- und Abbau des T-Pfostens




Wedge-Loc®-System für T-Pfosten



Mit dem Wedge-Loc®-System bauen Sie schnell und preiswert alle Zaunecken, Streckenverstärkungen und Torpfosten, für Seil- und Bandzäune.





90°-Ecke mit Wedge-Loc®-Verbindungen, Set

90° Ecken-Set im Beutel, bestehend aus: 3 x Krone, 3 x Keil, 4 x 60°-Hülse.

Code


Code

WL208

WL205

Set enthält Beschlagteile, r-Pfosten in gewünschter Länge dazubestellen!

Preis brutto / netto € **32,50** / 27,31



Diagonalstütze mit Wedge-Loc®-Verbindungen, Set

Diagonalstützen-Set im Beutel, bestehend aus: 2 x Krone, 2 x Keil, 2 x 60°-Hülse.

Set enthält Beschlagteile, T-Pfosten in gewünschter Länge dazubestellen!

Preis brutto / netto € 22,90 / 19,24



Horizontalstütze mit Wedge-Loc®-Verbindungen, Set

Mit Draht ausgekreuzt, ergibt einen Abspannpunkt für lange Zäune. Horizontalstützen-Set im Beutel, bestehend aus:

2 x Krone, 2 x Keil, 2 x 90°-Hülse.

Set enthält Beschlagteile, T-Pfosten in gewünschter Länge dazubestellen! Code **WL209**

Preis brutto / netto €

21,50 / 18,07

Stahl-Eckpfosten, MAORI-Pfahl



Feuerverzinkter Stahleckpfosten

Verwendbar als Eck-, Anfangs- oder Endpfosten. Zum Eingraben oder Eindrücken mit schwerem Gerät. Lochreihen zum Befestigen des Zauns und der Abspannstreben EP-S. Praktisch bei Knoten-Eichenpfosten auf Anfrage geflecht und Zaunanlagen mit hohem Drahtzug.

it unu Zaunamayen n	IIL HOHEIH DI	anczuy.
= Pfosten mit 2 Stre	ben	annfosten aur weise
= Pfosten einzeln	1	Eichenpfosten auf Annas - nur palettenweise
= Streben einzeln		- nur r
Länge	Gewicht	Preis brutto / netto €
250 cm	24,0 kg	99,90 / 83,95
250 cm	16,0 kg	69,90 / 58,74
145 cm	4,2 kg	22,50 / 18,91
	= Pfosten mit 2 Stre = Pfosten einzeln = Streben einzeln Länge 250 cm 250 cm	= Streben einzeln Länge Gewicht 250 cm 24,0 kg 250 cm 16,0 kg



Werkzeug

Erdbohrer

Flink wie ein Maulwurf. Für jeden Weide- und Gartenbesitzer.

Vorschlaghammer GHAMM

Aus Vollgummi mit hochwertigem Holzstiel.

Code	Loch-Ø	Preis brutto / netto €
ERDB15	150 mm Ø	55,50 / 46,64
ERDB9	90 mm Ø	49,00 / 41,18
GHAMM		52,90 / 44,45



MAORI-Pfahl

MAORI-Pfahl - leicht, mobil und robust

Der neue, innovative Pfahl für den langlebigen Zaunbau. Entwickelt und gefertigt in Neuseeland, dem Heimatland der Maori. Im Inneren des Maori befindet sich ein steifer und äußerst bruchfester Glasfaserkern, dieser wird umhüllt von einem UV-stabilen Kunststoff. Der Pfahl kann mit Hilfe der Rammhülse MAPH, Ramme MAPD und des Pfahldorns MAPD von Hand eingerammt werden. Die vier gewellten Ankerflanken sorgen für besonders festen Halt im Boden. Der MAORI-Pfahl ist vollständig aus nicht leitfähigen Materialien gefertigt. Zur Befestigung des stromführenden Leitermaterials werden passende Clips verwendet. Mit einem Schnapp sind Draht, Seil oder Breitband in der richtigen Höhe angebracht. Der Maori-Pfahl bietet die Mobilität und Langlebigkeit eines Kunststoff-Pfahls, kombiniert mit dem festen Stand eines massiven Holzpfostens.







Code	Artikel	Preis brutto / netto €
MAP14	4 Maoripfähle 140 cm für 95 cm Zaunhöhe	40,00 / 33,61
MAP19	4 Maoripfähle 190 cm für 135 cm Zaunhöhe	49,90 / 41,93
MAPDC	20 Seil/Drahtclips	8,90 / 7,48
MAPBC	12 Breitbandclips	16,00 / 13,45
MAPD	Maori-Pfahldorn	177,00 / 148,74
MAPR	Pfostenramme	40,00 / 33,61
MAPH	Rammhülse	10,00 / 8,40
MAPZA	Adapter für Pfostenzieher	15,00 / 12,61

T-Pfosten-Isolatoren





Top-Isolator, Tüte á 10 Stück

Für Seil, Draht, Litze oder Band, schützt alle Tiere vor den T-Pfosten-Kanten, notwendig für Pferde.

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
ISO12	gelb	11,90 / 10,00
ISS12	schwarz	11,90 / 10,00
Ab 20 Tüten		10,90 / 9,16

Isolator, Tüte á 25 Stück

Für Seil, Litze und Draht bis 6 mm.

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
ISO13	gelb	7,90 / 6,64
ISS13	schwarz	7,90 / 6,64
Ab 20 Tüten		7,20 / 6,05

Sie sparen jederzeit, besonders ab 20 Tüten!



Ring-Isolator, Tüte á 25 Stück

Für Litze und Seil, Einlegespalt 3,5 mm weit. Stabile Befestigung! Rechten Clip ganz an den Pfosten drücken, linken Clip einschnappen.

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
G71TPY	gelb	8,80 / 7,39
G71TP	schwarz	8,80 / 7,39
Ab 20 Tüten		7,90 / 6,64



Breitband-Isolator, Tüte á 25 Stück

Für Breitband bis 50 mm.

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
ISO14	gelb	9,90 / 8,32
ISS14	schwarz	9,90 / 8,32
Ab 20 Tüten		8.90 / 7.48



Schwerlastisolator, Tüte á 25 Stück

Für Draht unter hohen Zuglasten und Litze, ideal bei unebenem Gelände.

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
ISO15	gelb	9,90 / 8,32
ISS15	schwarz	9,90 / 8,32
Ab 20 Tüten		8,90 / 7,48



T-Pfosten-Isolator, Tüte á 25 Stück

Für Draht, Seil oder Band bis 10 mm, Montage auf der Pfostenrückseite

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
ISO1BS	gelb	15,40 / 12,94
ISS1BS	schwarz	15,40 / 12,94



T-Pfosten-Abstandsisolator, Tüte á 25 Stück

Für Draht, Seil oder Band bis 10 mm, 12,5 cm Abstand vom T-Pfosten. Nur in gelb erhältlich.

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
ISO4	gelb	16,20 / 13,61
Ab 20 Tüten		14,90 / 12,52

Tor-Isolatoren



Torisolatoren, Edelstahl, Stück

Einhängeöffnung für Torgriffe und für Seile. Sanft gerundete, seilschonende Kanten.

Code	Farbe	Preis br	utto / netto €
ETPG1	gelb	1 Einhängung	4,00 / 3,36
ETPG1S	schwarz	1 Einhängung	4,00 / 3,36
ETPG2	gelb	2 Einhängungen	5,50 / 4,62
ETPG2S	schwarz	2 Einhängungen	5,50 / 4,62
ETPG3	gelb	3 Einhängungen	7,80 / 6,55
ETPG3S	schwarz	3 Einhängungen	7,80 / 6,55



Torisolator verzinkt, Stück

Mit Einhängeöffnungen für Torgriffe, inklusive gelbem oder schwarzem ISO1HD.

Code	Farbe	Preis br	utto/ netto €
TPGPE	gelb	1 Einhängung	2,40 / 2,02
TPGPES	schwarz	1 Einhängung	2,40 / 2,02
TPGP2	gelb	2 Einhängungen	3,70 / 3,11
TPGP2S	schwarz	2 Einhängungen	3,70 / 3,11
TPGP3	gelb	3 Einhängungen	5,00 / 4,20
TPGP3S	schwarz	3 Einhängungen	5,00 / 4,20



Seil-Eckhaken, verzinkt, Stück

Mit gelbem oder schwarzem ISO1HD. Anwendung: Anfangs-, End- und Eckisolator für Elektroseile.

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
KEH	gelb	5,00 / 4,20
KEHS	schwarz	5,00 / 4,20



Seilführung, Stück

Schützt das Seil in Torisolatoren vor scharfen Knicken. Ausführung in Edelstahl.

Code	Material	Preis brutto / netto €
SETLE	Edelstahl	1.10 / 0.92




T-Pfosten-Bandhaken

Edelstahl-Bandhaken, Stück

Bandhaken für Breitbänder als Eck-/ Abspann- und Torgriffisolator

Die praktische Lösung für Zaunanfänge, -ecken und -tore. Ob abgespannt, durchlaufend oder das Band nur schnell übergelegt – alles ist mit dem Bandhaken möglich!

- langlebige Ausführung in Edelstahl
- alle Außenkanten bandschonend abgerundet
- TEXAS TRADING Patent



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
BH40G	gelb	8,00 / 6,72
BH40S	schwarz	8,00 / 6,72



Torgriffe und Zubehör

Gallagher Soft Touch Torgriffe, Stück

Handlicher Torgriff, extra verzinkt mit Edelstahlfeder und besonders starker Isolierung.



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
GTSSO	orange, für Seil	3,90 / 3,28
GTSBO	orange, für Band	5,50 / 4,62

Haken mit robuster Zugfeder, Stück

Mit Anschlag, alle Metallteile wegen des ausgezeichneten Korrosionsschutzes aus Edelstahl.



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
TG2E	schwarz	4,20 / 3,53

Torgriff, Stück

Großer Haken, stabile Feder, handlicher Griff.



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
TGS	schwarz	2,90 / 2,44



Torgriff, verzinkt, Stück,

Mit Haken und Zugfeder.



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
G1750	schwarz	2.20 / 1.85

Sehr stabiler, verzinkter Torgriff, Stück

Mit Zugfeder und großem Handschutz.



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
GTGO	rot	3,20 / 2,69
GTGS	schwarz	3,20 / 2,69

Torgriff, Stück

Mit Haken, Bandanschluss und Zugfeder mit Anschlag Metallteile aus.

Edelstahl

Code	Farbe	Preis brutto / netto €
TG2EB	schwarz	4,80 / 4,03

Torgriff, Stück

Mit Haken, Bandanschluss und Zugfeder mit Anschlag, Metallteile sind verzinkt.



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
TG2SB	schwarz	3,60 / 3,03

Seilanschluss für Torgriff, Stück

Für Elektroseil, schafft optimale elektrische Verbindung. Zur Montage kein Werkzeug erforderlich. Auch zum Nachspannen geeignet. Kann an Torgriffisolato-



Cod	le Far	be Preis	brutto / netto €
TGA	S sch	warz	2,50 / 2,10

Spezialtorgriffe und Torsets



Extrem stabiler Torgriff, Stück

Mit Druckfeder, abschließbar durch Loch für Vorhängeschloss.





 Code
 Farbe
 Preis brutto / netto €

 TGHD
 gelb
 11,90 / 10,00

 TGHDS
 schwarz
 11,90 / 10,00

E-Line-Torset, Stück

Praktische und handliche Elektrozauntore mit stromführendem Elastikseil für Zaunöffnungen, wahlweise bis zu 6 m oder 9 m. Kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren.



Code	Artikel	Länge	Preis br. / netto €
ETS	Torset	3 – 6 m	16,50 / 13,87
ETS2	Torset	4,5 – 9 m	19,50 / 16,39
ES25	Elastikseil	Rolle 25 m	31,90 / 26,81
ES50	Elastikseil	Rolle 50 m	58,50 / 49,16

Gallagher Torset, Set

Großes Torgriff-Set zum problemlosen Öffnen des Zauns ohne Bodenkontakt. Das 40 mm breite Turboband spult sich beim Öffnen automatisch auf. Ausziehbar bis 15 m



 Code
 Preis brutto / netto €

 GTR
 98,00 / 82,35

Gallagher Durchfahrtstor

Stromführendes Tor innerhalb einer Weideanlage, das häufig passiert werden muss. Die Fahrzeuge drücken während der Durchfahrt das Tor auf, danach schließt es wieder automatisch. Nur innerhalb von Weiden empfohlen.

Code	Durchfahrtsbreite	Preis brutto / netto €
GET	3,7 m	189,00 / 158,82
GET5	5 m	239,00 / 200,84



Bandrolltor FG4, Länge 7,5 m, Stück

Für Koppeleingänge bis 7,5 m. Bei jedem Öffnen wird das Elektroband aufgerollt. Kein Kurzschluss am Zaun. Keine herabhängenden, verschmutzten Bänder. Bei Bedarf Bandanschlusskabel BAK separat bestellen. 40 mm Breitband.



Seilrolltor FG5, Länge 7,5 m, Stück

Wie FG4, jedoch mit Elektroseil. Bei Bedarf Seilanschlusskabel SAK separat bestellen.



Langes Bandrolltor FG6, Länge 19 m, Stück

Bandrolltor mit 20 mm Breitband ausziehbar bis ca. 19m. Direkt an Holzpfahl oder Wand zu befestigen bzw. mit beiliegenden Scharnier oder mit FGPT2 am T-Pfosten (FGTP2 separat bestellen).



FG6 mit Befestigungsset FGTP2

Code	Artikel	Preis brutto / netto €
FG4	Bandrolltor bis 7,5 m	32,50 / 27,31
FG5	Seilrolltor bis 7,5 m	32,50 / 27,31
FG6	Bandrolltor bis 19 m	66,90 / 56,22

Montage-Set, Komplettset

1 Paar Schellen und Schrauben zur Montage des Seilrolltors FG5 oder Bandrolltors FG4 am T-Pfosten.





 Code
 Preis brutto / netto €

 FGTP2
 5,50 / 4,62

Holzpfosten-Isolatoren

Drei-Wege-Torgriff-Isolator, 4 Stück

Bestens geeignet, wenn bis zu 3 Tore an einem Punkt zusammen kommen. Inklusive verzinkter Verbindungsplatte.



Code	Preis brutto / netto €
GDWTI	13,30 / 11,18

Stabiler Torgriff-Isolator, 4 Stück

Mit verzinkter Eisenplatte. Für guten elektrischen Kontakt.



Code	Preis brutto / netto €
GTGI	11,90 / 10,00

Torgriff-Isolator, 5 Stück

Stärker als alle anderen Torgriff-Isolatoren durch neue Technik. Hergestellt aus hochwertigem Material, Für Holzpfosten, Anschlussmöglichkeit für Erdkabel.



Code	Preis brutto / netto €
GISO9	9,50 / 7,98

Torgriff-Isolator ISO9, Stück

Verzinkt für Holzpfosten.



Torgriff-Isolator ISO9E, Stück

Edelstahl für Holzpfosten.



Code	Farbe	Preis brutto / netto €
ISO9	schwarz	1,00 / 0,84
ISO9E	rot	1,90 / 1,60

Einschraubhilfe, Stück

Für Ringisolatoren GXDI, G71S und G71SD als Vorsatz auf Akkuschraubern.



Code	Preis brutto / netto €
G262	5,50 / 4,62

Gallagher Ringisolator

Durch den orangen, extra robusten Einsatz ist der GXDI durchschlagsicher, aufgrund des garantierten Abstands zwischen Leiter und Stütze. Die Zaunspannung bleibt im Zaun! Die durchgehende Stütze macht ihn robust beim Einschrauben und im Alltag. Geeignet für Draht und Seil bei Holzpfählen.



Code	Menge	Preis brutto / netto €
GXDI1	Tüte 25 Stück	7,30 / 6,13
GXDI3	Eimer 75 Stück	23,60 / 19,83
GXDI5	Eimer 125 Stück	32,70 / 27,48
		inkl. Einschraubhilfe
GXDI10	Eimer 250 Stück	62,50 / 52,52

Universal-Ringisolator, Tüte á 25 Stück

Mit starkem Isolatorkopf, beste Isolierfähigkeit und sehr robust durch 6 mm Holzgewindestütze. Für 10-mm-Bänder und Seile geeignet.



Code	Preis brutto / netto €
G71S	4,90 / 4,12
Ab 40 Tüten	4,52 / 3,80

Universal-Ringisolator, Tüte á 25 Stück

Mit starkem Isolatorkopf, beste Isolierfähigkeit und sehr robust durch 5.3 mm Holzaewindestütze. Für 10-mm-Bänder und Seile geeignet. Stütze durchgehend.



Code	Preis brutto / netto €
G71SD	5,30 / 4,45
Ab 40 Tüten	4,89 / 4,11

Gallagher W-Isolator

Farbe Schwarz, UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator. Befestigung mit Krampen oder Schrauben. Für Drähte bis 3 mm.





Code		Preis brutto / netto €
GISOW1	Tüte 25 Stück	11,50 / 9,66
GISOW4	Tüte 175 Stück	72,50 / 60,92

Gallagher W-Isolator, Tüte á 25 Stück

Farbe Weiß. UV-beständiger, stabiler Vollkunststoffisolator. Befestigung mit Krampen oder Schrauben. Für Seile und Equifence.





Code	Preis brutto / netto €
GISOW3	16,00 / 13,45

Breitband-Holzpfosten-Isolatoren



Breitbandisolator, Tüte á 10 Stück

Bis 40 mm Bandbreite. Massive Ausführung. Montage mit Schrauben oder Nägeln (nicht im Lieferumfang enthalten).



 Code
 Preis brutto / netto €

 BBI
 4,00 / 3,36

Gallagher Breitbandisolator, Tüte á 25 Stück

Vollkunststoffisolator für alle Breitbänder bis 40 mm. Mit Verschlussbügel. Zum Annageln oder Anschrauben. Bänder werden nicht zusammengedrückt oder gar verdreht.



 Code
 Preis brutto / netto €

 GBBI1
 10,90 / 9,16

Gallagher TurboLine Pferde-Isolator, Tüte á 20 Stück

Breitbandisolator mit oranger Gummiplatte, sorgt für besonders festen Halt, verhindert Beschädigung des Bandes. Einfache Montage, Fixierung mit Clip oder dauerhaft mit Schrauben.



 Code
 Preis brutto / netto €

 GTLPI
 25,50 / 21,43

Gallagher Turbo-Breitband-Eckisolator, Tüte á 5 Stück

Klemmt das Breitband bis max. 40 mm sicher zwischen zwei Gummischeiben fest. Für eine lange Lebensdauer aus UV-beständigem Kunststoff hergestellt.



 Code
 Preis brutto / netto €

 GBBE
 20,50 / 17,23

Gewinde-Isolatoren

Ringisolator mit metrischem Gewinde, Tüte á 25 Stück



Code	Stütze	Preis brutto / netto €
G72M	30 x 6 mm Ø	11,90 / 10,00
G73M	80 x 6 mm Ø	19,90 / 16,72

Gallagher Abstands-Ringisolator XDI für Metallpfähle, Tüte á 10 Stück

Für Draht und Seil. 18 cm Abstandsstütze mit metrischem Gewinde.



 Code
 Preis brutto / netto €

 GXDIAM
 28,90 / 24,29

Torgriff-Isolator, Tüte á 5 Stück

Mit M6-Metallgewinde inklusive Anschlussmöglichkeit für Erdkabel von bis zu 2,5 mm Ø.



 Code
 Preis brutto / netto €

 ISO9M
 8,90 / 7,48

Abstands-Isolatoren

Gallagher Abstands-Ringisolator, Tüte á 10 Stück

Starker Abstands-Ringisolator in bewährter XDI-Technik. Geeignet

für Holzpfosten. Abstandsstütze18 cm.



 Code
 Preis brutto / netto €

 GXDIA
 14,90 / 12,52

Abstandsisolator, Tüte á 10 Stück

Mit Holzgewinde. Der bewährte Ringisolator mit 200 mm langer Stütze, 6 mm Ø. Auch für 10-mm-Bänder und Seile geeignet.



 Code
 Preis brutto / netto €

 G71SA
 13,50 / 11,34

Ösen-Abstandsisolator 40 cm, Tüte á 5 Stück

40 cm lang mit Holzgewinde, Öse mit Kunststoff beschichtet, für Seil und Breitband bis 40 mm.



 Code
 Preis brutto / netto €

 AI40
 11,50 / 9,66

Eckisolator für Elektroseil

Eckisolator, Tüte á 10 Stück

Mit Holzgewinde für Seil, Litze und Draht. Robust und stark durch Polvamid-Kunststoff

und durchgehender 8-mm-Stütze.



Code Preis brutto / netto € **ISO11H**

9,70 / 8,15

Code **GECKR2** Preis brutto / netto €

8,90 / 7,48

Auf Ecken wirken große Kräfte, deswegen unbedingt die richtigen Spezialisolatoren verwenden!



Eckrolle, Tüte á 5 Stück

Rollen-Eckisolator, Tüte á 5 Stück

Für Holzpfosten. Leicht zu verwenden.

Geeignet für Kunststofflitze und

Elektroseil. Durch die spezielle

Konstruktion fällt der

Leiter immer in die Rolle.

Mit Holzgewinde. Reibungsarmes Umlenken von Seilen und Litzen an Ecken.

Code **Preis brutto** / netto € **GECKR 6,90** / 5,80

Eck- und Abspann-Isolatoren

Leichter Eckisolator, gelb, Tüte á 10 Stück

Aus hochfestem Polyethylen, für Seile.



Zugisolator, schwarz, Stück

Aus Kunststoff. Anwendung: Anfangs-, End- und Eckisolator für Seil.



Code Preis brutto / netto € Code **Preis brutto** / netto € ISO3 **5,90** / 4,96 **G59S 1,00** / 0,84



Eck- und Abspann-Isolator

Aus hochfestem Polyethylen für Elektroseil.




Preis brutto / netto € Code Farbe Menge DC10 gelb Tüte 10 St. **13,90** / 11,68

Porzellan-Eckisolator

Für hohe Zugkräfte, für Draht und Seil geeignet.



Code **Farbe** Menge Preis brutto / netto € DC10P weiß Stück **1,20** / 1,01



Gallagher Zugisolator, Farbe weiß

Verstärkt, für Draht. Anwendung:

Anfangs-, End- und Eckisolator.



Menge Preis brutto / netto € Code GISOS1 Tüte 5 St. 8,70 / 7,31 GISOS2 Tüte 100 St. **160,00** / 134,45

Zugisolator, weiß, Stück

Verstärkt, für Draht.

Anwendung: Anfangs-, End- und Eckisolator für hohe Zugkräfte.

Preis brutto / netto € Code **IS08 1,50** / 1,26



Leitermaterial



Übersicht Leiter – Leitfähigkeit

Je kleiner der Widerstand im Leiter (= Leitfähigkeit), um so geringer sind die Spannungsverluste am Zaun. Die Leitfähigkeit wird in Ω/m angegeben.

Unten stehende Tabelle verdeutlicht anschaulich die Spannungsverluste bei unterschiedlichen Elektroweidezaunseilen und -bändern: Werden bei allen Leitern zu Beginn 8000V auf den Zaun geschickt, sind nach einer bestimmten Zaunlänge unterschiedlich hohe Spannungen zu messen. Qualitativ hochwertige Leiter können eine hohe Spannung über weitere Strecke transportieren.

Horic Sparmany abel Weltere Streeke transporterent						
Code	Produkt	Volt-Anfang Zaun	nach 100 m	nach 500 m	nach 1000 m	
Seile						
TS200	Elektroseil, 6,5 mm Ø	8000 V	7900 V	7600 V	7300 V	
GTCX	Gallagher Turbo Cord, 6 mm Ø	8000 V	7800 V	7400 V	6900 V	
SC400W/SC400B	Elektroseil, 6,5 mm Ø	8000 V	7800 V	7400 V	6900 V	
SC300	Supradur Seil, 6 mm Ø	8000 V	7500 V	6100 V	4900 V	
G400	Elektroseil, 5 mm Ø	8000 V	7400 V	5600 V	4400 V	
Breitbänder						
TB200	Breitband, 38 mm	8000 V	7800 V	7000 V	6300 V	
GTB40W	Gallagher Turbo-Breitband, 40 mm	8000 V	7900 V	7400 V	6800 V	
SB340	Supradur Breitband, 40 mm	8000 V	7700 V	6700 V	5800 V	
BB40	Breitband braun, 40 mm	8000 V	6400 V	3500 V	2300 V	
TB100	Breitband, 20 mm	8000 V	7700 V	6800 V	5900 V	
SB310	Supradur Breitband, 10 mm	8000 V	7300 V	5500 V	4100 V	

Elektroweidezaunseile

TEXAS TRADING SUPRADUR, Länge 200 m

Sechs Supradurleiter mit 0,3 mm Ø garantieren Spannungserhalt für mittlere Zaunanlagen. Robust und lange haltbar.

4 Jahre Garantie UV-Beständigkeit



 Code
 Preis brutto / netto €

 SC300
 44,90 / 37,73



TEXAS TRADING Elektroseil G400, Länge 200 m

Monofil-Elektroseil, mit zwei extra dick verzinkten Stahldrähten von 0,5 mm Ø umwickelt. Kein Aufbürsten. Geringer Übergangswiderstand zum Tier durch außenliegende Leiter. Ideal für kleinere Weiden bis 1 km Zaunlänge.



Code	Preis brutto / netto €
G400	25,90 / 21,76



Code	Länge	Ø	Farbe	Leitfähigkeit Ω/m	Leitermaterial Anzahl und Ø in mm		Bruchlast daN (kg)
					Supradur	verzinkter Eisendraht	
SC300	200 m	6 mm	weiß/rot	0,31	6 x 0,3	-	400
G400	200 m	5 mm	weiß	0,33	-	2 x 0,5	250

Elektroweidezaunseile

TEXAS TRADING Weidezaunseil TS200

Höchste Leitfähigkeit durch 9 verzinnte Kupferleiter. Mehrfache Leiterbündelung sorgt für Aufrechterhaltung gleichbleibender Spannung an jeder Zaunstelle.

Flexibel und UV-beständig.





Code	Länge	Preis ab 3 Rollen, Stück brutto / netto €	Preis brutto / netto €
TS200	200 m	55,90 / 46,97	59,90 / 50,34
TS205	500 m	129,90 / 109,16	143,50 / 120,59

Gallagher TurboLine Cord

Das geflochtene Seil verhindert zu starkes Dehnen und erhält dadurch eine lange Lebensdauer. Besonders sicher durch die geringe Reißfestigkeit von 225 kg sowie die weiche Oberfläche.

GTCX2



Code	Länge	Preis brut	to / netto €
GTCX2	200 m	81	,50 / 68,49
GTCX5	500 m		00 / 162,18
		a chai	

GTCX2D Duopack aus 2 Rollen GTCX2
GTCX5D Duopack aus 2 Rollen GTCX5

1/4 gespare beim Duopack Gültig bis 31.12.2019

119,90 / 100,76 **299,90** / 252,02

TEXAS TRADING Elektroseil SC400W und SC400B

Elektroseil mit verzinnten Kupfer- und Edelstahlleitern. Die drei Kupferleiter sorgen für beste Leitfähigkeit, die sechs Edelstahlleiter für Stabilität. Diese Eigenschaften und die Leiterbündelung stellen sicher, dass die Spannung zuverlässig und stark über die ganze Zaunanlage getragen wird. Extra starke Polyethylenfäden sorgen zusätzlich für eine lange Nutzungsdauer.



Farbe

weiß/grün

orange/braun

sc400W

ten
innung
etragen
ch für

5 Jahre Garantie
UV-Beständigkeit
UV-Beständigkeit

Preis brutto / netto €
97,90 / 82,27
94,90 / 79,75

Code	Länge	ø	Farbe	Leitfähigkeit Ω/m	Leitermater Anzahl und		Bruchlast daN (kg)
					Kupfer	Edelstahl	
TS200 /	200 m /	6 mm	weiß/grün	0,05	9 x 0,25	_	450
TS205	500 m						
GTCX2 /	200 m /	6 mm	weiß/orange	0,1	2 x 0,25	8 x 0,20	225
GTCX5	500 m				1 x 0,30		
SC400W / SC400B	400 m	6,5 mm	weiß/grün orange/braun	0,11	3 x 0,25	6 x 0,20	400

Code

SC400W

SC400B



Seilverbindungsklemmen, Stück

Verbinder für Elektroseile mit ca. 6 mm Ø für verlustarmes Weiterleiten der Spannung, Muttern M6.







Code	KV640E	KV650E	KV650
Ausführung	Edelstahl, einfach	Edelstahl, doppelt	verzinkt, doppelt
Preis brutto	1,80 €	2,70 €	1,30 €
Preis netto	1,51 €	2,27 €	1,09 €

Schnellverbinder Elektroseil, 5 Stück

- Seilverbindungsklemme zum schnellen und sicheren Verbinden zweier Seilenden bis ca. 6 mm
- kein Werkzeug erforderlich
- ideal auch zur Reparatur eines gerissenen Seiles
- leichtes Einführen und sicherer Halt durch schlüsselförmige Öffnung
- widerstandsfähige Verschlussklappen zum Verriegeln und Anpressen an die Edelstahlplatten für optimalen Spannungsübertrag
- leitende Teile aus Edelstahl



1. Seilenden in Metallösen einführen



 Kunststoff-Verschlussklappen auseinander ziehen – fertig ist die leitende Verbindung!

 Code
 Preis brutto / netto €

 ELCS
 9,50 / 7,98

Rotierender Seilspanner, 6 Stück

Zum schnellen Spannen von Seilen. Aufstecken, drehen, fertig.





 Code
 Preis brutto / netto €

 KSP
 7,50 / 6,30



Seilspanner für das Seilende, Stück

Von Gallagher, für Holzpfosten, Eckrolle für Holzpfosten enthalten.



 Code
 Preis brutto / netto €

 GKSP
 14,90 / 12,52



Verbindungskabel, Set

Für Weidezaunseile zwischen zwei Leitern, Länge 80 cm.



 Code
 Preis brutto / netto €

 WZ-VBK
 7,50 / 6,30

Seilanschlusskabel, Set

Zum Anschluss eines Elektrozaungerätes an den Elektrozaun. Garantiert perfekten Kontakt. Länge 150 cm.




Weidezaunbänder

TEXAS TRADING Qualitätsbreitband, Länge 200 m

Beste Leitfähigkeit durch Kombination von Kupferund Nirostaleiter, Leiter Querverbindungen und Leiter Bündelung, randverstärkt.

5 Jahre Garantie UV-Beständigkeit

Code GTB40W







Code	TB200	TB100
Breite	38 mm	20 mm
Preis brutto €	65,90	36,90
Preis netto €	55,38	31,01

Gallagher TurboLine Breitband 40 mm, Länge 200 m

Stabil und langlebig in bewährter Gallagher Qualität. Die Kombination aus Edelstahl- und Kupferleiter sorgt für gute Leitfähigkeit und Stabilität, randverstärkt.





5 Jahre Garantie UV-Beständigkeit

Preis brutto / netto € 76,90 / 64,62

Bei TEXAS TRADING erhalten Sie das gesamte Gallagher Breitbandsortiment – rufen Sie an © **08193 / 9313-0** oder im Internet unter www.texas-trading.de

TEXAS TRADING Supradur Breitband, 200 m Rolle

Spezieller Supradur-Leiter sorgt für gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit bei mittleren Zaunanlagen.

4 Jahre Garantie UV-Beständigkeit







Code	SB340	SB320	SB310
Breite	Breitband 40 mm	Breitband 20 mm	Breitband 10 mm
Preis brutto €	48,90	26,90	19,50
Preis netto €	41,09	22,61	16,39

TEXAS TRADING Breitband 40 mm, Länge 200 m

Braunes Standardbreitband für kurze bis mittlere Zäune.





4 Jahre Garantie UV-Beständigkeit

Preis brutto / netto € 39,50 / 33,19

Code	Länge	Breite	Farbe	Leitfähigkeit Ω /m	Leitermaterial Anzahl und Ø in mm		Bruchlast daN/kg	
					Kupfer	Edelstahl	Supradur	
TB200	200 m	38 mm	weiß/grün	0,13	4 x 0,50	6 x 0,30	-	270
TB100	200 m	20 mm	weiß/grün	0,17	3 x 0,20	3 x 0,20	-	180
GTB40W	200 m	40 mm	weiß/orange	0,09	4 x 0,25	10 x 0,20	-	380
						1 x 0,16		
SB340	200 m	40 mm	weiß/rot	0,19	-	-	10 x 0,3	230
SB320	200 m	20 mm	weiß/rot	0,37	-	_	5 x 0,3	120
SB310	200 m	10 mm	weiß/rot	0,48	-	-	4 x 0,3	90
BB40	200 m	40 mm	braun	1,21	-	9 x 0,2 4 x 0,3	-	110

Code BB40

Zubehör Weidezaunbänder



GALLAGHER Easy-2-Use, 5 Stück

Zur Verbindung von Bändern mit 20 mm oder 40 mm. Einfach zu installieren, funktioniert wie eine Gürtelschnalle.

Das Verbinden, Spannen und Lösen von Band ist so ganz einfach.





Code
Ausführung
Preis brutto €
Preis netto €

 GBBV20
 GBBV40

 für 20-mm-Band
 für 40-mm-Band

 9,50
 11,50

 7,98
 9,66

Bandverbinder und Bandende, 5 Stück

Robust und leicht. Garantiert sicheren Halt und perfekten Kontakt über die ganze Bandbreite.








Code	BV40A	BV40E	BV20A
Material	verzinkt	Edelstahl	verzinkt
Breite	40 mm	40 mm	20 mm
Preis brutto €	5,50	6,90	4,90
Preis netto €	4,62	5,80	4,12

Schnellverbinder Breitband 40 mm, 5 Stück

- Bandklemme zum schnellen und sicheren Verbinden von 2 Breitbändern bis 40 mm
- ideal auch zur Reparatur eines gerissenen Bandes
- leichtes Einführen und sicherer Halt
- widerstandsfähige Verschlussklappen zum Verriegeln und Anpressen an die Edelstahlplatten für einen optimalen Spannungsübertrag
- leitende Teile aus Edelstahl



1. Breitband an beiden Seiten einfädeln



2. Kunststoff-Klappen zurückziehen – fertig.

 Code
 Preis brutto / netto €

 ELCB40
 9,90 / 8,32

Kontaktkabel BK40A, Stück

Für Bänder bis 40 mm. Zur perfekten mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Elektrozaunbändern, Edelstahl.



Bandanschlusskabel BAK, Stück

Für Bänder bis 40 mm. Zum Anschluss eines Elektrozaungerätes an den Elektrozaun. Garantiert perfekten Kontakt über die ganze Bandbreite, Edelstahl.



Seil-/Bandkupplung, Set

Mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen Weidezaunseil und Weidezaunband. Kabellänge 80 cm.



Code	BK40A	BAK	SABAK
Länge	150 cm	130 cm	80 cm
Preis brutto €	7,90	5,50	7,90
Preis netto €	6,64	4.62	6.64



Code

GVF62

GVF64

Übersicht Leiter – Leitfähigkeit

Unten stehende Tabelle verdeutlicht anschaulich die Spannungsverluste bei ausgewählten Litzen: Werden zu Beginn 8000V auf den Zaun geschickt, sind nach einer bestimmten Zaunlänge unterschiedlich hohe Spannungen bei den verschiedenen Litzen zu messen. Qualitativ hochwertige Leiter können eine hohe Spannung über weitere Strecke transportieren.

Code	Produkt	Volt-Anfang	nach	nach	nach
		Zaun	100 m	500 m	1000 m
GVF6	Gallagher Vidoflex 6, 2,5 mm Ø	8000 V	4700 V	1800 V	1000 V
GVF9	Gallagher Vidoflex 9 Turbo plus, 2,5 mm Ø	8000 V	7800 V	7200 V	6500 V
HOFL	Fluo-Litze	8000 V	7400 V	5800 V	4600 V
STDR	Steuerdraht	8000 V	7400 V	5800 V	4600 V

Gallagher Vidoflex Litze 2,5 mm Ø

Kunststofflitze für kürzere Abtrennungen bei Rindern, ideal für Portionsbeweidung.



5 Jahre Garantie UV-Beständigkeit

 Länge
 Preis brutto / netto €

 200-m-Rolle
 18,70 / 15,71

 400-m-Rolle
 34,50 / 28,99

Gallagher Vidoflex 9 Turboline Plus Litze 3 mm Ø

Qualitativ hochwertige Litze für beste Stromführung bei langen Zäunen. Geflochtene Kunststoff-Fasern sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und einfaches Aufrollen auf der Haspel.



5 Jahre Garantie UV-Beständigkeit

 Code
 Länge

 GVF92
 200-m-Rolle

 GVF94
 400-m-Rolle

 GVF910
 1000-m-Rolle

27% Ersparnis beim Duopack Gültig bis 31.12.2019 **Preis Brutto** / netto € **39,50** / 33,19 **72,50** / 60,92 **175,00** / 147,06

Duopack aus 2 Rollen GVF94

104,90 / 88,15

Horizont Fluo-Litze

GVF94D

Litze mit fluoreszierend wirkender Farbe. Gut sichtbar vor dunklen Hintergründen wie Wäldern, deswegen ideal für Ernteschutzzäune.



3 Jahre Garantie UV-Beständigkeit

 Code
 Länge
 Preis brutto / netto €

 HOFL1
 200-m-Rolle
 19,50 / 16,39

 HOFL2
 400-m-Rolle
 37,90 / 31,85

Steuer-Draht, Länge 1.000 m

Litze mit zwei kreuzgewickelten Eisendrähten (0,5 mm Ø) auf 1,4 mm Ø Polyamidkern, leitfähig und dehnbar.

Länge

1.000-m-Rolle



Preis brutto / netto € 37,50 / 31,51

Code	Farbe	Ø mm	Leitfähigkeit Ω/m	Leitermaterial Anzahl und Ø in mm			Bruchlast daN (kg)
				Kupfer	Edelstahl	Eisendraht	
GVF6	weiß/schwarz	2,5	4,3	-	6 x 0,2	_	80
GVF9	weiß/orange	3	0,11	3 x 0,25	6 x 0,16	_	105
HOFL	wirkt fluoreszierend	2,3	0,35	3 x 0,25 TLD-Leiter		-	160
STDR	transparenter Polyamidkern	ca.1,5	0,35	-	-	2 x 0,5	45

Code

STDR

Zubehör für Litzen, Haspeln



Verbindungsklemme Edelstahl, Stück

Für 2,5 mm Litze zum besseren Spannungsübertrag.



 Code
 Preis brutto / netto €

 LV340E
 1,00 / 0,84

Gallagher Econo-Haspel GHSP1

Mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung. Für ca. 500 Meter Litze bzw. 250 Meter Band.



 Code
 Preis brutto / netto €

 GHSP1
 42,90 / 36,05

Haspel mit Feststellbremse HSP1

Handliche Haspel mit 18 cm Ø für ca. 400 bis 500 Meter Litze und bis zu ca. 200 Meter 10-mm-Breitband. Nach dem Lösen des Splints ist die Haspel vom Gestell abnehmbar.



 Code
 Preis brutto / netto €

 HSP1
 12,90 / 10,84

Große Haspel mit Feststellbremse HSP3

Wie HSP1, nur mit größerem Durchmesser von 24 cm. Für ca. 700 bis 800 Meter Litze und bis zu 400 Meter 10-mm-Breitband. Die Gestelle von HSP1 und HSP3 sind identisch. Die Rollen sind austauschbar und passen auf beide Gestelle.



 Code
 Artikel
 Preis brutto / netto €

 HSP3
 Haspel komplett 24 cm Ø
 15,90 / 13,36

 HSP3H
 Ersatzhaspel für HSP3
 9,50 / 7,98



Haspelhalter für T-Pfosten

Für Haspeln HSP1 und HSP3 und alle Gallagher-Haspeln. Wird einfach am T-Pfosten eingehängt und ist um 180° drehbar. Kein weiterer Adapter zum Einhängen erforderlich.




 Code
 Preis brutto / netto €

 HHTP
 25,90 / 21,76

Haspel mit Brustgestell HSP2


Mit Feststellbremse, für ca. 600 Meter 10-mm-Breitband bzw. ca. 1000 Meter Litze.



Code	Artikel
HSP2	Haspel mit Brustgestell
HSP2H	Ersatzhaspel für HSP2

Preis brutto / netto € 24,90 / 20,92 14,90 / 12,52

Mobile Pfosten, Kunststoffpfosten



70 cm Kunststoff-Pfosten

Ideal als Streckenpfosten für Schutzzäune gegen Schwarzwild.

Code	GesLänge	Farbe	Menge	Preis brutto / netto €
WP70	70 cm	weiß	Packung mit 10 Stück	11,90 / 10,00
Ab 10 Packungen				9,90 / 8,32

Doppeltritt-Kunststoffpfahl

Mit extra langer Metallspitze.

Code	GesLänge	Farbe	Menge	Preis brutto / netto €
WP1055	105 cm	weiß	Packung mit 5 Stück	9,50 / 7,98
WP105	105 cm	weiß	Packung mit 20 Stück	34,90 / 29,33
WP1505	156 cm	weiß	Packung mit 5 Stück	12,50 / 10,50
WP150	156 cm	weiß	Packung mit 20 Stück	44,90 / 37,73

Kunststoff-Steigbügelpfahl


Mit massiver Eisenspitze und robustem Steigbügeltritt für leichtes Eintreten.

Code	GesLänge	Farbe	Menge	Preis brutto / netto €
WP165S	155 cm	grün	Packung mit 5 Stück	17,50 / 14,71
WP160S	155 cm	grün	Packung mit 20 Stück	62,50 / 52,52
WP165W	155 cm	weiß	Packung mit 5 Stück	17,50 / 14,71
WP160W	155 cm	weiß	Packung mit 20 Stück	62,50 / 52,52

Kunststoff-Pfosten WP140X

Der Beständige unter den Kunststoffpfosten aus hochwertigem Polypropylen. Die sich verbreiternde Form nach vorne gibt in Verbindung mit den Seitenstegen eine besondere Stabilität. Der patentierte Trittsteg und der im Pfahl gesicherte Bodennagel (9 mm Durchmesser) sorgen für leichtes Einbringen und einen stabilen Stand. Zwei Isolatoren an der Pfahlspitze - ein Seil und ein Breitbandisolator - ermöglichen die optimale Ausnutzung der Pfahllänge für alle Leiter. Auch bei Frost beständig. Gesamthöhe mit Bodennagel 1,45 m; maximale Zaunhöhe 1,25 m.

Code	GesLänge	Farbe	Menge	Preis brutto / netto €
WP140X	145 cm	weiß	Packung mit 10 Stück	39,90 / 33,53



Gallagher Federstahlpfahl mit Ösenisolator, 10 Stück

Rund, mit angeschweißtem Trittsteg und weißer Kunststoffschicht. Großer, integrierter Ösenisolator. Länge 1 m, max. Zaunhöhe 0,85 m.

Code	Preis brutto / netto €
GFSPR	25,90 / 21,76

Gallagher Federstahlpfahl oval, 50 Stück

Federstahlpfahl mit Groß-Isolator und verkröpftem Trittblech. Mit dauerhafter Lackierung. Länge 1 m, max. Zaunhöhe 0,85 m.

Code	Preis brutto / netto €
GFSPO	107,00 / 89,92



Ernteschutzzaun, Wildabwehr



Ob Feld, Wiese, Garten oder Sportstätten – Schäden vermeiden durch Auszäunen

Wildschäden sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Vor allem Wildschweine verwüsten landwirtschaftliche Grundstücke. Aber auch Kaninchen, Hasen und Biber können auf Kulturflächen erhebliche Schäden verursachen. Das Einzäunen der betroffenen Flächen hält die Tiere fern. Ein Festzaun behindert die Bewirtschaftung und ist vor allem teuer. Das Abschrecken von Wildtieren durch einen mobilen Elektrozaun ist die praktikabelste, wirksamste und kostengünstigste Methode.



Ernteschutzzaun Set

Komplettset inklusive Leitermaterial und starkem Weidezaungerät für 600 m Umfang = ca. 2 ha. Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Code	2	WZSET	Wildschutzzaun-Set	
11	Packungen	WP70	Kunststoffpfosten 70 cm,10 Stück / VE (110 Stüc	k)
6	Stück	TP-5	T-Pfosten 1,50 m lang	
1	Packung	ISS15	TP-Schwerlastisolator, schwarz, 25 Stück / VE	
5	Rollen	WZL	blaue Litze Ø 2,5 mm, 400 m / Rolle	Komplett-Set 777,- € 5% gespart frei Haus*
8	Stück	LV340E	Litzenklemme, Edelstahl	Kombies
6	Stück	EWARN	Warnschild Elektrozaun	777.5
1	Stück	HSP3	Große Haspel Ø 24 cm	gaspart
2	Stück	HSP3H	Wechselhaspel für HSP3	5% gest
1	Stück	HHTP	T-Pfosten Haspelhalter	frei Haus
1	Stück	GMB150	Gallagher 12-V-E-Zaungerät, 1,16 Joule	
1	Set	ESCH	Erdstab mit Quersprosse 1 m mit 5 m Erdkabel	
1	Stück	TPWZH	T-Pfosten Weidezaungeräthalter	
Akkıı	für Weidezaur	ngerät senarat	hesorgen Empfehlung: mind 60 Ah	*Deutschland ohne Inseln

Akku fur Weidezaungerat separat besorgen. Empfehlung: mind. 60 Ah

Deutschland ohne Inseln

Blaue Wildabwehrlitze 3 Ø mm, 400-m-Rolle

- blaue Signalfarbe besonders gut sichtbar für Wildtiere
- ausgestattet mit sechs Kupferleitern f
 ür beste Leitfähigkeit (0,06 Ω/m)
- außen anliegende Leiterdrähte für gesicherten Stromimpuls aufs Tier bei Zaunkontakt
- Bruchlast 105 daN (kg)
- natürlich auch zum Einzäunen von Nutztieren geeignet

Code Preis brutto / netto € **WZL 52,90** / 44,45

Wildabwehr-Netz blau/weiß WAN75

- 3-reihig mit 12 Pfosten
- inkl. 3 Heringe mit Nylonschnur, Reparaturset und Warnschild
- Länge 50 m
- Höhe 75 cm

Signalband WASBB separat bestellen

Signalband blau WASBB

25 mm breites, blaues Flatterband für Wildabwehr-Netz WAN75 für bessere Sichtbarkeit, 250 m.



Code	Artikel	Länge	Preis brutto / netto €
WAN75	Wildabwehr-Netz	50 m	71,90 / 60,42
WASBB	Signalband blau	250 m	19,90 / 16,72





TEXAS TRADING Sauenklappe

Ihren Wald schützen Sie vor Verbiss durch Ihren Wildzaun. Ihren Wildzaun schützen Sie vor der Zerstörung durch Wildschweine mit der Sauenklappe. Einfach an vorher durchstoßener Stelle des Zaunes montieren. Wildschweine schlüpfen künftig durch die Klappe, Rehe und Rotwild bleiben nachhaltig ausgesperrt.



Code Preis brutto / netto € **SAUKL 32,90** / 27,65



Draht

Draht bringt zuverlässig Spannung über weite Strecken. Die Leitfähigkeit und Witterungsbeständigkeit von Stahldraht kann durch entsprechende Legierung zusätzlich beeinflusst werden. Größere Drahtdurchmesser führen zu besserer Leitfähigkeit. Aluminiumdraht hat den geringsten Widerstand, aber das weichere Material ist weniger stabil. Unten stehende Tabelle zeigt eine Auswahl der angebotenen Drähte bei TEXAS TRADING: Die abweichenden Spannungsverluste verdeutlichen die unterschiedlichen Leitfähigkeiten der verschiedenen Drahtausführungen.

Ubersic	ht Leiter – Leitfähigkei	it			
Code	Produkt	Volt-Anfang Zaun	nach 100 m	nach 500 m	nach 10
Drähte					
DR-1	Crapal4 Stahldraht	8000 V	8000 V	7800 V	
GSSD16	Spezial Stahldraht 1,6 mm Ø	8000 V	7900 V	7500 V	

Code	Produkt	Volt-Anfang Zaun	nach 100 m	nach 500 m	nach 1000 m
Drähte					
DR-1	Crapal4 Stahldraht	8000 V	8000 V	7800 V	7500 V
GSSD16	Spezial Stahldraht 1,6 mm Ø	8000 V	7900 V	7500 V	7000 V
AD20	Aluminiumdraht 2,0 mm Ø	8000 V	8000 V	7900 V	7800 V
DLI	Stahldrahtlitze	8000 V	7800 V	7200 V	6600 V

Qualitäts-Stahldraht DR-1 - 2,5 mm Ø

Der Profi-Draht für den professionell gebauten Elektrofestzaun.

Der DR-1 ist der harte TEXAS TRADING Stahldraht mit extrem dicker Zink-Aluminum-Legierung, die eine vierfach höhere Korrisionsbeständigkeit und Lebensdauer gewährleistet als bei herkömmlichem Zaundraht. Die spezielle Oberfläche sorgt neben Langlebigkeit auch für beste Leitfähigkeit.

Dick verzinkter Stahldraht DR-2 - 2,5 mm Ø

Etwas weicher als herkömmlicher 2.5-mm-Elektrozaundraht zur leichteren Verarbeitung.

TOP SELLER **Preis brutto** / netto € Code **84,50** / 71,01 DR-1 DR-2 **78,50** / 65,97

Gallagher harter Spezial-Stahldraht

Der Gallagher Spezial Stahldraht (High Tensile) ist mit einer Zink-Aluminium-Legierung ummantelt und damit nicht nur extrem leitfähig, sondern auch gut geschützt und hervorragend zu verarbeiten.

Code	Menge	Ø	Preis brutto / netto €
GSSD16	ca.1580-m	1,6 mm	124,90 / 104,96
GSSD25	ca. 625-m	2,5 mm	87,90 / 73,87
GSD165	ca. 315-m	1,6 mm	29,90 / 25,13

Gallagher weicher Spezialdraht 1,8 mm

Stahldraht mit Aluminiumbeschichtung für beste Leitfähigkeit und leichtere Verarbeitung.


Code	Menge	Ø	Preis brutto / netto €
GWSD18	ca.500-m	1,8 mm	52,90 / 44,45




Bessere Leitfähigkeit als Stahldraht. Leicht zu verarbeiten. Zugfestigkeit ca. 50 kg.

AD25

AD20







Temperaturausgleichsfeder, Stück

Verzinkte, stabile Ausführung für Stahldraht. Hält bei Temperaturschwankungen den Draht gespannt, entlastet die Eckpfosten und gibt dem Zaun Elastizität zur Verringerung der Verletzungsgefahr.

Temperaturausgleichsfeder, Stück

Material Edelstahl, sonst wie Artikel G245, mit hoher Federsteifigkeit für gespannte Zäune.

deletetetet

Gallagher Temperaturausgleichsfeder, Stück

Stabile Feder für 1,6-mm-Stahldraht. Der Einbau dieser Feder bewirkt eine Entlastung für Draht und Eckpfähle. Hält bei Temperaturschwankungen den Draht gespannt. Gibt dem Zaun Elastizität und verringert die Verletzungsgefahr.



Code	G245	G244	G243
Material	verzinkt	Edelstahl	Edelstahl
Preis brutto €	9,50	12,50	7,00
Preis netto €	7,98	10,50	5,88

Schutzschlauch für Temperaturausgleichtsfeder

Schutzhülle für Temperaturausgleichsfeder, soll Verheddern in der Feder z. B. von Schweifhaaren unterbinden, seitlich aufzuklappen, kein Fädeln erforderlich, ca. 50 cm lang.



Code	Menge	Preis brutto / netto €
TAFS	3 Stück	17,50 / 14,71

Drahthaspel, Stück

Spannhiigal Stiick

Zum sicheren Ab- und Aufrollen von Stahldraht, komplett mit Bodenverankerung.



Code	Preis brutto / netto €
DRA	99,00 / 83,19

Rotierender Drahtspanner

Ermöglicht schnelles Spannen und Lösen von Draht, Seil und EquiFence, ohne diese zu durchtrennen. Aus Aluminium, rostfrei. Steht dauerhaft unter Strom. Einfache Handhabung.



opanii bagoi, otack
Zum schnellen Spannen von Drähten mit
dem rotierenden Drahtspanner RDS
oder GRDSP.

LDS	Stuck		3,30 /	Z,2T	Code	PIEIS DI U	tto / Hetto e
GRDSP	Tüte 25 St	ück	79,50 / 6	66,81	SPA		8,90 / 7,48
Code	Länge	Ø	Leitfähigkeit	Leite	ermaterial	Rollen-	Bruchlast
			Ω /m			gewicht	daN (kg)
\D_1	ca 625 m	2.5 mm	U U3	Ctabl	draht mit	25 ka	500

Code	Länge	Ø	Leitfähigkeit Ω /m	Leitermaterial	Rollen- gewicht	Bruchlast daN (kg)
DR-1	ca. 625 m	2,5 mm	0,03	Stahldraht mit	25 kg	500
				Zink-Alu-Legierung		
DR-2	ca. 625 m	2,5 mm	0,03	Stahldraht mit Zink-Legierung	25 kg	230
GSSD16	ca.1580 m	1,6 mm	0,07	Stahldraht mit Zink-Alu-Legierung	25 kg	220
GSSD25	ca. 625 m	2,5 mm	0,035	Stahldraht mit Zink-Alu-Legierung	25 kg	500
GSD165	ca. 315 m	1,6 mm	0,07	Stahldraht mit Zink-Alu-Legierung	5 kg	220
GWSD18	ca. 500 m	1,8 mm	0,05	Stahldraht mit Zink-Alu-Legierung	10 kg	250
AD20	400 m	2,0 mm	0,01	Aluminiumdraht	3,8 kg	60
AD25	400 m	2,5 mm	0,007	Aluminiumdraht	6,0 kg	75
DLI	200 m	1.5 mm	0,15	7 verzinkte Litzen	2.4 ka	150

Strainrite Zaunbau-Werkzeug

Schafft dauerhafte starke Crimpverbindung zweier Drahtenden. Crimphülsen separat bestellen.



Korundbeschichtet, für 1,6 - 2,5 mm Drahtstärke 100 Stück.







Drahtverbinden wie ein echter Profi!Draht Spannen und Verbinden wird zum Kinderspiel mit der ausgefeilten Technik aus Neuseeland.



Abstandshalte-Rohr



Code	Artikel	Preis brutto / netto €
STCZ	Presszange für Crimphülsen	225,00 / 189,08
STCH	Crimphülsen	49,50 / 41,60
STKS	Kettenzug zum Drahtspannen	199,00 / 167,23
STKSA	Abstandshalte-Rohr	22,00 / 18,49

Gripple® Plus Drahtverbinder DRV	Gripple® Spannzange GSZ1	Gripple® Spannzangenangebot GSZA1
Zum Verbinden und Spannen von Drähten. Wiederverwendbar! DRV für Draht von Ø 2,00 - 3,25 mm,	Draht mühelos spannen mit der Gripple®-Spann- zange an jedem Gripple®-	250 Stück Gripple® Medium Drahtverbinder und eine Gripple®
Betriebslast 400 daN (kg) DRVS Gripple small für Draht von Ø 1,40 - 2,20 mm,	Drahtverbinder. Auch für Tensulator geeignet.	Spannzange zum Paketpreis.
Betriebslast 200 daN (kg) DRVL Gripple large für Draht von Ø 3,25 - 4,20 mm,	Se of	b
Betriebslast 600 daN (kg)		Paketpreis!
		Paketpreis! Sie sparen 44,00 €
DRV	GSZ1	

Code	DRV	DRVS	DRVL	GSZ1	(o. Abb.) GSZA1
Preis br. / netto € St.	1,55 / 1,30	1,55 / 1,30	2,70 / 2,27	109,00 / 91,60	365,00 / 306,72
Preis br. / netto € ab 20 St.	1,40 / 1,18	1,40 / 1,18	2,40 / 2,02		
Preis br. / netto € ab 100 St.	1,20 / 1,01				

Drahtverbindungsklemme

Feuerverzinkt, zum stabilen Verbinden mehrerer Drähte, Verzahnung für einfache Montage und sicheren Halt.



Code	Menge	Preis brutto / netto €
DVZKE	Stück	1,60 / 1,34
DVZK	Tüte 10 Stück	13,90 / 11,68

Gallagher Verbindungsschraube

Zur Verbindung mehrerer Drähte, Equifence oder Seil, feuerverzinkt.



Code	Menge	Preis brutto / netto €
GVSD	Tüte 10 Stück	14,90 / 12,52
GVSK	Tüte 10 Stück	14,90 / 12,52


Zubehör Draht, Knotengeflecht





Knotengeflecht, 50 m Rolle, verzinkt

- aus dick verzinkten Eisendrähten
- Kopf- und Fußdrähte 2,4 mm Ø
- Fülldrähte längs und guer 1,9 mm Ø
- Abstand Vertikaldrähte 15 cm









20

Code	KNG1	KNG3	KNG2
Höhe	100 cm	130 cm	200 cm
Horizontaldrähte (unten enger)	8	18	22
Gewicht	20 kg	36,7 kg	47,3 kg
Preis brutto / netto €	76,90 / 64,62	139,00 / 116,81	164,90 / 138,57

Verzinkter Stahlclip

Zur direkten Befestigung von allen nicht elektrifizierten Drahtarten und Knotengeflecht am T-Pfosten.

Anbringen des Stahlclips









 Code
 Menge
 Preis brutto / netto €

 CLIPS
 Tüte 25 Stück
 3,60 / 3,03

 CLIPS
 Karton 1000 Stück
 138,04 / 116,00

Gallagher Profizange, Stück

Dauerhafte, erstklassige Qualität. Schneidet Draht bis zu 5 mm Stärke.



Preis brutto / netto € 83,90 / 70,50

Farmerzange, Stück

Code

GZANG

Draht abschneiden und biegen, Krampen einschlagen und herausziehen. Alles mit einem Werkzeug.

Code
ZANGE

